青岛市政府采购

田园农场

b07d39a6-7a9[illegible]d-932f-fbe3492cbf86

采 购 人：青岛市黄岛区藏马镇人民政府

代理机构：青岛佳华工程项目管理咨询有限公司

项目编号：SDGP370211000202602000350

日　　期：2026 年 10 月 22 日

目录

第一章　磋商公告 3
第二章　供应商须知前附表 6
第三章　供应商应当提交的资格证明文件 11
第四章　采购需求 13
1.项目说明 13
2.服务要求（包括附件、图纸等） 13
3.商务条件 96
第五章　评审办法 102
1.相关要求 102
2.评分标准 103
3.政策加分以及计算方法 106
第六章　供应商须知 107
1.采购依据以及原则 107
2.合格的供应商 107
3.保密 108
4.语言文字、计量单位、时间单位、报价有效期以及参与采购活动费用 108
5.踏勘现场 109
6.询问及答复 109
7.偏离 109
8.履约担保 109
9.采购代理服务费 109
10.磋商文件 109
11.响应文件的组成 110
12.响应报价 112
13.响应文件编制要求 113
14.响应文件的加密、上传 113
15.响应文件的递交 113
16.响应文件的修改与撤回 113
17.质疑 114
18.投诉 114
19.其他需补充的内容 116
第七章　开启响应文件、磋商、成交 117
1.开启响应文件程序 117
2.开启响应文件 117
3.磋商小组 118
4.评审程序 119

10/d29a6-7a92-40ad-932f-1be3492cbf86

5. 评审 119
6. 澄清有关问题 120
7. 磋商、最后报价、综合评审 121
8. 成交 122
9. 成交结果公告以及成交通知书 122
10. 响应无效 123
11. 废标 123
12. 特殊情况处置程序 124
13. 违法违规情形 124
14. 违规处理 125
第八章　纪律要求 126
1. 对采购人的纪律要求 126
2. 对供应商的纪律要求 126
3. 对磋商小组成员的纪律要求 126
4. 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求 126
第九章　签订合同、合同范本 127
1. 签订合同 127
2. 追加合同金额 128
3. 服务质量与验收 128
4. 合同范本 128
第十章　响应文件格式 164

b07d39a6-7a92-40ad-932f-fbe3492cbf86

第一章　磋商公告

项目概况

田园农场采购项目的潜在供应商应在全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（http://ggzy.qingdao.gov.cn）本项目采购公告页面免费获取磋商文件，并于2026年11月3日9点30分（北京时间）前提交响应文件。

b07139a0-7a92-40ad-932f-fbe3492bf80

一、项目基本情况

项目编号：SDGP370211000202602000350

项目名称：田园农场

采购方式：☐竞争性谈判 ☑竞争性磋商 ☐询价

预算金额：本项目预算金额为1857160.63元

最高限价：本项目最高限价为1857160.63元

采购需求：施工图纸及工程量清单所列项目及与工程建设有关的设备、货物的采购和安装，详见磋商文件第四章。

合同履行期限：详见磋商文件第四章

本项目☐接受☑不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业预留份额的采购项目，供应商须为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位；

3.本项目的特定资格要求：3.1供应商须具有建筑工程施工总承包叁级

及以上资质，并具有在有效期内的安全生产许可证.

3.2 供应商拟派项目经理须具有建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，同时具有安全生产考核合格证(B 证)，参与本工程投标时未担任其他在建工程的项目负责人。

4.通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、信用中国(山东)(credit.shandong.gov.cn)及信用中国(山东青岛)(www.qingdao.gov.cn/credit/)查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单。

107d5706-7a92-40ad-9326-fbe5402cbf86

三、获取采购文件

供应商须在开标前在青岛市政府采购网上注册。开标时间前在全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（http://ggzy.qingdao.gov.cn）本项目采购公告页面免费下载电子磋商文件。代理机构不再发售纸质磋商文件。

四、响应文件提交

截止时间：2026 年 11 月 3 日 9 点 30 分（北京时间）。

地点：通过【青岛市公共资源投标文件制作工具】上传响应文件。

五、开启

时间： 2026 年 11 月 3 日 9 点 30 分（北京时间）

地点：青岛西海岸新区公共资源交易服务中心（青岛西海岸新区七墩山路 77 号南区 2 号入口）第十一开标室（1033B 室）

六、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

七、其他补充事宜

1.公告媒介：本项目采购公告同时在中国青岛政府采购网（www.ccgp-qingdao.gov.cn）和全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（http://ggzy.qingdao.gov.cn）上发布。

2.投标文件提交方式：投标人应当在提交投标文件截止时间前，通过【青岛市公共资源投标（响应）文件制作工具【（国产化）】上传投标文件。

3.支持网上远程开标，投标人无需到现场参加开标会。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名　　称：青岛市黄岛区藏马镇人民政府

地　　址：山东省青岛市黄岛区藏马镇人民政府驻地

联系方式：　薛白鹭　0532-84176180

2.采购代理机构信息（如有）

名　　称：青岛佳华工程项目管理咨询有限公司

地　　址：山东省青岛市黄岛区双珠路 197 号 1#号楼 610A 室

联系方式：　18562799708

3.项目联系方式

项目联系人：董贤贤

电　　话：18562799708。

如有询问，请在全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（http://ggzy.qingdao.gov.cn）本项目采购公告页面在线提交。询问及答复的内容在上述公告页面查看。

第二章　供应商须知前附表

序号	条款名称	编列内容
1	采购人	青岛市黄岛区藏马镇人民政府
2	采购代理机构	青岛佳华工程项目管理咨询有限公司
3	项目名称	田园农场
4	分包及成交规定	☑本项目不分包。 ☐本项目分为多个包，供应商可以选择多包响应，供应商成交包数不受限制。 ☐本项目分为多个包，供应商可以选择多包响应，但供应商最多只能成交_____个包。若同一供应商在2个及以上包的响应排名均第一的，按照以下规则确定成交供应商：_____
5	资金来源以及资金构成	预算金额为 1857160.63 元，其中财政资金为 1857160.63 元，其他资金为 0 元。
6	是否接受联合体磋商、报价	☑ 不接受 ☐ 接受，应满足下列要求：_____
7	报价有效期	自报价截止之日起 90 个日历天。
8	踏勘现场	☑ 不组织，自行踏勘 ☐ 组织，踏勘时间：_____ 踏勘地点：_____
9	履约保证金	☑不需要交纳 ☐需要交纳，履约担保的金额：成交合同金额的___%（履约保证金允许以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交）
10	采购代理服务费支付	☐ 无需支付 ☐ 采购人支付 ☑ 成交人支付，代理费：100万元以下（1.0%）；100-500万元（ 0.7% ），最终以中标价为计算基数，计取招标代理费；方式：转账或电汇等。
11	构成磋商文件的其他材料	采购人依法依规对磋商文件所作的澄清和修改，构成磋商文件的组成部分。
12	磋商文件的澄清和修改	招标文件的澄清和修改内容详见青岛市政府采购网（www.ccgp-qingdao.gov.cn）及全国公共资源交易平台（山东省•青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（ http: //ggzy.qingdao.gov.cn）本项目招标公告页面，供应商应密切关注上述公告页面的最新澄清信息。澄清和修改一经发布，视为供应商

b0fd3246-7a92-4ad2-952f-5b3492cbf86

		已收到。
13	是否允许递交备选报价方案	☑ 不允许 ☐ 允许。要求：只有成交供应商所递交的备选报价方案方可予以考虑。磋商小组认为成交供应商的备选报价方案优于其按照磋商文件要求的报价方案，采购人可以接受该备选报价方案。
14	响应报价的范围	响应报价为含税全包价，包含提供相关服务的所有费用(即交钥匙工程)
15	最后报价	各供应商均有两轮报价机会，但报价不得有选择性报价和附有条件的报价，且不得高于采购预算；参与磋商的供应商响应文件中响应报价即为第一轮报价，供应商后一轮报价不得高于其前一轮报价；否则磋商小组有权据此确定为无效报价。最后报价前必须告知所有参加磋商的供应商，在规定的时间内提交最后报价，并以最后报价为最终报价。供应商未在规定时间内报价的，按其前一次报价进行评审。
16	面向中小企业预留情况及小微企业报价扣除标准	☑本包为面向中小企业预留份额的采购包，专门面向中小企业采购，有关要求详见采购公告和第三章。小微企业不享受价格折扣优惠。 ☐本包为面向中小企业预留份额的采购包，要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例，有关要求详见采购公告和第三章。小微企业不享受价格折扣优惠。 ☐本包为面向中小企业预留份额的采购包，要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业，有关要求详见采购公告和第三章。小微企业不享受价格折扣优惠。 ☐本包为非专门面向中小企业预留份额的采购包。 小微企业报价扣除标准如下： 1.按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定，对小微企业报价给予5 %的扣除，用扣除后的价格参与评审。 2.大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的（联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额应当占合同金额30%以上），报价给予 2 %的扣除，用扣除后的价格参加评审。
17	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业及所属行业对应的中小企业划型标准	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属业： 建筑业 ； 所属行业对应的中小企业划型标准：营业收入80000万元以下或资产80000万元以下的为中小型微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额

b07d39a6-7a92-4

		5000 万元及以上的为中型企业;营业收入 300 万元及以上,且资产总额 300 万元及以上的为小型企业;营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。
18	进口产品采购	☑ 不允许 ☐ 允许，产品名目清单：_____
19	节能环保产品优先采购优惠标准	☐对属于优先采购的节能、环境标志产品给予 10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 ☑对属于优先采购的节能、环境标志产品加分幅度详见评分标准。 ☐本项目无优先采购的节能、环境标志产品。
20	响应文件编制	供应商使用【青岛市公共资源投标(响应)文件制作工具(国产化)】编制电子投标文件。
21	响应文件盖章	在磋商文件的第十章响应文件格式的附件中标示的“公章”“印章”处，分别签单位公章、个人印章。操作详见“青岛市公共资源交易电子服务系统> 首页> 下载中心> 系统使用指南>政府采购项目交易系统使用指南。 特别提示：1、制作响应文件时，单项绑定 pdf（word）文件时无需再电子签章，单项绑定的 pdf（word）文件不再作为响应文件上传。 2、响应文件制作完成后，系统自动合成资格审查部分、商务部分、技术部分三个 pdf 响应文件。供应商需要按照磋商文件要求，在上述三个 pdf 响应文件上进行电子签章，并上传。（单项绑定的 pdf（word）不再上传）
22	响应文件加密、上传	通过【青岛市公共资源投标(响应)文件制作工具(国产化)】上传时，系统通过供应商当前使用的 CA 数字证书自动加密电子投标文件。电子投标文件上传成功后，系统出具上传凭证，供应商可以下载保存。
23	供应商签到及电子响应文件解密	支持网上远程开启响应文件，供应商无需到现场参加开启会议。若到现场开启响应文件，应携带上传响应文件的 CA 数字证书及可登陆互联网的电脑设备以确保网上开启。开启注意事项详见“青岛市公共资源交易电子服务系统>首页> 下载中心> 系统使用指南>电子投标开标注意事项” 供应商接到解密提示后，应当在规定时限内通过 CA 数字证书对电子响应文件开始解密。
24	开启响应文件时间及地点	详见全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统本项目磋商公告页面及青岛市政府采购网。

b07d30a6-7a92-4[illegible]

25	磋商小组	磋商小组共 1 组，其中：第 1 组采购人代表 1 人，评审专家 2 人 。
26	评审方法	综合评分法
27	是否授权磋商小组确定成交供应商	☑是，磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐 3 名成交候选供应商，并按照排序由高到低的原则确定 1 名成交供应商。成交结果在全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统和青岛市政府采购网公告，公告期限为 1 个工作日。 成交结果公告中，同时对成交供应商提供的中小企业声明函（若有）进行公告。 ☐ 否，推荐的成交候选供应商个数：____
28	其他需补充的内容	
28.1	书面形式的定义	包括文字的打印或复印件、传真、信函、电传、电报、电子邮件等可以有形表现所载内容的电子文档，青岛市公共资源交易电子服务系统及青岛市政府采购网发布的磋商公告、磋商文件及发出的澄清、答疑、变更等各类公告。
28.2	相关评审标准认可要求	潜在供应商的资质、业绩、荣誉（获奖）及相关附件须在青岛市公共资源交易电子服务系统上传并公示（上传后将无法删除），制作响应文件时上述材料只能通过系统选取，否则在电子评审时不予认可。
28.3	分包和非主体、非关键性工作	☑ 不允许 ☐ 允许，供应商根据磋商文件载明的标的采购项目实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在响应文件中载明。
28.4	监督和管理	本次竞争性磋商活动以及相关当事人应当接受财政部门依法实施的监督和公共资源交易综合管理部门的管理。
28.5	关注	潜在供应商须递交响应文件截止时间前在青岛市政府采购网（www.ccgp-qingdao.gov.cn）上注册，否则无法上传电子响应文件。
28.6	磋商文件是否包含可能实质性变动的技术、服务要求以及合同草案条款内容。	☑ 不包含 ☐ 包含，详见第四章带“◆”标注内容。
28.7	优惠率的解释	项目采用优惠率报价的，优惠率是指在采购文件约定的基准价基础上进行下浮的比例。例如供应商填入 0.2（20%优惠率）则优惠后的报价＝（1-0.2）×基准价。
29	备注	助手(国产化)”(以下简称“iFly 助手”) 负责接收并提示评标委员会发起的消息通知(含澄

b07d39a6-7a92-4[illegible]-932f-[illegible]

		清等)及要求，投标人通过“Fly 助手”进行回复。 2.请投标人在开标、评标过程中，保持 iFly 助手在线登录状态，直至开启界面的“开标结束”模块提示“项目已评标结束”。 3.iFly 助手成功登录的标识如下:成功登录后，电脑右下角会出现蓝色弹框提示“登录成功”，双击电脑右下角 iFly 助手图标,显示“xx 公司(在线)"代表 iFly 助手是在线登录状态，若显示为离线状态、登录失败状态，请点击“重新登录"按钮若重新登录后仍有网络异常等情况，请与客服(0532-85871505 转 5)联系；若因投标人网络环境问题或投标人操作不熟悉或投标人有异常未联系等原因导致 iFly 助手未启动或者未登录，致使无法收到消息通知的，投标人需自行承担后果。
30	其他需要补充的内容 1	1.取消供应商投标备案、签到环节，采购文件中有表述与条款不一致的，以本条款为准。 2.经评标委员会和技术人员认定，因为系统或者技术原因导致不能继续进行评审或者影响采购活动公正开展的，按特殊情形处置程序处理。
31	其他需补充的内容 2	1.供应商参加投标时,需在青岛市政府采购网注册,否则无法上传电子响应文件。青岛市政府采购网注册不成功的，无资格参加投标(谈判、磋商)，评标时按无效投标处理。 2.经评标委员会和技术人员认定，因为系统或者技术原因导致不能继续进行评审或者影响采购活动公正开展的，按特殊情形处置程序处理。 3.在评标结束前，供应商请保持交易平台在线登录状态。评标过程中，如果评标委员会要求供应商对响应文件进行澄清、说明或补正，供应商应当通过交易平台【回复质疑】功能，限时在线提交有供应商电子签章的澄清、说明或者补正；交易平台不接受超时的澄清、说明或者补正。

b07d39a6-7a92-4

第三章　供应商应当提交的资格证明文件

资格证明文件目录

序号	证明材料	提供形式	备注	必须提交
1	法人或者其他组织的营业执照或其他证明文件，自然人的身份证明	电子文档	具有独立承担民事责任能力的企业或组织合法经营权的凭证（如营业执照、登记证书、执业许可证等）的原件扫描件	是
2	法定代表人身份证明书或授权委托书	电子文档	原件扫描件或电子签章电子文档	是
3	资质证书	电子文档	原件彩色扫描件	是
4	安全生产许可证	电子文档	原件彩色扫描件	是
5	项目经理的注册建造师证书、安全生产考核合格证（B 证）、社保证明（网上打印或社保机构出具的证明，退休返聘人员无法提供社保证明，须提供退休证和聘用合同）、未在其他在建项目中任职承诺书。	电子文档	原件扫描件	是
6	政府采购诚信承诺书	电子文档	原件扫描件或电子签章电子文档	是
7	履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺	电子文档	原件扫描件或电子签章电子文档	是
8	政府采购供应商信用承诺函或相应证明材料	电子文档	原件扫描件或电子签章电子文档	是，若不提供政府采购供应商信用承诺函，应按《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及采购文件资格要求

b07d3f6-7d92-40ad-932[illegible]cbf86

				提供相应的证明材料。
9	中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业的证明	电子文档	原件扫描件或电子签章电子文档	是
10	声明函	电子文档	原件扫描件或电子签章电子文档	是
11	供应商认为应当提交的其他材料	电子文档	原件扫描件或电子签章电子文档	否

备注：

1.必须提交的证明材料未提交或提交不全的视为资格性审查不合格。

2.供应商的资格证明材料应当真实、有效、完整，字迹、印章要清晰。

3.根据《青岛西海岸新区财政局关于实施政府采购供应商“承诺信用制”工作的通知》青西新财〔2021〕286号文件要求，供应商可自行选择是否提供“政府采购供应商信用承诺函”，若不提供本承诺函，应按《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及磋商文件资格要求提供相应的证明材料（如财务状况报告和法定职能部门出具的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料等）。此承诺函在发布中标公告时一同公示。

b07d39a6-7a32-40ed-932f-fbe5f92cbf86

第四章　采购需求

1.工程量清单及图纸

1.1 工程量清单说明

1.1.1 本工程量清单是根据磋商文件中包括的、有合同约束力的图纸及工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.1.2 本工程量清单应与磋商文件中的供应商须知、主要合同条款、技术标准和要 求及图纸等一起阅读和理解。

1.1.3 本工程量清单仅是投标报价的共同基础，实际工程计量和工程价款的支付应 遵循合同条款的约定和本章有关规定。

1.1.4 补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明：／。

1.2 响应报价说明

1.2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

1.2.2 工程量清单成交价的单价或金额，应包括所需的人工费、材料和施工机具使 用费和企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用等。

1.2.3 工程量清单中供应商没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程 量清单中其他相关子目的单价或价格之中。

1.2.4 暂列金额的数量及拟用子目的说明：／。

1.2.5 其他说明：详见采购预算价及工程量清单，本项目采购预算价及工程量清单另附。

1.3 报价依据：响应报价应根据《建设工程工程量清单计价标准》、《山东省市政工程消耗量定额》、《山东省安装工程消耗量定额》、《山东省房屋修缮工程消耗量定额》、《青岛市工程计价管理》、材料价格参照青岛市材价信息及现行市场价格；《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》；国家、省、市建设行政主管部门颁发的计价依据和计价规定等与本项目相关的标准、规范、技术资料、常规的施工方案以及其他相关资料编制。

1.4 本项目严格执行财政部、住房和城乡建设部、工业和信息化部发布的《关于进

b07d39a6-7a92-40ed-9321-1be3492cb186

一步扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》（财库〔2024〕36 号）及制定的《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准（2025 年版）》。成交供应商须按《需求标准》要求施工，并采购或使用符合要求的绿色建材；在施工阶段，要强化施工现场监管，确保施工单位落实绿色建筑要求，使用符合《需求标准》的绿色建材。

2.技术标准和施工要求

2.1 项目名称：

田园农场

2.2 项目概述及预算

内容	说明
项目概述	本项目位于青岛市西海岸新区“山水藏马”乡村振兴片区、西南地村东南侧，用地范围东西长 253 米、南北宽 27 米。本工程主要建设内容为新建 6 座标准化钢结构日光温室大棚，单座大棚尺寸为长 80 米、宽 10 米、檐高 4.65 米，配套水肥一体化、智能温控、园区围网、出入口大门、给排水、景观小品、场地平整、物联网监测等全套产业配套设施。
项目预算	1857160.63 元

b07d39a6-7a32-4000-992f-fbe3492cbf86

2.3 技术标准和施工要求

2.3.1 本工程应按国家、建设部、工程施工技术（验收）规程、规范标准施工。

2.3.2 严格按照工程量清单及有关技术要求、文件、资料进行施工。

2.4 需实现的功能或者目标：

确定 1 家施工单位,负责本项目施工，工程地点位于黄岛区藏马镇西南地村东南侧，主要内容包含：工程量清单范围内、磋商文件等有关工程资料范围内的全部内容。

2.5 采购标的需执行的标准或者规范及施工要求：

2.5.1 本工程的材料、设备、施工作业必须符合现行国家、行业及工程所在地地方标准、规范的要求。对于同一类标准、规范应以最新版本或最新颁发者为准。国家、行业及工程所在地地方标准、规范存在不一致时，约定选用的标准、规范名称： 如果工程所在地地方标准、规范低于国家、行业标准的，则按国家、行业标准执行；如果工程所在地地方标准、规范高于国家、行业标准的，则按工程所在地地方标准、规范执行；如果工程所在地地方标准、规范与国家、行业的标准出现矛盾或歧义的，在满足国家、行业标准的基础上按合同约定的标准、规范执行。

★2.5.2 根据财库〔2020〕31 号《关于政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作的通知》、财办库〔2023〕52 号《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政

策项目实施指南》要求，供应商应使用符合《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》的绿色建材，提供符合《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》相关指标要求的绿色建材检测报告或绿色建材产品认证证书或企业承诺书（承诺书格式见附件）。

2.5.3 编制总体概述、施工现场布置、施工进度计划、施工方案、安全文明施工和环境保护、劳动力及机械设备投入计划、实施的重点、难点和解决方案、特殊情况施工措施。

2.6.采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：详见工程量清单。

2.7 采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

2.7.1 数量：详见工程量清单。

工程项目清单汇总表

工程名称:田园农场项目

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	日光温室 1#大棚（8*80）	
1.1.1	土建工程	
1.1.1.1	土方工程	
1.1.1.2	钢筋混凝土工程	
1.1.1.3	钢结构工程	
1.1.1.4	覆盖工程	
1.1.2	安装工程	
1.1.2.1	电气工程	
1.1.2.2	排水工程	
1.2	日光温室 2#大棚（8*80）	
1.2.1	土建工程	
1.2.1.1	土方工程	
1.2.1.2	钢筋混凝土工程	
1.2.1.3	钢结构工程	
1.2.1.4	覆盖工程	
1.2.2	安装工程	
1.2.2.1	电气工程	
1.2.2.2	排水工程	
1.3	日光温室 3#大棚（8*80）	
1.3.1	土建工程	
1.3.1.1	土方工程	
1.3.1.2	钢筋混凝土工程	
1.3.1.3	钢结构工程	
1.3.1.4	覆盖工程	
1.3.2	安装工程	
1.3.2.1	电气工程	
1.3.2.2	排水工程	
1.4	日光温室 4#大棚（8*80）	

bf0f9d6-7a92-40ad-932f-fbe3492cbf86

1.4.1	土建工程	
1.4.1.1	土方工程	
1.4.1.2	钢筋混凝土工程	
1.4.1.3	钢结构工程	
1.4.1.4	覆盖工程	
1.4.2	安装工程	
1.4.2.1	电气工程	
1.4.2.2	排水工程	
1.5	日光温室 5#大棚（8*80）	
1.5.1	土建工程	
1.5.1.1	土方工程	
1.5.1.2	钢筋混凝土工程	
1.5.1.3	钢结构工程	
1.5.1.4	覆盖工程	
1.5.2	安装工程	
1.5.2.1	电气工程	
1.5.2.2	排水工程	
1.6	日光温室 6#大棚（8*80）	
1.6.1	土建工程	
1.6.1.1	土方工程	
1.6.1.2	钢筋混凝土工程	
1.6.1.3	钢结构工程	
1.6.1.4	覆盖工程	
1.6.2	安装工程	
1.6.2.1	电气工程	
1.6.2.2	排水工程	
1.7	配套工程	
1.7.1	景观工程	
1.7.1.1	绿色生态围网 290m	
1.7.1.2	大门 2 处	
1.7.1.3	入口标识 logo 字 1 处	
1.7.1.4	风化砂路面 1786m2	
1.7.1.5	地形整理 6038m2	
1.7.1.6	新建立缘石 84m	
1.7.1.7	翻建平缘石 32m	
1.7.2	排水工程	
1.7.2.1	300*300 土质边沟 484 米	
1.7.2.2	600*600 土质边沟 19 米	
1.7.2.3	DN300 雨水管 24 米	
1.7.2.4	DN600 雨水管 2 米	
1.7.2.5	新建沉砂池 1 座	
1.7.2.6	管涵端部处理 9 处	
1.7.3	安装工程	

b07e99a6-7a92-40ad-932f-fbe3492cbf86

1.7.3.1	电气工程	
1.7.3.2	给排水工程	
1.7.4	土建工程	
1.7.4.1	管沟挖土	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产费	
2.2	其中：环境保护费	
2.3	其中：文明施工费	
2.4	其中：临时设施费	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：建设项目工伤保险	
3.6	其中：优质优价费	
3.7	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
	合计	

b07d39a6-7a92-40ad-932f-fbe3492cbf86

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:田园农场项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
	000002	日光温室1#大棚（8*80）					
	000003	土建工程					
	000004	土方工程					
1	010103001001	平整场地	1.土石类别:综合考虑	m2	685.10		
2	010102002001	挖沟槽土方	1.土类别:综合考虑 2.开挖深度:<2m 3.基底处理方式:人工清理修整	m3	94.40		
3	010102001001	挖基坑土方	1.土类别:综合考虑 2.开挖深度:<2m 3.基底处理方式:人工清理修整	m3	18.20		
4	010102007001	回填方	1.填方部位:槽坑回填 2.材料品种:原土回填 3.密实度:详见设计图纸	m3	69.31		
5	010103002001	余方弃置	1.土石类别:综合考虑	m3	43.29		
	000005	钢筋混凝土					

		工程					
6	010501001001	基础垫层	1.基础形式:条形基础垫层 2.厚度:200mm 3.材料品种、强度要求、配比:商砼C20	m3	18.71		
7	010501001002	基础垫层	1.基础形式:独立基础垫层 2.厚度:200mm 3.材料品种、强度要求、配比:商砼C20	m3	0.94		
8	010505001001	垫层模板	1.垫层部位:基础垫层	m2	62.88		
9	010502001001	独立基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.基础类型:独立基础	m3	2.50		
10	010502002001	条形基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.基础类型:条形基础	m3	35.75		
11	010505002001	基础模板	1.基础类型:独立基础	m2	24.92		
12	010505002002	基础模板	1.基础类型:条形基础	m2	202.08		
13	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:螺纹三级钢筋Φ12	t	0.679		
14	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:螺纹三级钢筋箍筋Φ8	t	0.425		
	000006	钢结构工程					
15	010604001001	钢梁	1.梁类型:三弦梁 2.钢材品种、规格:Q235 热浸镀锌钢材，上弦Φ35*3.0mm 镀锌圆管，下弦Φ20*2.0mm 镀锌圆管，腹杆 14#圆钢， 3.构件涂(镀)层要求:热浸镀锌 4.探伤要求:	t	4.474		
16	010603003001	钢管柱	1.钢材品种、规格:Q235 热浸镀锌钢材，40*60*3.0 热镀锌方管，30*30*3.0 热镀锌方管，Φ75*5.0mm 镀锌圆管，14#圆钢 2.构件涂(镀)层要求:热浸镀锌 3.探伤要求:	t	4.754		
17	010607002001	钢支撑、	1.钢材品种、规格:Q235 热浸镀锌钢Φ25*3.0mm 镀锌圆管 2.构件类型:立柱斜撑 3.构件涂(镀)层要求:热浸镀锌 4.探伤要求:	t	0.151		

b07d3e0e-7a93-4a0c-932f-fbe3492cb886

18	010607003001	钢檩条	1.钢材品种、规格:Q235 热浸镀锌钢、Φ25*3mm 镀锌圆管，Φ50*3.0mm 镀锌圆管 2.构件类型:顶通梁、连接管 3.构件涂(镀)层要求: 4.探伤要求:	t	0.929		
19	010506025001	预埋铁件	1.钢材种类:Q235 2.规格:150*150*8/Φ12 钢筋 3.铁件尺寸:150*150*8	t	0.074		
20	010605002001	钢板墙板：（含M1120)	1.钢材品种、规格:压型 钢板墙，上至花架梁 2.钢板(复合板)型号、厚度:0.8mmYX35-125-750 型压型钢板 3.构件涂(镀)层要求: 4.复合板夹芯材料种类、规格: 5.接缝、嵌缝材料种类:	m2	32.39		
	000007	覆盖工程					
21	01B001	防兜水塑料网:26#钢丝@150		m2	120.00		
22	01B002	防虫网：1.4m 宽*60目		m2	224.00		
23	01B003	棚面大膜：15 丝 PO 膜		m2	1129.38		
24	01B004	棚脚膜：15 丝 PO 膜		m2	64.00		
25	01B005	后墙保温被：1 层 Pe 布（120g 黑色）		m2	504.55		
26	01B006	后墙保温被：1 层 10 丝膜		m2	504.55		
27	01B007	后墙保温被：1 层 6 斤/平方米棉被		m2	504.55		
28	01B008	后墙保温被：1 层 10 丝膜		m2	504.55		
29	01B009	后墙保温被：1 层无纺布(500g/		m2	504.55		

b07d2d4c-7a92-40ad-932f-1be3492cbf86

		平方）					
30	01B010	结构新型防雨棉被：1层 Pe 布（120g 黑色）		m2	722.52		
31	01B011	结构新型防雨棉被：5T 泡沫板		m2	722.52		
32	01B012	结构新型防雨棉被：1000 克无胶棉		m2	722.52		
33	01B013	结构新型防雨棉被：1层无纺布（500g/平方）		m2	722.52		
34	01B014	压膜绳：压膜绳每边比棚沿长 1m		m	1245.28		
35	01B015	油杆卷轴Φ73*5.5 及卷帘机爬轨（含前后支架）Φ	42*3.0/Φ14	m	80.00		
36	01B016	大五轴卷帘机(含电机)		套	1.00		
37	01B017	放风机滑轮组：（含电机）		套	1.00		
38	01B018	热镀锌地锚：热镀锌钢丝 L500*Φ3.2		m	40.00		
39	01B019	地锚红砖 240*115*53		块	80.00		
40	01B020	镀锌铝卡槽卡簧		m	160.00		
41	010102001002	挖基坑土方	1.土类别:普通土 2.开挖深度:0.5m 3.基底处理方式:	m3	1.80		

b07d2e0a6-7a92-40ad-932f-fbe3492cbf86

42	010102007002	回填方	1.填方部位:地锚处回填 2.材料品种:原土回填 3.密实度:	m3	1.80		
43	010802001001	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸:1500*2000 2.门类型:平开门 3.开启方式:平开 4.框、扇材质:断桥隔热铝合金中空玻璃门（6+12+6） 5.玻璃品种、厚度:中空玻璃（6+12+6） 6.五金种类、规格:详见设计图纸及规范 7.其他工艺要求:详见设计图纸及规范	m2	3.00		
	000012	安装工程					
	000013	电气工程					
44	030402011001	配电箱	1.名称:照明配电箱 2.型号:AL 3.规格:500*600*200 4.电压(kV): 5.安装方式:距地 1.5 挂装 6.接线端子材质、规格:详见设计图纸 7.端子板外部接线材质、规格:详见设计图纸	台	1.00		
45	030410007001	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位端子箱 2.材质:详见设计说明 3.规格:300*200*100	台	1.00		
46	030413005001	工厂灯	1.名称:防水防尘吸顶灯 2.型号:220V,1*60W 3.安装方式:吸顶安装或嵌吊顶安装	套	2.00		
47	030413005002	工厂灯	1.名称:防水吸顶灯（LED) 2.型号:220,1*28W 3.安装方式:吸顶安装或嵌吊顶安装	套	27.00		
48	030413013001	照明开关、按钮	1.名称:双联跷板开关（防溅型） 2.材质: 3.规格:10A 4.安装方式:距地 1.3 米暗装	套	2.00		
49	030413013002	照明开关、按钮	1.名称:三联跷板开关（防溅型） 2.材质: 3.规格:10A 4.安装方式:距地 1.3 米暗装	套	4.00		

b07d39a6-7a02-40ad-932f-1bc3492cbf86

50	030413014001	插座	1.名称:单相三孔插座（安全型） 2.材质: 3.规格:10A 4.安装方式:距地 0.3 暗装	套	4.00		
51	030409003001	电力电缆头	1.名称:YJV-5x6 2.型号: 3.规格: 4.材质、类型:铜芯 5.电压(kV):	个	2.00		
52	030409001001	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号: 3.规格:YJV5*6 4.材质:铜芯 5.电压(kV): 6.敷设方式:穿管敷设	m	42.32		
53	030412001001	配管	1.名称:配管 2.材质:PVC 3.规格:DN32 4.配置形式: 5.接地要求: 6.钢索材质、规格: 7.引线材质:	m	133.46		
54	030412001002	配管	1.名称:配管 2.材质:PVC 3.规格:DN25 4.配置形式: 5.接地要求: 6.钢索材质、规格: 7.引线材质:	m	19.70		
55	030412001003	配管	1.名称:配管 2.材质:PVC 3.规格:DN20 4.配置形式: 5.接地要求: 6.钢索材质、规格: 7.引线材质:	m	288.45		
56	030412004001	配线	1.名称:插座/放风机线 2.配线形式: 3.型号: 4.规格:BV3*4 5.材质:铜芯 6.配线线制: 7.钢索材质、规格:	m	339.00		

b07d39a6-7a02-40ad-932f-fbe3492cbf86

57	030412004002	配线	1.名称:照明线 2.配线形式: 3.型号: 4.规格:BV3*2.5 5.材质:铜芯 6.配线线制: 7.钢索材质、规格:	m	948.00		
58	030410002001	接地母线	1.名称:避雷网 2.材质:不锈钢扁钢 3.规格:-40*4 4.安装部位:详见设计图纸	m	222.93		
59	030910001001	灭火器	1.形式:手提式 2.规格、型号:3kg 干粉灭火器	具	12.00		
	000014	排水工程					
60	031001008001	塑料管	1.材质:PE 2.规格:De63 3.连接形式:热熔连接 4.管卡材质:详见设计图纸 5.管道消毒、冲洗:详见设计图纸 6.警示带形式:详见设计图纸 7.安装部位:大棚内 8.介质:给水	m	79.34		
	000019	日光温室2#大棚（8*80）					
	000020	土建工程					
	000021	土方工程					
61	010103001002	平整场地	1.土石类别:综合考虑	m2	685.10		
62	010102002002	挖沟槽土方	1.土类别:综合考虑 2.开挖深度:<2m 3.基底处理方式:人工清理修整	m3	96.21		
63	010102001003	挖基坑土方	1.土类别:综合考虑 2.开挖深度:<2m 3.基底处理方式:人工清理修整	m3	18.20		
64	010102007003	回填方	1.填方部位:槽坑回填 2.材料品种:原土回填 3.密实度:详见设计图纸	m3	75.92		
65	010103002002	余方弃置	1.土石类别:综合考虑	m3	38.49		
	000022	钢筋混凝土工程					
66	010501001003	基础垫层	1.基础形式:条形基础垫层 2.厚度:200mm 3.材料品种、强度要求、配比:商砼C20	m3	18.92		

b07d39a6-7a0f-40ad-932f-fbe3492cbf86

67	010501001004	基础垫层	1.基础形式:独立基础垫层 2.厚度:200mm 3.材料品种、强度要求、配比:商砼C20	m3	0.94		
68	010505001002	垫层模板	1.垫层部位:基础垫层	m2	63.92		
69	010502001002	独立基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.基础类型:独立基础	m3	2.50		
70	010502002002	条形基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.基础类型:条形基础	m3	36.07		
71	010505002003	基础模板	1.基础类型:独立基础	m2	24.72		
72	010505002004	基础模板	1.基础类型:条形基础	m2	205.58		
73	010506001003	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:螺纹三级钢筋Φ12	t	0.684		
74	010506001004	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:螺纹三级钢筋箍筋Φ8	t	0.424		
	000023	钢结构工程					
75	010604001002	钢梁	1.梁类型:三弦梁 2.钢材品种、规格:Q235 热浸镀锌钢材，上弦Φ35*3.0mm 镀锌圆管，下弦Φ20*2.0mm 镀锌圆管，腹杆 14#圆钢， 3.构件涂(镀)层要求:热浸镀锌 4.探伤要求:	t	4.474		
76	010603003002	钢管柱	1.钢材品种、规格:Q235 热浸镀锌钢材，40*60*3.0 热镀锌方管， 30*30*3.0 热镀锌方管，Φ75*5.0mm 镀锌圆管，14#圆钢 2.构件涂(镀)层要求:热浸镀锌 3.探伤要求:	t	4.754		
77	010607002002	钢支撑、	1.钢材品种、规格:Q235 热浸镀锌钢Φ25*3.0mm 镀锌圆管 2.构件类型:立柱斜撑 3.构件涂(镀)层要求:热浸镀锌 4.探伤要求:	t	0.151		
78	010607003002	钢檩条	1.钢材品种、规格:Q235 热浸镀锌钢、Φ25*3mm 镀锌圆管，Φ50*3.0mm 镀锌圆管 2.构件类型:顶通梁、连接管 3.构件涂(镀)层要求: 4.探伤要求:	t	0.929		

b07d2096-7a02-40ad-932f-fbe3492cb186

79	010506025002	预埋铁件	1.钢材种类:Q235 2.规格:150*150*8/Φ12 钢筋 3.铁件尺寸:150*150*8	t	0.074		
80	010605002002	钢板墙板：（含M1120)	1.钢材品种、规格:压型 钢板墙，上至花架梁 2.钢板(复合板)型号、厚度:0.8mmYX35-125-750 型压型钢板 3.构件涂(镀)层要求: 4.复合板夹芯材料种类、规格: 5.接缝、嵌缝材料种类:	m2	58.79		
	000024	覆盖工程					
81	01B022	防兜水塑料网:26#钢丝@150		m2	120.00		
82	01B023	防虫网：1.4m 宽*60目		m2	224.00		
83	01B024	棚面大膜：15 丝 PO 膜		m2	1129.38		
84	01B025	棚脚膜：15 丝 PO 膜		m2	64.00		
85	01B026	后墙保温被：1 层 Pe 布（120g 黑色）		m2	504.55		
86	01B027	后墙保温被：1 层 10 丝膜		m2	504.55		
87	01B028	后墙保温被：1 层 6 斤/平方米棉被		m2	504.55		
88	01B029	后墙保温被：1 层 10 丝膜		m2	504.55		
89	01B030	后墙保温被：1 层无纺布(500g/平方）		m2	504.55		
90	01B031	结构新型防雨棉被：1 层 Pe 布（120g 黑色）		m2	722.52		

b07d3046-7a92-40ad-932f-fbe3492cbf86

91	01B032	结构新型防雨棉被：5T泡沫板		m2	722.52		
92	01B033	结构新型防雨棉被：1000克无胶棉		m2	722.52		
93	01B034	结构新型防雨棉被：1层无纺布（500g/平方）		m2	722.52		
94	01B035	压膜绳：压膜绳每边比棚沿长1m		m	1245.28		
95	01B036	油杆卷轴Φ73*5.5及卷帘机爬轨（含前后支架）Φ	42*3.0/Φ14	m	80.00		
96	01B037	大五轴卷帘机(含电机)		套	1.00		
97	01B038	放风机滑轮组：（含电机）		套	1.00		
98	01B039	热镀锌地锚：热镀锌钢丝L500*Φ3.2		m	40.00		
99	01B040	地锚红砖240*115*53		块	80.00		
100	01B041	镀锌铝卡槽卡簧		m	160.00		
101	010102001004	挖基坑土方	1.土类别:普通土 2.开挖深度:0.5m 3.基底处理方式:	m3	1.80		
102	010102007004	回填方	1.填方部位:地锚处回填 2.材料品种:原土回填 3.密实度:	m3	1.80		

b07d2046-7a92-40ad-932f-fbe3492cb1a6

103	010802001002	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸:1500*2000 2.门类型:平开门 3.开启方式:平开 4.框、扇材质:断桥隔热铝合金中空玻璃门（6+12+6） 5.玻璃品种、厚度:中空玻璃（6+12+6） 6.五金种类、规格:详见设计图纸及规范 7.其他工艺要求:详见设计图纸及规范	m2	3.00		
	000029	安装工程					
	000030	电气工程					
104	030402011002	配电箱	1.名称:照明配电箱 2.型号:AL 3.规格:500*600*200 4.电压(kV): 5.安装方式:距地 1.5 挂装 6.接线端子材质、规格:详见设计图纸 7.端子板外部接线材质、规格:详见设计图纸	台	1.00		
105	030410007002	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位端子箱 2.材质:详见设计说明 3.规格:300*200*100	台	1.00		
106	030413005003	工厂灯	1.名称:防水防尘吸顶灯 2.型号:220V,1*60W 3.安装方式:吸顶安装或嵌吊顶安装	套	4.00		
107	030413005004	工厂灯	1.名称:防水吸顶灯（LED) 2.型号:220,1*28W 3.安装方式:吸顶安装或嵌吊顶安装	套	27.00		
108	030413013003	照明开关、按钮	1.名称:双联跷板开关（防溅型） 2.材质: 3.规格:10A 4.安装方式:距地 1.3 米暗装	套	1.00		
109	030413013004	照明开关、按钮	1.名称:三联跷板开关（防溅型） 2.材质: 3.规格:10A 4.安装方式:距地 1.3 米暗装	套	5.00		
110	030413014002	插座	1.名称:单相三孔插座（安全型） 2.材质: 3.规格:10A 4.安装方式:距地 0.3 暗装	套	4.00		

b07d39a6-7a0c-40ad-932f-fbe3492cbf86

111	030409003002	电力电缆头	1.名称:YJV-5x6 2.型号: 3.规格: 4.材质、类型:铜芯 5.电压(kV):	个	2.00		
112	030409001002	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号: 3.规格:YJV5*6 4.材质:铜芯 5.电压(kV): 6.敷设方式:穿管敷设	m	42.32		
113	030412001004	配管	1.名称:配管 2.材质:PVC 3.规格:DN32 4.配置形式: 5.接地要求: 6.钢索材质、规格: 7.引线材质:	m	133.46		
114	030412001005	配管	1.名称:配管 2.材质:PVC 3.规格:DN20 4.配置形式: 5.接地要求: 6.钢索材质、规格: 7.引线材质:	m	288.45		
115	030412001006	配管	1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:DN32 4.配置形式:详见设计图纸 5.接地要求:详见设计图纸 6.钢索材质、规格:详见设计图纸 7.引线材质:	m	18.26		
116	030412001007	配管	1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:DN20 4.配置形式:详见设计图纸 5.接地要求:详见设计图纸 6.钢索材质、规格:详见设计图纸 7.引线材质:	m	10.65		
117	030412004003	配线	1.名称:放风机配线 2.配线形式: 3.型号: 4.规格:BV3*4 5.材质:铜芯	m	273.45		

b07d39a6-7a0c-40ad-932f-fbe3492cbf86

			6.配线线制: 7.钢索材质、规格:				
118	030412004004	配线	1.名称:照明线 2.配线形式: 3.型号: 4.规格:BV3*2.5 5.材质:铜芯 6.配线线制: 7.钢索材质、规格:	m	948.00		
119	030410002002	接地母线	1.名称:避雷网 2.材质:不锈钢扁钢 3.规格:-40*4 4.安装部位:详见设计图纸	m	222.93		
120	030910001002	灭火器	1.形式:手提式 2.规格、型号:3kg 干粉灭火器	具	10.00		
	000031	排水工程					
121	031001008002	塑料管	1.材质:PE 2.规格:De63 3.连接形式:热熔连接 4.管卡材质:详见设计图纸 5.管道消毒、冲洗:详见设计图纸 6.警示带形式:详见设计图纸 7.安装部位:大棚内 8.介质:给水	m	89.63		
122	031001008003	塑料管	1.材质:PE 2.规格:De75 3.连接形式:热熔连接 4.管卡材质:详见设计图纸 5.管道消毒、冲洗:详见设计图纸 6.警示带形式:详见设计图纸 7.安装部位:大棚内 8.介质:给水	m	14.34		
123	030109001001	泵：一用一备，厂家配套控制箱，304 不锈钢泵体	1.名称:水泵 2.型号:多级离心泵 3.规格:Q=8m3/h,H=50m,N=3.0KW 4.材质:304 不锈钢泵体 5.类型:多级离心泵 6.质量: 7.减振装置形式、数量: 8.灌浆配合比:	台	2.00		

b07d39a6-7a9c-4ad-932f-fbe3492cbf86

			9.单机试运转要求:				
124	031006015001	水箱:储水罐（含脉冲水表，阀门管件.,控制线缆所有配件）	1.材质、类型:304 不锈钢现场装配 2.型号、规格:有效容积 57.69m3，直径 7m，高 2m	台	1.00		
125	040602012001	砂灌	1.类型:砂灌 2.材质:碳钢衬胶,石英砂 0.5-1.2mm 3.规格、型号:Φ750mm，Q=8-10m3/h 4.参数:	台	2.00		
126	040602012002	叠片过滤器	1.类型:2 寸双头并联,手动反洗冲型 2.材质: 3.规格、型号: 4.参数:	台	1.00		
127	030109001002	泵（含深井泵控制箱）	1.名称:深井泵 2.型号:多级离心泵 3.规格:Q=10m3/h,H=100m,N=11.0KW 4.材质:304 不锈钢泵体 5.类型: 6.质量: 7.减振装置形式、数量: 8.灌浆配合比: 9.单机试运转要求:	台	1.00		
	000036	日光温室3#大棚（8*80）					
	000037	土建工程					
	000038	土方工程					
128	010103001003	平整场地	1.土石类别:综合考虑	m2	685.10		
129	010102002003	挖沟槽土方	1.土类别:综合考虑 2.开挖深度:<2m 3.基底处理方式:人工清理修整	m3	94.40		
130	010102001005	挖基坑土方	1.土类别:综合考虑 2.开挖深度:<2m 3.基底处理方式:人工清理修整	m3	18.20		

b07d3996-7a9e-4080-932f-fbe3492cbf86

131	010102007005	回填方	1.填方部位:槽坑回填 2.材料品种:原土回填 3.密实度:详见设计图纸	m3	69.31		
132	010103002003	余方弃置	1.土石类别:综合考虑	m3	43.29		
	000039	钢筋混凝土工程					
133	010501001005	基础垫层	1.基础形式:条形基础垫层 2.厚度:200mm 3.材料品种、强度要求、配比:商砼C20	m3	18.71		
134	010501001006	基础垫层	1.基础形式:独立基础垫层 2.厚度:200mm 3.材料品种、强度要求、配比:商砼C20	m3	0.94		
135	010505001003	垫层模板	1.垫层部位:基础垫层	m2	62.88		
136	010502001003	独立基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.基础类型:独立基础	m3	2.50		
137	010502002003	条形基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.基础类型:条形基础	m3	35.75		
138	010505002005	基础模板	1.基础类型:独立基础	m2	24.92		
139	010505002006	基础模板	1.基础类型:条形基础	m2	202.08		
140	010506001005	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:螺纹三级钢筋Φ12	t	0.679		
141	010506001006	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:螺纹三级钢筋箍筋Φ8	t	0.425		
	000040	钢结构工程					
142	010604001003	钢梁	1.梁类型:三弦梁 2.钢材品种、规格:Q235 热浸镀锌钢材，上弦Φ35*3.0mm 镀锌圆管，下弦Φ20*2.0mm 镀锌圆管，腹杆 14#圆钢， 3.构件涂(镀)层要求:热浸镀锌 4.探伤要求:	t	4.474		
143	010603003003	钢管柱	1.钢材品种、规格:Q235 热浸镀锌钢材，40*60*3.0 热镀锌方管，30*30*3.0 热镀锌方管，Φ75*5.0mm 镀锌圆管，14#圆钢 2.构件涂(镀)层要求:热浸镀锌 3.探伤要求:	t	4.754		

b07d39a6-7a9c-4ba1-232f-fbc3492cbf86

144	010607002003	钢支撑、	1.钢材品种、规格:Q235 热浸镀锌钢Φ25*3.0mm 镀锌圆管 2.构件类型:立柱斜撑 3.构件涂(镀)层要求:热浸镀锌 4.探伤要求:	t	0.151		
145	010607003003	钢檩条	1.钢材品种、规格:Q235 热浸镀锌钢、Φ25*3mm 镀锌圆管，Φ50*3.0mm 镀锌圆管 2.构件类型:顶通梁、连接管 3.构件涂(镀)层要求: 4.探伤要求:	t	0.929		
146	010506025003	预埋铁件	1.钢材种类:Q235 2.规格:150*150*8/Φ12 钢筋 3.铁件尺寸:150*150*8	t	0.074		
147	010605002003	钢板墙板：（含M1120)	1.钢材品种、规格:压型 钢板墙，上至花架梁 2.钢板(复合板)型号、厚度:0.8mmYX35-125-750 型压型钢板 3.构件涂(镀)层要求: 4.复合板夹芯材料种类、规格: 5.接缝、嵌缝材料种类:	m2	32.39		
	000041	覆盖工程					
148	01B043	防兜水塑料网:26#钢丝@150		m2	120.00		
149	01B044	防虫网：1.4m 宽*60目		m2	224.00		
150	01B045	棚面大膜：15 丝 PO 膜		m2	1129.38		
151	01B046	棚脚膜：15 丝 PO 膜		m2	64.00		
152	01B047	后墙保温被：1 层 Pe 布（120g 黑色）		m2	504.55		
153	01B048	后墙保温被：1 层 10 丝膜		m2	504.55		
154	01B049	后墙保温被：1 层 6 斤/平方米棉被		m2	504.55		

b07d39a6-7a02-40ad-902f-fbe3492cbf86

155	01B050	后墙保温被：1层10丝膜		m2	504.55		
156	01B051	后墙保温被：1层无纺布(500g/平方)		m2	504.55		
157	01B052	结构新型防雨棉被：1层Pe布（120g黑色）		m2	722.52		
158	01B053	结构新型防雨棉被：5T泡沫板		m2	722.52		
159	01B054	结构新型防雨棉被：1000克无胶棉		m2	722.52		
160	01B055	结构新型防雨棉被：1层无纺布（500g/平方）		m2	722.52		
161	01B056	压膜绳：压膜绳每边比棚沿长1m		m	1245.28		
162	01B057	油杆卷轴Φ73*5.5及卷帘机爬轨（含前后支架）Φ	42*3.0/Φ14	m	80.00		
163	01B058	大五轴卷帘机(含电机)		套	1.00		
164	01B059	放风机滑轮组：（含电机）		套	1.00		
165	01B060	热镀锌地锚：热镀锌钢丝L500*Φ3.2		m	40.00		
166	01B061	地锚红砖240*115*53		块	80.00		

b07d3046-7a92-40ad-932f-fbe3492cb186

167	01B062	镀锌铝卡槽卡簧		m	160.00		
168	010102001006	挖基坑土方	1.土类别:普通土 2.开挖深度:0.5m 3.基底处理方式:	m3	1.80		
169	010102007006	回填方	1.填方部位:地锚处回填 2.材料品种:原土回填 3.密实度:	m3	1.80		
170	010802001003	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸:1500*2000 2.门类型:平开门 3.开启方式:平开 4.框、扇材质:断桥隔热铝合金中空玻璃门（6+12+6） 5.玻璃品种、厚度:中空玻璃（6+12+6） 6.五金种类、规格:详见设计图纸及规范 7.其他工艺要求:详见设计图纸及规范	m2	3.00		
	000046	安装工程					
	000047	电气工程					
171	030402011003	配电箱	1.名称:照明配电箱 2.型号:AL 3.规格:500*600*200 4.电压(kV): 5.安装方式:距地 1.5 挂装 6.接线端子材质、规格:详见设计图纸 7.端子板外部接线材质、规格:详见设计图纸	台	1.00		
172	030410007003	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位端子箱 2.材质:详见设计说明 3.规格:300*200*100	台	1.00		
173	030413005005	工厂灯	1.名称:防水防尘吸顶灯 2.型号:220V,1*60W 3.安装方式:吸顶安装或嵌吊顶安装	套	2.00		
174	030413005006	工厂灯	1.名称:防水吸顶灯（LED) 2.型号:220,1*28W 3.安装方式:吸顶安装或嵌吊顶安装	套	27.00		
175	030413013005	照明开关、按钮	1.名称:双联跷板开关（防溅型） 2.材质: 3.规格:10A 4.安装方式:距地 1.3 米暗装	套	2.00		

b07d3986-7a0c-40ad-932f-fbe3492cbf86

176	030413013006	照明开关、按钮	1.名称:三联跷板开关（防溅型） 2.材质: 3.规格:10A 4.安装方式:距地 1.3 米暗装	套	4.00		
177	030413014003	插座	1.名称:单相三孔插座（安全型） 2.材质: 3.规格:10A 4.安装方式:距地 0.3 暗装	套	4.00		
178	030409003003	电力电缆头	1.名称:YJV-5x6 2.型号: 3.规格: 4.材质、类型:铜芯 5.电压(kV):	个	2.00		
179	030409001003	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号: 3.规格:YJV5*6 4.材质:铜芯 5.电压(kV): 6.敷设方式:穿管敷设	m	42.32		
180	030412001008	配管	1.名称:配管 2.材质:PVC 3.规格:DN32 4.配置形式: 5.接地要求: 6.钢索材质、规格: 7.引线材质:	m	133.46		
181	030412001009	配管	1.名称:配管 2.材质:PVC 3.规格:DN25 4.配置形式: 5.接地要求: 6.钢索材质、规格: 7.引线材质:	m	19.70		
182	030412001010	配管	1.名称:配管 2.材质:PVC 3.规格:DN20 4.配置形式: 5.接地要求: 6.钢索材质、规格: 7.引线材质:	m	288.45		

b07d39a6-7a0c-40ad-932f-fbe3492cbf86

183	030412004005	配线	1.名称:插座/放风机线 2.配线形式: 3.型号: 4.规格:BV3*4 5.材质:铜芯 6.配线线制: 7.钢索材质、规格:	m	339.00		
184	030412004006	配线	1.名称:照明线 2.配线形式: 3.型号: 4.规格:BV3*2.5 5.材质:铜芯 6.配线线制: 7.钢索材质、规格:	m	948.00		
185	030410002003	接地母线	1.名称:避雷网 2.材质:不锈钢扁钢 3.规格:-40*4 4.安装部位:详见设计图纸	m	222.93		
186	030910001003	灭火器	1.形式:手提式 2.规格、型号:3kg 干粉灭火器	具	12.00		
	000048	排水工程					
187	031001008004	塑料管	1.材质:PE 2.规格:De63 3.连接形式:热熔连接 4.管卡材质:详见设计图纸 5.管道消毒、冲洗:详见设计图纸 6.警示带形式:详见设计图纸 7.安装部位:大棚内 8.介质:给水	m	79.34		
	000053	日光温室 4#大棚 （8*80）					
	000054	土建工程					
	000055	土方工程					
188	010103001004	平整场地	1.土石类别:综合考虑	m2	685.10		
189	010102002004	挖沟槽土方	1.土类别:综合考虑 2.开挖深度:<2m 3.基底处理方式:人工清理修整	m3	94.40		
190	010102001007	挖基坑土方	1.土类别:综合考虑 2.开挖深度:<2m 3.基底处理方式:人工清理修整	m3	18.20		
191	010102007007	回填方	1.填方部位:槽坑回填 2.材料品种:原土回填 3.密实度:详见设计图纸	m3	69.31		

b07d3506-7a02-40ad-932f-fbe3492cbf86

192	010103002004	余方弃置	1.土石类别:综合考虑	m3	43.29		
	000056	钢筋混凝土工程					
193	010501001007	基础垫层	1.基础形式:条形基础垫层 2.厚度:200mm 3.材料品种、强度要求、配比:商砼C20	m3	18.71		
194	010501001008	基础垫层	1.基础形式:独立基础垫层 2.厚度:200mm 3.材料品种、强度要求、配比:商砼C20	m3	0.94		
195	010505001004	垫层模板	1.垫层部位:基础垫层	m2	62.88		
196	010502001004	独立基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.基础类型:独立基础	m3	2.50		
197	010502002004	条形基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.基础类型:条形基础	m3	35.75		
198	010505002007	基础模板	1.基础类型:独立基础	m2	24.92		
199	010505002008	基础模板	1.基础类型:条形基础	m2	202.08		
200	010506001007	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:螺纹三级钢筋Φ12	t	0.679		
201	010506001008	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:螺纹三级钢筋箍筋Φ8	t	0.425		
	000057	钢结构工程					
202	010604001004	钢梁	1.梁类型:三弦梁 2.钢材品种、规格:Q235 热浸镀锌钢材，上弦Φ35*3.0mm 镀锌圆管，下弦Φ20*2.0mm 镀锌圆管，腹杆 14#圆钢， 3.构件涂(镀)层要求:热浸镀锌 4.探伤要求:	t	4.474		
203	010603003004	钢管柱	1.钢材品种、规格:Q235 热浸镀锌钢材，40*60*3.0 热镀锌方管，30*30*3.0 热镀锌方管，Φ75*5.0mm 镀锌圆管，14#圆钢 2.构件涂(镀)层要求:热浸镀锌 3.探伤要求:	t	4.754		
204	010607002004	钢支撑、	1.钢材品种、规格:Q235 热浸镀锌钢Φ25*3.0mm 镀锌圆管 2.构件类型:立柱斜撑 3.构件涂(镀)层要求:热浸镀锌	t	0.151		

b07d3946-7a94-4ba4-932f-fbe3492cbf86

			4.探伤要求:				
205	010607003004	钢檩条	1.钢材品种、规格:Q235 热浸镀锌钢、Φ25*3mm 镀锌圆管，Φ50*3.0mm 镀锌圆管 2.构件类型:顶通梁、连接管 3.构件涂(镀)层要求: 4.探伤要求:	t	0.929		
206	010506025004	预埋铁件	1.钢材种类:Q235 2.规格:150*150*8/Φ12 钢筋 3.铁件尺寸:150*150*8	t	0.074		
207	010605002004	钢板墙板：（含M1120)	1.钢材品种、规格:压型 钢板墙，上至花架梁 2.钢板(复合板)型号、厚度:0.8mmYX35-125-750 型压型钢板 3.构件涂(镀)层要求: 4.复合板夹芯材料种类、规格: 5.接缝、嵌缝材料种类:	m2	32.39		
	000058	覆盖工程					
208	01B064	防兜水塑料网:26#钢丝@150		m2	120.00		
209	01B065	防虫网：1.4m 宽*60目		m2	224.00		
210	01B066	棚面大膜：15 丝 PO 膜		m2	1129.38		
211	01B067	棚脚膜：15 丝 PO 膜		m2	64.00		
212	01B068	后墙保温被：1 层 Pe 布（120g 黑色）		m2	504.55		
213	01B069	后墙保温被：1 层 10 丝膜		m2	504.55		
214	01B070	后墙保温被：1 层 6 斤/平方米棉被		m2	504.55		
215	01B071	后墙保温被：1 层 10		m2	504.55		

b07d39a6-7a93-40dd-9321-fbe3492cbf86

		丝膜					
216	01B072	后墙保温被：1层无纺布(500g/平方)		m2	504.55		
217	01B073	结构新型防雨棉被：1层Pe布（120g黑色）		m2	722.52		
218	01B074	结构新型防雨棉被：5T泡沫板		m2	722.52		
219	01B075	结构新型防雨棉被：1000克无胶棉		m2	722.52		
220	01B076	结构新型防雨棉被：1层无纺布（500g/平方）		m2	722.52		
221	01B077	压膜绳：压膜绳每边比棚沿长1m		m	1245.28		
222	01B078	油杆卷轴Φ73*5.5及卷帘机爬轨（含前后支架）Φ	42*3.0/Φ14	m	80.00		
223	01B079	大五轴卷帘机(含电机)		套	1.00		
224	01B080	放风机滑轮组：（含电机）		套	1.00		
225	01B081	热镀锌地锚：热镀锌钢丝L500*Φ3.2		m	40.00		
226	01B082	地锚红砖240*115*53		块	80.00		
227	01B083	镀锌铝卡槽卡簧		m	160.00		

b07d3946-7a92-40ad-932f-fbe3492cbf86

228	010102001008	挖基坑土方	1.土类别:普通土 2.开挖深度:0.5m 3.基底处理方式:	m3	1.80		
229	010102007008	回填方	1.填方部位:地锚处回填 2.材料品种:原土回填 3.密实度:	m3	1.80		
230	010802001004	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸:1500*2000 2.门类型:平开门 3.开启方式:平开 4.框、扇材质:断桥隔热铝合金中空玻璃门（6+12+6） 5.玻璃品种、厚度:中空玻璃（6+12+6） 6.五金种类、规格:详见设计图纸及规范 7.其他工艺要求:详见设计图纸及规范	m2	3.00		
	000063	安装工程					
	000064	电气工程					
231	030402011004	配电箱	1.名称:照明配电箱 2.型号:AL 3.规格:500*600*200 4.电压(kV): 5.安装方式:距地 1.5 挂装 6.接线端子材质、规格:详见设计图纸 7.端子板外部接线材质、规格:详见设计图纸	台	1.00		
232	030410007004	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位端子箱 2.材质:详见设计说明 3.规格:300*200*100	台	1.00		
233	030413005007	工厂灯	1.名称:防水防尘吸顶灯 2.型号:220V,1*60W 3.安装方式:吸顶安装或嵌吊顶安装	套	2.00		
234	030413005008	工厂灯	1.名称:防水吸顶灯（LED) 2.型号:220,1*28W 3.安装方式:吸顶安装或嵌吊顶安装	套	27.00		
235	030413013007	照明开关、按钮	1.名称:双联跷板开关（防溅型） 2.材质: 3.规格:10A 4.安装方式:距地 1.3 米暗装	套	2.00		
236	030413013008	照明开关、按钮	1.名称:三联跷板开关（防溅型） 2.材质: 3.规格:10A	套	4.00		

b07d39a6-7a92-40ad-932f-fbe3492cbf86

			4.安装方式:距地 1.3 米暗装				
237	030413014004	插座	1.名称:单相三孔插座（安全型） 2.材质: 3.规格:10A 4.安装方式:距地 0.3 暗装	套	4.00		
238	030409003004	电力电缆头	1.名称:YJV-5x6 2.型号: 3.规格: 4.材质、类型:铜芯 5.电压(kV):	个	2.00		
239	030409001004	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号: 3.规格:YJV5*6 4.材质:铜芯 5.电压(kV): 6.敷设方式:穿管敷设	m	42.32		
240	030412001011	配管	1.名称:配管 2.材质:PVC 3.规格:DN32 4.配置形式: 5.接地要求: 6.钢索材质、规格: 7.引线材质:	m	133.46		
241	030412001012	配管	1.名称:配管 2.材质:PVC 3.规格:DN25 4.配置形式: 5.接地要求: 6.钢索材质、规格: 7.引线材质:	m	19.70		
242	030412001013	配管	1.名称:配管 2.材质:PVC 3.规格:DN20 4.配置形式: 5.接地要求: 6.钢索材质、规格: 7.引线材质:	m	288.45		
243	030412004007	配线	1.名称:插座/放风机线 2.配线形式: 3.型号: 4.规格:BV3*4 5.材质:铜芯	m	339.00		

b07d39a6-7a07-40ad-932f-fbe3492cb186

			6.配线线制: 7.钢索材质、规格:				
244	030412004008	配线	1.名称:照明线 2.配线形式: 3.型号: 4.规格:BV3*2.5 5.材质:铜芯 6.配线线制: 7.钢索材质、规格:	m	948.00		
245	030410002004	接地母线	1.名称:避雷网 2.材质:不锈钢扁钢 3.规格:-40*4 4.安装部位:详见设计图纸	m	222.93		
246	030910001004	灭火器	1.形式:手提式 2.规格、型号:3kg 干粉灭火器	具	12.00		
	000065	排水工程					
247	031001008005	塑料管	1.材质:PE 2.规格:De63 3.连接形式:热熔连接 4.管卡材质:详见设计图纸 5.管道消毒、冲洗:详见设计图纸 6.警示带形式:详见设计图纸 7.安装部位:大棚内 8.介质:给水	m	79.34		
	000070	日光温室 5#大棚 （8*80）					
	000071	土建工程					
	000072	土方工程					
248	010103001005	平整场地	1.土石类别:综合考虑	m2	685.10		
249	010102002005	挖沟槽土方	1.土类别:综合考虑 2.开挖深度:<2m 3.基底处理方式:人工清理修整	m3	94.40		
250	010102001009	挖基坑土方	1.土类别:综合考虑 2.开挖深度:<2m 3.基底处理方式:人工清理修整	m3	18.20		
251	010102007009	回填方	1.填方部位:槽坑回填 2.材料品种:原土回填 3.密实度:详见设计图纸	m3	69.31		
252	010103002005	余方弃置	1.土石类别:综合考虑	m3	43.29		

b07d39a6-7a9c-4ad-932f-fbe3492cbf86

	000073	钢筋混凝土工程					
253	010501001009	基础垫层	1.基础形式:条形基础垫层 2.厚度:200mm 3.材料品种、强度要求、配比:商砼C20	m3	18.71		
254	010501001010	基础垫层	1.基础形式:独立基础垫层 2.厚度:200mm 3.材料品种、强度要求、配比:商砼C20	m3	0.94		
255	010505001005	垫层模板	1.垫层部位:基础垫层	m2	62.88		
256	010502001005	独立基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.基础类型:独立基础	m3	2.50		
257	010502002005	条形基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.基础类型:条形基础	m3	35.75		
258	010505002009	基础模板	1.基础类型:独立基础	m2	24.92		
259	010505002010	基础模板	1.基础类型:条形基础	m2	202.08		
260	010506001009	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:螺纹三级钢筋Φ12	t	0.679		
261	010506001010	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:螺纹三级钢筋箍筋Φ8	t	0.425		
	000074	钢结构工程					
262	010604001005	钢梁	1.梁类型:三弦梁 2.钢材品种、规格:Q235 热浸镀锌钢材，上弦Φ35*3.0mm 镀锌圆管，下弦Φ20*2.0mm 镀锌圆管，腹杆 14#圆钢， 3.构件涂(镀)层要求:热浸镀锌 4.探伤要求:	t	4.474		
263	010603003005	钢管柱	1.钢材品种、规格:Q235 热浸镀锌钢材，40*60*3.0 热镀锌方管，30*30*3.0 热镀锌方管，Φ75*5.0mm 镀锌圆管，14#圆钢 2.构件涂(镀)层要求:热浸镀锌 3.探伤要求:	t	4.754		
264	010607002005	钢支撑、	1.钢材品种、规格:Q235 热浸镀锌钢Φ25*3.0mm 镀锌圆管 2.构件类型:立柱斜撑 3.构件涂(镀)层要求:热浸镀锌 4.探伤要求:	t	0.151		

b07d3940-7a9f-4ba4-932f-fbe3492cbf86

265	010607003005	钢檩条	1.钢材品种、规格:Q235 热浸镀锌钢、Φ25*3mm 镀锌圆管，Φ50*3.0mm 镀锌圆管 2.构件类型:顶通梁、连接管 3.构件涂(镀)层要求: 4.探伤要求:	t	0.929		
266	010506025005	预埋铁件	1.钢材种类:Q235 2.规格:150*150*8/Φ12 钢筋 3.铁件尺寸:150*150*8	t	0.074		
267	010605002005	钢板墙板：（含M1120)	1.钢材品种、规格:压型 钢板墙，上至花架梁 2.钢板(复合板)型号、厚度:0.8mmYX35-125-750 型压型钢板 3.构件涂(镀)层要求: 4.复合板夹芯材料种类、规格: 5.接缝、嵌缝材料种类:	m2	32.39		
	000075	覆盖工程					
268	01B085	防兜水塑料网:26#钢丝@150		m2	120.00		
269	01B086	防虫网：1.4m 宽*60目		m2	224.00		
270	01B087	棚面大膜：15 丝 PO 膜		m2	1129.38		
271	01B088	棚脚膜：15 丝 PO 膜		m2	64.00		
272	01B089	后墙保温被：1 层 Pe 布（120g 黑色）		m2	504.55		
273	01B090	后墙保温被：1 层 10 丝膜		m2	504.55		
274	01B091	后墙保温被：1 层 6 斤/平方米棉被		m2	504.55		
275	01B092	后墙保温被：1 层 10 丝膜		m2	504.55		
276	01B093	后墙保温被：1 层无纺布(500g/		m2	504.55		

b07d2d4c-7a92-40ad-932f-1be3492cbf86

		平方）					
277	01B094	结构新型防雨棉被：1层 Pe 布（120g 黑色）		m2	722.52		
278	01B095	结构新型防雨棉被：5T 泡沫板		m2	722.52		
279	01B096	结构新型防雨棉被：1000 克无胶棉		m2	722.52		
280	01B097	结构新型防雨棉被：1层无纺布（500g/平方）		m2	722.52		
281	01B098	压膜绳：压膜绳每边比棚沿长 1m		m	1245.28		
282	01B099	油杆卷轴Φ73*5.5 及卷帘机爬轨（含前后支架）Φ	42*3.0/Φ14	m	80.00		
283	01B100	大五轴卷帘机(含电机)		套	1.00		
284	01B101	放风机滑轮组：（含电机）		套	1.00		
285	01B102	热镀锌地锚：热镀锌钢丝 L500*Φ3.2		m	40.00		
286	01B103	地锚红砖 240*115*53		块	80.00		
287	01B104	镀锌铝卡槽卡簧		m	160.00		
288	010102001010	挖基坑土方	1.土类别:普通土 2.开挖深度:0.5m 3.基底处理方式:	m3	1.80		

b07d2e0a6-7a92-40ad-932f-fbe3492cbf86

289	010102007010	回填方	1.填方部位:地锚处回填 2.材料品种:原土回填 3.密实度:	m3	1.80		
290	010802001005	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸:1500*2000 2.门类型:平开门 3.开启方式:平开 4.框、扇材质:断桥隔热铝合金中空玻璃门（6+12+6） 5.玻璃品种、厚度:中空玻璃（6+12+6） 6.五金种类、规格:详见设计图纸及规范 7.其他工艺要求:详见设计图纸及规范	m2	3.00		
	000080	安装工程					
	000081	电气工程					
291	030402011005	配电箱	1.名称:照明配电箱 2.型号:AL 3.规格:500*600*200 4.电压(kV): 5.安装方式:距地 1.5 挂装 6.接线端子材质、规格:详见设计图纸 7.端子板外部接线材质、规格:详见设计图纸	台	1.00		
292	030410007005	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位端子箱 2.材质:详见设计说明 3.规格:300*200*100	台	1.00		
293	030413005009	工厂灯	1.名称:防水防尘吸顶灯 2.型号:220V,1*60W 3.安装方式:吸顶安装或嵌吊顶安装	套	2.00		
294	030413005010	工厂灯	1.名称:防水吸顶灯（LED） 2.型号:220,1*28W 3.安装方式:吸顶安装或嵌吊顶安装	套	27.00		
295	030413013009	照明开关、按钮	1.名称:双联跷板开关（防溅型） 2.材质: 3.规格:10A 4.安装方式:距地 1.3 米暗装	套	2.00		
296	030413013010	照明开关、按钮	1.名称:三联跷板开关（防溅型） 2.材质: 3.规格:10A 4.安装方式:距地 1.3 米暗装	套	4.00		

b07d39a6-7a02-40ad-932f-1bc3492cbf86

297	030413014005	插座	1.名称:单相三孔插座（安全型） 2.材质: 3.规格:10A 4.安装方式:距地 0.3 暗装	套	4.00		
298	030409003005	电力电缆头	1.名称:YJV-5x6 2.型号: 3.规格: 4.材质、类型:铜芯 5.电压(kV):	个	2.00		
299	030409001005	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号: 3.规格:YJV5*6 4.材质:铜芯 5.电压(kV): 6.敷设方式:穿管敷设	m	42.32		
300	030412001014	配管	1.名称:配管 2.材质:PVC 3.规格:DN32 4.配置形式: 5.接地要求: 6.钢索材质、规格: 7.引线材质:	m	133.46		
301	030412001015	配管	1.名称:配管 2.材质:PVC 3.规格:DN25 4.配置形式: 5.接地要求: 6.钢索材质、规格: 7.引线材质:	m	19.70		
302	030412001016	配管	1.名称:配管 2.材质:PVC 3.规格:DN20 4.配置形式: 5.接地要求: 6.钢索材质、规格: 7.引线材质:	m	288.45		
303	030412004009	配线	1.名称:插座/放风机线 2.配线形式: 3.型号: 4.规格:BV3*4 5.材质:铜芯 6.配线线制: 7.钢索材质、规格:	m	339.00		

b07d39a6-7a02-40ad-932f-fbe3492cbf86

304	030412004010	配线	1.名称:照明线 2.配线形式: 3.型号: 4.规格:BV3*2.5 5.材质:铜芯 6.配线线制: 7.钢索材质、规格:	m	948.00		
305	030410002005	接地母线	1.名称:避雷网 2.材质:不锈钢扁钢 3.规格:-40*4 4.安装部位:详见设计图纸	m	222.93		
306	030910001005	灭火器	1.形式:手提式 2.规格、型号:3kg 干粉灭火器	具	12.00		
	000082	排水工程					
307	031001008006	塑料管	1.材质:PE 2.规格:De63 3.连接形式:热熔连接 4.管卡材质:详见设计图纸 5.管道消毒、冲洗:详见设计图纸 6.警示带形式:详见设计图纸 7.安装部位:大棚内 8.介质:给水	m	79.34		
	000087	日光温室6#大棚（8*80）					
	000088	土建工程					
	000089	土方工程					
308	010103001006	平整场地	1.土石类别:综合考虑	m2	685.10		
309	010102002006	挖沟槽土方	1.土类别:综合考虑 2.开挖深度:<2m 3.基底处理方式:人工清理修整	m3	94.40		
310	010102001011	挖基坑土方	1.土类别:综合考虑 2.开挖深度:<2m 3.基底处理方式:人工清理修整	m3	18.20		
311	010102007011	回填方	1.填方部位:槽坑回填 2.材料品种:原土回填 3.密实度:详见设计图纸	m3	69.31		
312	010103002006	余方弃置	1.土石类别:综合考虑	m3	43.29		
	000090	钢筋混凝土工程					
313	010501001011	基础垫层	1.基础形式:条形基础垫层 2.厚度:200mm 3.材料品种、强度要求、配比:商砼C20	m3	18.71		

b07d39a6-7a0f-40ad-932f-fbe3492cbf86

314	010501001012	基础垫层	1.基础形式:独立基础垫层 2.厚度:200mm 3.材料品种、强度要求、配比:商砼C20	m3	0.94		
315	010505001006	垫层模板	1.垫层部位:基础垫层	m2	62.88		
316	010502001006	独立基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.基础类型:独立基础	m3	2.50		
317	010502002006	条形基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.基础类型:条形基础	m3	35.75		
318	010505002011	基础模板	1.基础类型:独立基础	m2	24.92		
319	010505002012	基础模板	1.基础类型:条形基础	m2	202.08		
320	010506001011	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:螺纹三级钢筋Φ12	t	0.679		
321	010506001012	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:螺纹三级钢筋箍筋Φ8	t	0.425		
	000091	钢结构工程					
322	010604001006	钢梁	1.梁类型:三弦梁 2.钢材品种、规格:Q235 热浸镀锌钢材，上弦Φ35*3.0mm 镀锌圆管，下弦Φ20*2.0mm 镀锌圆管，腹杆 14#圆钢， 3.构件涂(镀)层要求:热浸镀锌 4.探伤要求:	t	4.474		
323	010603003006	钢管柱	1.钢材品种、规格:Q235 热浸镀锌钢材，40*60*3.0 热镀锌方管， 30*30*3.0 热镀锌方管，Φ75*5.0mm 镀锌圆管，14#圆钢 2.构件涂(镀)层要求:热浸镀锌 3.探伤要求:	t	4.754		
324	010607002006	钢支撑、	1.钢材品种、规格:Q235 热浸镀锌钢Φ25*3.0mm 镀锌圆管 2.构件类型:立柱斜撑 3.构件涂(镀)层要求:热浸镀锌 4.探伤要求:	t	0.151		
325	010607003006	钢檩条	1.钢材品种、规格:Q235 热浸镀锌钢、Φ25*3mm 镀锌圆管，Φ50*3.0mm 镀锌圆管 2.构件类型:顶通梁、连接管 3.构件涂(镀)层要求: 4.探伤要求:	t	0.929		

b07d2096-7a02-40ad-932f-fbe3492cb186

326	010506025006	预埋铁件	1.钢材种类:Q235 2.规格:150*150*8/Φ12 钢筋 3.铁件尺寸:150*150*8	t	0.074		
327	010605002006	钢板墙板：（含M1120)	1.钢材品种、规格:压型 钢板墙，上至花架梁 2.钢板(复合板)型号、厚度:0.8mmYX35-125-750 型压型钢板 3.构件涂(镀)层要求: 4.复合板夹芯材料种类、规格: 5.接缝、嵌缝材料种类:	m2	32.39		
	000092	覆盖工程					
328	01B106	防兜水塑料网:26#钢丝@150		m2	120.00		
329	01B107	防虫网：1.4m 宽*60目		m2	224.00		
330	01B108	棚面大膜：15 丝 PO 膜		m2	1129.38		
331	01B109	棚脚膜：15 丝 PO 膜		m2	64.00		
332	01B110	后墙保温被：1 层 Pe 布（120g 黑色）		m2	504.55		
333	01B111	后墙保温被：1 层 10 丝膜		m2	504.55		
334	01B112	后墙保温被：1 层 6 斤/平方米棉被		m2	504.55		
335	01B113	后墙保温被：1 层 10 丝膜		m2	504.55		
336	01B114	后墙保温被：1 层无纺布(500g/平方）		m2	504.55		
337	01B115	结构新型防雨棉被：1 层 Pe 布（120g 黑色）		m2	722.52		

b07d3046-7a92-40ad-932f-fbe3492cbf86

338	01B116	结构新型防雨棉被：5T泡沫板		m2	722.52		
339	01B117	结构新型防雨棉被：1000克无胶棉		m2	722.52		
340	01B118	结构新型防雨棉被：1层无纺布（500g/平方）		m2	722.52		
341	01B119	压膜绳：压膜绳每边比棚沿长1m		m	1245.28		
342	01B120	油杆卷轴Φ73*5.5及卷帘机爬轨（含前后支架）Φ	42*3.0/Φ14	m	80.00		
343	01B121	大五轴卷帘机(含电机)		套	1.00		
344	01B122	放风机滑轮组：（含电机）		套	1.00		
345	01B123	热镀锌地锚：热镀锌钢丝L500*Φ3.2		m	40.00		
346	01B124	地锚红砖240*115*53		块	80.00		
347	01B125	镀锌铝卡槽卡簧		m	160.00		
348	010102001012	挖基坑土方	1.土类别:普通土 2.开挖深度:0.5m 3.基底处理方式:	m3	1.80		
349	010102007012	回填方	1.填方部位:地锚处回填 2.材料品种:原土回填 3.密实度:	m3	1.80		

b07d2046-7a92-40ad-932f-fbe3492cb1a6

350	010802001006	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸:1500*2000 2.门类型:平开门 3.开启方式:平开 4.框、扇材质:断桥隔热铝合金中空玻璃门（6+12+6） 5.玻璃品种、厚度:中空玻璃（6+12+6） 6.五金种类、规格:详见设计图纸及规范 7.其他工艺要求:详见设计图纸及规范	m2	3.00		
	000097	安装工程					
	000098	电气工程					
351	030402011006	配电箱	1.名称:照明配电箱 2.型号:AL 3.规格:500*600*200 4.电压(kV): 5.安装方式:距地 1.5 挂装 6.接线端子材质、规格:详见设计图纸 7.端子板外部接线材质、规格:详见设计图纸	台	1.00		
352	030410007006	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位端子箱 2.材质:详见设计说明 3.规格:300*200*100	台	1.00		
353	030413005011	工厂灯	1.名称:防水防尘吸顶灯 2.型号:220V,1*60W 3.安装方式:吸顶安装或嵌吊顶安装	套	2.00		
354	030413005012	工厂灯	1.名称:防水吸顶灯（LED) 2.型号:220,1*28W 3.安装方式:吸顶安装或嵌吊顶安装	套	27.00		
355	030413013011	照明开关、按钮	1.名称:双联跷板开关（防溅型） 2.材质: 3.规格:10A 4.安装方式:距地 1.3 米暗装	套	2.00		
356	030413013012	照明开关、按钮	1.名称:三联跷板开关（防溅型） 2.材质: 3.规格:10A 4.安装方式:距地 1.3 米暗装	套	4.00		
357	030413014006	插座	1.名称:单相三孔插座（安全型） 2.材质: 3.规格:10A 4.安装方式:距地 0.3 暗装	套	4.00		

b07d39a6-7a0c-40ad-932f-fbe3492cbf86

358	030409003006	电力电缆头	1.名称:YJV-5x6 2.型号: 3.规格: 4.材质、类型:铜芯 5.电压(kV):	个	2.00		
359	030409001006	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号: 3.规格:YJV5*6 4.材质:铜芯 5.电压(kV): 6.敷设方式:穿管敷设	m	42.32		
360	030412001017	配管	1.名称:配管 2.材质:PVC 3.规格:DN32 4.配置形式: 5.接地要求: 6.钢索材质、规格: 7.引线材质:	m	133.46		
361	030412001018	配管	1.名称:配管 2.材质:PVC 3.规格:DN25 4.配置形式: 5.接地要求: 6.钢索材质、规格: 7.引线材质:	m	19.70		
362	030412001019	配管	1.名称:配管 2.材质:PVC 3.规格:DN20 4.配置形式: 5.接地要求: 6.钢索材质、规格: 7.引线材质:	m	288.45		
363	030412004011	配线	1.名称:插座/放风机线 2.配线形式: 3.型号: 4.规格:BV3*4 5.材质:铜芯 6.配线线制: 7.钢索材质、规格:	m	339.00		
364	030412004012	配线	1.名称:照明线 2.配线形式: 3.型号: 4.规格:BV3*2.5 5.材质:铜芯	m	948.00		

b07d39a6-7a0c-40ad-932f-fbe3492cbf86

			6.配线线制: 7.钢索材质、规格:				
365	030410002006	接地母线	1.名称:避雷网 2.材质:不锈钢扁钢 3.规格:-40*4 4.安装部位:详见设计图纸	m	222.93		
366	030910001006	灭火器	1.形式:手提式 2.规格、型号:3kg 干粉灭火器	具	12.00		
	000099	排水工程					
367	031001008007	塑料管	1.材质:PE 2.规格:De63 3.连接形式:热熔连接 4.管卡材质:详见设计图纸 5.管道消毒、冲洗:详见设计图纸 6.警示带形式:详见设计图纸 7.安装部位:大棚内 8.介质:给水	m	79.34		
	000104	配套工程					
	000105	景观工程					
	000106	绿色生态围网 290m					
368	010102001013	挖基坑土方	1.土类别:综合考虑 2.开挖深度:<2m 3.基底处理方式:人工清理修整	m3	12.75		
369	010102002007	挖沟槽土方	1.土类别:综合考虑 2.开挖深度:<2m 3.基底处理方式:详见设计图纸	m3	33.84		
370	050307007001	围栏：绿色生态围网	1.围栏高度:1600mm 2.围栏材料种类、规格:Φ5 成品铁丝护网网格 90*170,60*60*3mm 厚钢管、涂墨绿色漆，专业连接件@300，60*60*3mm 厚钢管连接件，专业厂家深化安装 3.饰面做法:详见设计图纸 4.勒脚做法:详见设计图纸 5.防护材料种类:详见设计图纸	m	290.00		
371	050307007002	成品不锈钢刀片刺绳Φ300	1.材质：成品不锈钢，主钢丝Φ5，专业厂家安装 2 其他：具体内容详见设计图纸	m	290.00		

b07d39a6-7a02-40ad-932f-fbe3492cb886

372	010501001014	基础垫层	1.基础形式:条形基础垫层 2.厚度:100mm 3.材料品种、强度要求、配比:商砼C20	m3	5.64		
373	010505001007	垫层模板	1.垫层部位：基础垫层	m2	9.64		
374	010403001001	石基础	1.石料种类、规格:毛石基础 2.基础类型:毛石挡土墙基础 3.砂浆强度等级:M10 水泥砂浆砌MU30 毛石 4.防潮层材料种类:，沟内侧 1:2.5 防水砂浆嵌缝	m3	25.38		
375	010502001007	独立基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.基础类型:独立基础	m3	2.30		
376	010505002013	基础模板	1.基础类型:独立基础	m2	30.60		
	000107	大门 2 处					
377	010802001007	金属(塑钢)门：园区大门	1.门洞口尺寸:6240mm*2380mm 2.门类型:优质低碳钢丝，编制焊接，外包绿色PE,钢丝Φ3.8,网孔 45*45，具体做法详见设计图纸 3.开启方式:详见设计图纸 4.框、扇材质:Φ120*5 镀锌钢管外喷绿色氟碳漆、柱头专业厂家深化安装、户外成品门轴，专业厂家深化安装，成品钢结构固定夹，Φ70*3 镀锌钢管外喷绿色氟碳漆，铁丝Φ3.8，网孔 45*45，40*20*1.5 厚镀锌钢管支撑，门锁专业厂家深化安装，，轮专业厂家深化设计，具体做法详见设计图纸 5.五金种类、规格:门锁专业厂家深化安装 6.其他工艺要求:具体做法详见设计图纸	m2	29.70		
378	010102001014	挖基坑土方	1.土类别:综合考虑 2.开挖深度:<2m 3.基底处理方式:人工清理修整	m3	1.01		
379	010501001015	基础垫层	1.基础形式:独立基础垫层 2.厚度:100mm 3.材料品种、强度要求、配比:商砼C20	m3	0.14		
380	010505001008	垫层模板	1.垫层部位：基础垫层	m2	0.48		
381	010502001008	独立基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	0.38		

b07d39a6-7a9c-40ad-932f-fbe3492cbf86

			3.基础类型:独立基础				
382	010505002014	基础模板	1.基础类型:独立基础	m2	3.84		
	000108	入口标识logo字1处					
383	010102002008	挖沟槽土方	1.土类别:综合考虑 2.开挖深度:<2m 3.基底处理方式:详见设计图纸	m3	0.51		
384	010502002007	条形基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.基础类型:条形基础	m3	0.44		
385	010505002015	基础模板	1.基础类型:条形基础	m2	3.14		
386	011508001001	入口标识logo字:山水藏马，田园农场	1.材质：1.5厚304厚不锈钢字外喷氟碳漆（颜色参考效果图）专业厂家深化设计安装，50*50*1.5厚304不锈钢立柱外喷白色氟碳漆，专业厂家深化设计安装 2其他：具体做法及要求详见设计图纸	个	8.00		
	000109	风化砂路面1786m2					
387	040202008001	砂砾石	1.石料规格:风化砂 2.厚度:150厚	m2	1786.00		
	000110	地形整理6038m2					
388	060104007001	路床(槽)整形	1.路床(槽)整形:地形整理	m2	6038.00		
	000111	新建立缘石84m					
389	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格:150*200*500mmC30预制混凝土平石+30厚1：3水泥砂浆 2.垫层材料品种、厚度:150厚C20混凝土垫层 3.基座尺寸、混凝土强度等级:详见设计图纸，C20 4.勾缝材料品种、规格:详见设计图纸及规范	m	84.00		
	000112	翻建平缘石32m					

b07d39a6-7a92-40ed-952f-b3192cb186

390	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格:100*150*500mm 混凝土平缘石（利旧）+30 厚 1：3 水泥砂浆 2.垫层材料品种、厚度:150 厚 C20 混凝土垫层 3.基座尺寸、混凝土强度等级:详见设计图纸，C20 4.勾缝材料品种、规格:详见设计图纸及规范	m	32.00		
391	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1.材质:混凝土平缘石	m	32.00		
	000117	排水工程					
	000118	300*300 土质边沟 484 米					
392	010102002009	挖沟槽土方	1.土类别:综合考虑 2.开挖深度:<2m 3.基底处理方式:详见设计图纸	m3	76.23		
	000119	600*600 土质边沟 19 米					
393	010102002010	挖沟槽土方	1.土类别:综合考虑 2.开挖深度:<2m 3.基底处理方式:详见设计图纸	m3	11.97		
	000120	DN300 雨水管 24 米					
394	010102002011	挖沟槽土方	1.土类别:综合考虑 2.开挖深度:<2m 3.基底处理方式:详见设计图纸	m3	25.92		
395	010102007013	回填方	1.填方部位:槽坑回填 2.材料品种:原土回填 3.密实度:详见设计图纸	m3	24.22		
396	040501001001	混凝土管	1.垫层材质及厚度: 2.基础材质、形式及厚度: 3.混凝土强度等级: 4.管道规格、等级:DN300 钢筋混凝土管 5.连接形式: 6.铺设深度: 7.管道检验及试验要求: 8.防腐要求:	m	24.00		
	000121	DN600 雨水管 2 米					

b07d3046-7a02-40ad-932f-fbe3492cbf86

397	010102002012	挖沟槽土方	1.土类别:综合考虑 2.开挖深度:<2m 3.基底处理方式:详见设计图纸	m3	3.60		
398	010102007014	回填方	1.填方部位:槽坑回填 2.材料品种:原土回填 3.密实度:详见设计图纸	m3	3.03		
399	040501001002	混凝土管	1.垫层材质及厚度: 2.基础材质、形式及厚度: 3.混凝土强度等级: 4.管道规格、等级:DN600 钢筋混凝土管 5.连接形式: 6.铺设深度: 7.管道检验及试验要求: 8.防腐要求:	m	2.00		
	000122	新建沉砂池 1 座					
400	040504001001	砌筑井	1.种类、规格:沉砂池 2.垫层、基础材质及厚度:150 厚 C20 混凝土垫层 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:300 厚 M10 水泥砂浆砌筑,MU30 毛石 4.勾缝、抹面要求:池内侧 1:2.5 防水砂浆嵌缝抹平赶光 5.砂浆强度等级: 6.混凝土强度等级:c25 混凝土台帽 7.盖板材质、规格:G1156/30/100 钢格栅盖板（含支座框） 8.井筒、井盖、井圈材质及规格: 9.防坠装置品种及规格: 10.踏步材质、规格: 11.防渗、防水、防腐要求:	座	1.00		
	000123	管涵端部处理 9 处					
401	040504007001	砌筑出水口：管涵端部	1.出水口规格:DN300 2.垫层、基础材质及厚度:C30 混凝土包封 40cm 3.砌筑材料品种、规格:M10 水泥砂浆砌筑 MU30 毛石，厚度 40cm 4.砌筑、勾缝、抹面要求:1:2 水泥砂浆勾缝、1:2.5 防水水泥砂浆（添加防水剂）抹平 5.砂浆强度等级:	座	9.00		

b07d39a6-7a02-40ad-932f-fbe3492cbf86

	000128	安装工程					
	000129	电气工程					
402	030409006001	电缆保护管	1.名称:保护管 2.材质:PE 3.规格:100 4.敷设方式:埋地	m	575.00		
403	030409006002	电缆保护管	1.名称:保护管 2.材质:PE 3.规格:50 4.敷设方式:埋地	m	49.64		
404	040205001001	人(手)孔井	1.材料品种: 2.规格尺寸:900*1200 3.盖板材质、规格:防盗球墨铸铁轻型井盖 4.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度:	座	7.00		
405	030409001007	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号: 3.规格:YJV5*10 4.材质:铜芯 5.电压(kV): 6.敷设方式:穿管敷设	m	228.00		
406	030409001008	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号: 3.规格:YJV5*6 4.材质:铜芯 5.电压(kV): 6.敷设方式:穿管敷设	m	441.95		
407	030409001009	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号: 3.规格:YJV4*50+1*25 4.材质:铜芯 5.电压(kV): 6.敷设方式:穿管敷设	m	168.00		
408	030409001010	电力电缆	1.名称:防水电源线 2.型号: 3.规格:JHS-5*6 4.材质:铜芯 5.电压(kV): 6.敷设方式:穿管敷设	m	100.00		
	000130	给排水工程					

b07d3906-7a02-40ad-932f-1b3492cbf8b6

409	031001008008	塑料管	1.材质:PE 2.规格:De63 3.连接形式:热熔连接 4.管卡材质:详见设计图纸 5.管道消毒、冲洗:详见设计图纸 6.警示带形式:详见设计图纸 7.安装部位:室外 8.介质:给水	m	185.84		
410	031001008009	塑料管	1.材质:PE 2.规格:De75 3.连接形式:热熔连接 4.管卡材质:详见设计图纸 5.管道消毒、冲洗:详见设计图纸 6.警示带形式:详见设计图纸 7.安装部位:室外 8.介质:给水	m	99.01		
411	031002001001	金属阀门	1.类型:闸阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:De75 4.连接形式:	个	2.00		
412	040504001002	砌筑井	1.种类、规格:05S502-16　砖砌阀门井 2.垫层、基础材质及厚度: 3.砌筑材料品种、规格、强度等级: 4.勾缝、抹面要求: 5.砂浆强度等级: 6.混凝土强度等级: 7.盖板材质、规格: 8.井筒、井盖、井圈材质及规格: 9.防坠装置品种及规格: 10.踏步材质、规格: 11.防渗、防水、防腐要求:	座	2.00		
413	03B007	打深水井：80m 深水井		座	1.00		
	000135	土建工程					
	000136	管沟挖土					
414	010102002013	挖沟槽土方	1.土类别:综合考虑 2.开挖深度:<2m 3.基底处理方式:	m3	349.83		
415	010102007015	回填方	1.填方部位:管道沟槽 2.材料品种:原土回填 3.密实度:具体内容详见设计说明	m3	349.83		
		合计					

b07d39a6-7a0c-40ad-932f-1de3492cbf86

措施项目清单计价表

工程名称:田园农场项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	00130	整体工程措施项目的专业措施			
	000143	整体工程措施项目的安全文明措施			
2	011601009010	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
3	011601008010	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	011601007010	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5	011601006010	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
	000002	日光温室 1#大棚（8*80）			
	000003	土建工程			
	000009	通用措施			
1	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
2	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
3	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机		

b07d39a6-7a92-40ad-032f-f2e5492cbf86

			械效率的降低等内容		
4	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
	000010	专业措施			
5	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
6	011601002001	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
7	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
8	011601004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
9	011601005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
10	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		

b07d39a6-7a92-40ad-932f-0b3492cbf86

11	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
12	011601016001	竣工清理	竣工验收前的清理、清洁等工作		
13	011601017001	建筑工程智慧工地建设	开展智慧工地建设等工作		
14	01B021	其他措施项目	其他措施项目工作内容		
	000011	安全文明措施			
15	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
16	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
17	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
18	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
	000012	安装工程			
	000016	通用措施			
1	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
2	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

b07d39a6-7a92-40ad-93ef-be492cbf86

3	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
4	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
	000017	专业措施			
5	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
6	031401002001	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
7	031401003001	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除		
8	031401004001	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理		
9	031401005001	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除		
10	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除		
11	031401007001	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理		
12	031401008001	胎(模)具	制作、安装、拆除		
13	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
14	031401016001	顶升、提升装置	安装、拆除		

b07d39a6-7a92-40ad-b32e-7b3492cbf86

15	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
16	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护		
17	031401019001	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护		
18	03B001	其他措施项目	其他措施项目工作内容		
	000018	安全文明措施			
19	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
20	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
21	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
22	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
	000019	日光温室 2#大棚（8*80）			
	000020	土建工程			
	000026	通用措施			
1	011601011002	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
2	011601013002	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或		

b07d39a6-7a92-40ad-932f-1b3492cbf86

			多次搬运所发生的内容		
3	011601010002	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
4	011601014002	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
	000027	专业措施			
5	011601001002	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
6	011601002002	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
7	011601003002	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
8	011601004002	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
9	011601005002	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		

b07d39a6-7a92-40ad-9321-fbe5492cbf86

10	011601012002	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
11	011601015002	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
12	011601016002	竣工清理	竣工验收前的清理、清洁等工作		
13	011601017002	建筑工程智慧工地建设	开展智慧工地建设等工作		
14	01B042	其他措施项目	其他措施项目工作内容		
	000028	安全文明措施			
15	011601009002	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
16	011601008002	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
17	011601007002	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
18	011601006002	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
	000029	安装工程			
	000033	通用措施			
1	031401020002	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		

b07d99a6-7a92-40ad-932f-fbe3492cbf86

2	031401013002	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
3	031401021002	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
4	031401015002	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
	000034	专业措施			
5	031401001002	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
6	031401002002	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
7	031401003002	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除		
8	031401004002	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理		
9	031401005002	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除		
10	031401006002	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除		
11	031401007002	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理		
12	031401008002	胎(模)具	制作、安装、拆除		

b07d39a6-7a92-40ad-93f1-0e3492cbf86

13	031401014002	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
14	031401016002	顶升、提升装置	安装、拆除		
15	031401017002	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
16	031401018002	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护		
17	031401019002	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护		
18	03B002	其他措施项目	其他措施项目工作内容		
	000035	安全文明措施			
19	031401009002	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
20	031401011002	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
21	031401010002	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
22	031401012002	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
	000036	日光温室 3#大棚（8*80）			
	000037	土建工程			
	000043	通用措施			
1	011601011003	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施		

b07d39a6-7a92-40ad-9321-4e3492cbf86

			工劳动效率降低等内容		
2	011601013003	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
3	011601010003	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
4	011601014003	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
	000044	专业措施			
5	011601001003	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
6	011601002003	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
7	011601003003	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
8	011601004003	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		

b07d39a6-7a92-40ad-952f-fbe5492cbf86

9	011601005003	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
10	011601012003	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
11	011601015003	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
12	011601016003	竣工清理	竣工验收前的清理、清洁等工作		
13	011601017003	建筑工程智慧工地建设	开展智慧工地建设等工作		
14	01B063	其他措施项目	其他措施项目工作内容		
	000045	安全文明措施			
15	011601009003	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
16	011601008003	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
17	011601007003	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
18	011601006003	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
	000046	安装工程			
	000050	通用措施			
1	031401020003	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜		

807d3946-7a92-40ad-93f1-0e3492cbf86

			班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
2	031401013003	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
3	031401021003	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
4	031401015003	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
	000051	专业措施			
5	031401001003	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
6	031401002003	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
7	031401003003	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除		
8	031401004003	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理		
9	031401005003	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除		
10	031401006003	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除		

b07d39a6-7a92-40ad-032f-5e5492cbf86

11	031401007003	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理		
12	031401008003	胎(模)具	制作、安装、拆除		
13	031401014003	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
14	031401016003	顶升、提升装置	安装、拆除		
15	031401017003	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
16	031401018003	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护		
17	031401019003	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护		
18	03B003	其他措施项目	其他措施项目工作内容		
	000052	安全文明措施			
19	031401009003	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
20	031401011003	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
21	031401010003	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
22	031401012003	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
	000053	日光温室 4#大棚（8*80）			
	000054	土建工程			
	000060	通用措施			

b07d39a6-7a92-40ad-934f-1b3492cbf86

1	011601011004	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
2	011601013004	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
3	011601010004	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
4	011601014004	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
	000061	专业措施			
5	011601001004	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
6	011601002004	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
7	011601003004	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
8	011601004004	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		

b07d3946-7a92-40ad-932f-1be3492cbf86

9	011601005004	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
10	011601012004	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
11	011601015004	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
12	011601016004	竣工清理	竣工验收前的清理、清洁等工作		
13	011601017004	建筑工程智慧工地建设	开展智慧工地建设等工作		
14	01B084	其他措施项目	其他措施项目工作内容		
	000062	安全文明措施			
15	011601009004	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
16	011601008004	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
17	011601007004	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
18	011601006004	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
	000063	安装工程			
	000067	通用措施			
1	031401020004	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜		

b07d3566-7a92-40ad-93f1-0e3492cbf86

			班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
2	031401013004	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
3	031401021004	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
4	031401015004	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
	000068	专业措施			
5	031401001004	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
6	031401002004	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
7	031401003004	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除		
8	031401004004	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理		
9	031401005004	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除		
10	031401006004	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除		

b07d39a6-7a92-40ad-032f-5e5492cbf86

11	031401007004	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理		
12	031401008004	胎(模)具	制作、安装、拆除		
13	031401014004	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
14	031401016004	顶升、提升装置	安装、拆除		
15	031401017004	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
16	031401018004	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护		
17	031401019004	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护		
18	03B004	其他措施项目	其他措施项目工作内容		
	000069	安全文明措施			
19	031401009004	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
20	031401011004	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
21	031401010004	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
22	031401012004	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
	000070	日光温室 5#大棚（8*80）			
	000071	土建工程			
	000077	通用措施			

b07d39a6-7a92-40ad-934f-1b3492cbf86

1	011601011005	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
2	011601013005	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
3	011601010005	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
4	011601014005	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
	000078	专业措施			
5	011601001005	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
6	011601002005	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
7	011601003005	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
8	011601004005	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		

b07d3946-7a92-40ad-932f-1be3492cbf86

9	011601005005	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
10	011601012005	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
11	011601015005	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
12	011601016005	竣工清理	竣工验收前的清理、清洁等工作		
13	011601017005	建筑工程智慧工地建设	开展智慧工地建设等工作		
14	01B105	其他措施项目	其他措施项目工作内容		
	000079	安全文明措施			
15	011601009005	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
16	011601008005	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
17	011601007005	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
18	011601006005	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
	000080	安装工程			
	000084	通用措施			
1	031401020005	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜		

b07d3566-7a92-40ad-93f1-0e3492cbf86

			班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
2	031401013005	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
3	031401021005	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
4	031401015005	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
	000085	专业措施			
5	031401001005	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
6	031401002005	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
7	031401003005	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除		
8	031401004005	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理		
9	031401005005	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除		
10	031401006005	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除		

b07d39a6-7a92-40ad-032f-5e5492cbf86

11	031401007005	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理		
12	031401008005	胎(模)具	制作、安装、拆除		
13	031401014005	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
14	031401016005	顶升、提升装置	安装、拆除		
15	031401017005	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
16	031401018005	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护		
17	031401019005	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护		
18	03B005	其他措施项目	其他措施项目工作内容		
	000086	安全文明措施			
19	031401009005	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
20	031401011005	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
21	031401010005	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
22	031401012005	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
	000087	日光温室 6#大棚（8*80）			
	000088	土建工程			
	000094	通用措施			

b07d39a6-7a92-40ad-934f-1b3492cbf86

1	011601011006	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
2	011601013006	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
3	011601010006	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
4	011601014006	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
	000095	专业措施			
5	011601001006	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
6	011601002006	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
7	011601003006	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
8	011601004006	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		

b07d3956-7a92-40ad-932f-1be3492cbf86

9	011601005006	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
10	011601012006	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
11	011601015006	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
12	011601016006	竣工清理	竣工验收前的清理、清洁等工作		
13	011601017006	建筑工程智慧工地建设	开展智慧工地建设等工作		
14	01B126	其他措施项目	其他措施项目工作内容		
	000096	安全文明措施			
15	011601009006	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
16	011601008006	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
17	011601007006	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
18	011601006006	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
	000097	安装工程			
	000101	通用措施			
1	031401020006	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜		

807d3946-7a92-40ad-93f1-0e3492cbf86

			班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
2	031401013006	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
3	031401021006	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
4	031401015006	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
	000102	专业措施			
5	031401001006	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
6	031401002006	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
7	031401003006	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除		
8	031401004006	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理		
9	031401005006	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除		
10	031401006006	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除		

b07d39a6-7a92-40ad-032f-5e5492cbf86

11	031401007006	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理		
12	031401008006	胎(模)具	制作、安装、拆除		
13	031401014006	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
14	031401016006	顶升、提升装置	安装、拆除		
15	031401017006	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
16	031401018006	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护		
17	031401019006	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护		
18	03B006	其他措施项目	其他措施项目工作内容		
	000103	安全文明措施			
19	031401009006	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
20	031401011006	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
21	031401010006	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
22	031401012006	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
	000104	配套工程			
	000105	景观工程			
	000114	通用措施			

b07d39a6-7a92-40ad-934f-1b3492cbf86

1	011601011007	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
2	011601013007	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
3	011601010007	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
4	011601014007	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
	000115	专业措施			
5	011601001007	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
6	011601002007	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
7	011601003007	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
8	011601004007	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		

b07d3956-7a92-40ad-932f-1be3492cbf86

9	011601005007	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
10	011601012007	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
11	011601015007	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
12	011601016007	竣工清理	竣工验收前的清理、清洁等工作		
13	011601017007	建筑工程智慧工地建设	开展智慧工地建设等工作		
14	01B127	其他措施项目	其他措施项目工作内容		
	000116	安全文明措施			
15	011601009007	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
16	011601008007	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
17	011601007007	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
18	011601006007	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
	000117	排水工程			
	000125	通用措施			
1	011601011008	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工		

b07d3566-7a92-40ad-93f1-0e3492cbf86

			人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
2	011601013008	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
3	011601010008	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
4	011601014008	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
	000126	专业措施			
5	011601001008	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
6	011601002008	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
7	011601003008	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
8	011601004008	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		

b07d39a6-7a92-40ad-052f-5e5492cbf86

9	011601005008	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
10	011601012008	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
11	011601015008	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
12	011601016008	竣工清理	竣工验收前的清理、清洁等工作		
13	011601017008	建筑工程智慧工地建设	开展智慧工地建设等工作		
14	01B128	其他措施项目	其他措施项目工作内容		
	000127	安全文明措施			
15	011601009008	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
16	011601008008	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
17	011601007008	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
18	011601006008	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
	000128	安装工程			
	000132	通用措施			
1	031401020007	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜		

807d3946-7a92-40ad-93f1-0e3492cbf86

			班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
2	031401013007	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
3	031401021007	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
4	031401015007	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
	000133	专业措施			
5	031401001007	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
6	031401002007	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
7	031401003007	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除		
8	031401004007	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理		
9	031401005007	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除		
10	031401006007	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除		

b07d39a6-7a92-40ad-032f-5e5492cbf86

11	031401007007	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理		
12	031401008007	胎(模)具	制作、安装、拆除		
13	031401014007	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
14	031401016007	顶升、提升装置	安装、拆除		
15	031401017007	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
16	031401018007	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护		
17	031401019007	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护		
18	03B008	其他措施项目	其他措施项目工作内容		
	000134	安全文明措施			
19	031401009007	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
20	031401011007	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
21	031401010007	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
22	031401012007	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
	000135	土建工程			
	000138	通用措施			

b07d39a6-7a92-40ad-934f-1b3492cbf86

1	011601011009	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
2	011601013009	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
3	011601010009	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
4	011601014009	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
	000139	专业措施			
5	011601001009	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
6	011601002009	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
7	011601003009	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
8	011601004009	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		

b07d3946-7a92-40ad-932f-1be3492cbf86

9	011601005009	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
10	011601012009	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
11	011601015009	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
12	011601016009	竣工清理	竣工验收前的清理、清洁等工作		
13	011601017009	建筑工程智慧工地建设	开展智慧工地建设等工作		
14	01B129	其他措施项目			
	000140	安全文明措施			
15	011601009009	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
16	011601008009	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
17	011601007009	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
18	011601006009	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
		合计			

807d3946-7a92-40ad-93f1-0e3492cbf86

其他项目清单计价表

工程名称:田园农场项目

序号	项目名称	暂估(暂定)金额（元）	备注
	田园农场项目		

1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	997.78	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计	997.78	

建设项目工伤保险计价表

工程名称:田园农场项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	田园农场项目				
1	建设项目工伤保险	1295813.87	0.077	997.78	

增值税计价表

工程名称:田园农场项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税				
	合计				

1d7d39a6-7a92-40a1-932f-fbe3492cbf86

2.7.2 采购项目交付或者实施的时间：工期 30 日历天。实际开工日期以采购人书面通知为准。

2.7.3 地点：藏马镇西南地村东南侧

2.8 为落实政府采购政策需满足的要求

序号	内容	说明与要求
	促进中小企业有关政策	1.依据财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）规定，中型、小型和微型企业参加政府采购活动的须 提供《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策； 2.企业划型标准按照《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》规定执行。 3.供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购 促进中促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）规定的中小企业扶持政策： （一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，

1		即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； （二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； （三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式 参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同 一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。
2	监狱企业扶持政策	监狱企业参与政府采购活动，均视同小型、微型企业，享受国家优惠政策。根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）的规定，本项目投标人为监狱和戒毒企业（以下简称监狱企业）的，投标人应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件给予证明，否则评审时不予认可。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。
3	促进残疾人就业政策	根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，供应商应出具

b07d39a6-7a92-4aad-9324-fbe0192e0b06

		磋商文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，否则评标时不予认可，并对声明的真实性承担法律责任。成交供应商为残疾人福利性单位的，应当随成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。本磋商文件所称的残疾人福利性单位应当同时符合以下条件： （1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）； （2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； （3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、 基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； （4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； （5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 （6）前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
4	节能环保	（1）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）

b07d39a6-7a92-40ad-0324-fbc0492cb06

		等的相关规定，未列入财政部、国家发展改革委发布的节能产品政府采购品目清单（简称节能清单）的产品，不属于政府强制采购、优先采购的节能产品范围；未列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品政府采购品目清单（简称环保清单）的产品，不属于政府优先采购的环境标志产品范围。依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认 证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 （2）采购范围涉及台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目（具体品目以财库〔2019〕19 号文标注为准）为政府强制采购节能产品的(在招标文件中标注“▲”提醒投标人注意，漏标或未标“▲”的，以财政部、国家发展改革委发布的节能清单为准），投标人的投标产品应当属于政府强制采购节能产品，在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的打印件，否则其投标无效。属于政府强制采购节能产品范围，但在节能清单中产品的技术、服务等指标无法满足采购需求的前提下，允许投标人在节能清单之外选择产品。(3)认证机构和节能产品、环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询。
5	绿色建材	本项目中标（成交）人（供应商）应严格执行《关于政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作的通知》（财库〔2020〕31 号）、《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范

b07d39a6-7a92-4aa0-9324-dbe3192ebfe6

		围的通知》（财库〔2022〕35 号）、《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）、《山东省政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作推进方案》鲁财采〔2023〕12 号、《青岛市政府采购 支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施方案》及制定的《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（简称《需求标准》）。中标（成交）供应商 应按图纸及上述要求进行施工，对于医院、学校、办公楼、综合体、展览馆、会展中心、体育馆、保障房等政府采购工程项目（含适用招标投标法的政府采购工程项目），使用《需求标准》中的绿色建材的，应当全部采购和使用符合相关标准的建材；使用未纳入《需求标准》的建材产品的，应尽量选择绿色建材产品，项目整体使用绿色建材比例应当不低于40%（计算依据：住房和城乡建设部科技与产业化发展中心发布的《绿色建材应用比例计算技术细则（试行）》），施工阶段要强化施工现场监管，确保施工单位使用并落 实符合要求的绿色建材。

b07d39a6-7a92-4ea0-9324-fbe8492cb06

3.商务条件

★3.1 计划工期：30 日历天，实际开工日期以采购人书面通知为准。（如因不可抗力因素造成成交供应商无法施工的，成交供应商须与采购人协商，经采购人同意后，方可顺延工期）。

3.2 地点：西南地村东南侧

★3.3 质量要求：合格

★3.4 付款方式：

合同签订后，上级财政资金拨付到位且施工单位进场后，拨付不高于合同额的30%的预付款，发包人根据财政资金拨付情况和工程进度向承包人支付工程款，工程款支付不低于已完成合格工程价款的 80%；待工程竣工验收结束后拨付至审核值的 97%；质量缺陷责任期满且无质量问题，根据规定无息拨付余款。发包人付款前 3 日承包人需提供相应金额的增值税普通发票，否则发包人有权拒绝付款且不承担任何违约责任。

3.5 安全要求:确保无安全事故发生。

★3.6 工程质保期:本工程质保期为 2 年。本工程质保期应符合国家《建设工程质

量管理条例》规定。

★3.7 工程质量缺陷责任期要求：工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

3.8 服务成果验收

服务期满或完成服务成果后，采购人应对服务的成果进行详细而全面的检验。采购人有权限根据检验结果要求成交供应商立即更换或者提出索赔要求。检验合格后，由采购人组建的验收小组签署验收报告，作为付款凭据之一。

注：上述要求以及标注中：

带“★”条款为实质性条款，供应商必须按照采购文件的要求做出实质性响应。

带“▲”标注的产品为政府强制采购的产品。供应商所投产品必须提供经市场监管总局公布的认证机构出具的有效期内的节能产品认证证书原件的电子文档。

4.控制价编制说明

青岛市黄岛区藏马镇人民政府：

我公司接受贵公司委托，对“田园农场项目”（以下简称“本工程”）进行最高投标限价编制。编制资料的真实性和完整性由提供单位负责，我们的责任是对本工程最高投标限价编制结果的合法性、公正性与合理性负责。在编制过程中我们结合工程的实际情况，实施了勘察现场、编制工程量及清单组价、人材机价格、定额套用及取费标准等我们认为必要的编制程序。现将咨询结果及有关情况报告如下

一、工程概况

本工程的建设单位为青岛市黄岛区藏马镇人民政府，建设地点为藏马镇西南地，主要内容 1#、2#、3#、4#、5#、6#共计 6 座日光温室大棚土建、安装，配套设施等相关内容。

二、编制范围

编制范围依据施工图纸及现场实际情况,包括但不限于 1#-6#六座大棚内的钢结构、土建、安装、灌溉。室外配套景观的生态围网，大门、入口标识、风化砂路面、地形整理，新建立缘石、翻建立缘石，排水的边沟、雨水管、沉砂池、管涵端部处理等相关内容。

三、编制依据

1、委托人与咨询人签订的工程造价咨询合同；

2、《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）；

3、《市政工程工程量计算标准》（GB/T50857-2024）；

4、《园林绿化工程工程量计算标准》（GB/T50858-2024）；

5、《山东省建筑工程消耗量定额》（2025）；

6、《山东省安装工程消耗量定额》（2025）；

7、《山东省市政工程消耗量定额》（2025）；

8、《山东省园林工程消耗量定额》（2025）；

9、《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》（2025）；

10、山东省住房和城乡建设厅关于发布《〈建设工程工程量清单计价标准〉实施指引》的通知（鲁建标字〔2025〕6号）；

11、《山东省住房和城乡建设厅关于发布建设工程造价计价依据的通知》（鲁建标字〔2025〕7号）；

12、《青岛市工程计价管理2025》；

13、《青岛材价》；

14、与工程项目相关的工程建设标准、规范、图集等技术资料；

15、委托方提供的预算编制要求及其它相关资料。

四、编制原则

我公司在最高投标限价编制过程中，严格执行国家、行业和地方政府有关法律、法规或者规定，公正、公平、客观、合理地处理编制中遇到的有关问题。

五、编制方法

本工程依据委托单位提供的图纸及现场情况，结合造价咨询委托合同内容及工程特点，确定本项目的编制方法为清单工程量综合单价法。

六、最高投标限价编制有关事项说明

1.工程类别：按照建筑工程按三类工程计取，安装工程按三类工程计取。定额人工费：建筑工程142.08元/工日，安装工程151.11元/工日。

2.材料单价：参考当期《青岛材价》及现行市场价；

3.混凝土按商品混凝土，砂浆按预拌砂浆计价；

4.钢结构材料为热浸锌钢材，已综合考虑热浸锌及钢材制作等相关内容；

5.综合考虑施工时所需用电及用水等；

6.本工程综合单价组成除项目特征描述的内容外，还包含了图纸说明及规范附录所涉及的内容，投标人报价时应按要求综合考虑；

7.本项目钢结构安装需要的螺栓、钻尾丝、连接件等所有相关零件已全部包含，投标报价时综合考虑；

8.拆除工程量按工程量表计取，结算按实际拆除为准；

9.工程建设项目工伤保险根据规定计入，结算时按照相关规定计取；

10.增值税按一般计税方式计取；

11.其他未尽事宜各方协商解决。

七、编制结果

本工程最高投标限价为 1857160.63 元，大写： 壹佰捌拾伍万柒仟壹佰陆拾元陆角叁分。

b07d39a6-7a92-40ad-932f-fbe3492cbf86

第五章　评审办法

1.相关要求

1.1 技术汇总得分的计算方法：评标委员会成员技术评分的算术平均值。

1.2 执行国家统一定价标准和采用固定价格采购的项目，其价格不列为评审因素。

1.3 依据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）文件规定，残疾人福利性单位参加磋商报价的须提供本单位的服务及《残疾人福利性单位声明函》并对声明函的真实性负责；残疾人福利性单位参加磋商报价的视同小型、微型企业，按照本磋商文件小型、微型企业的相关价格扣除标准执行。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

1.3.1 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

1.3.2 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

1.3.3 符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。

1.3.4 成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构应当随成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

1.3.5 供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

1.4 面向中小企业预留情况详见供应商须知前附表。

1.4.1 依据财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）规定，中型、小型和微型企业参加政府采购活动的须提供《中小企业

声明函》（格式见附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策；

1.4.2 企业划型标准按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）规定执行。

1.4.3 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

1.5 评分得分非整数的保留小数点后两位（小数点后第三位数四舍五入）。

1.6 监狱企业参与政府采购活动，均视同小型、微型企业，享受国家优惠政策，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局或新疆生产建设兵团出具的属于监狱企业的证明原件的扫描件，且对上述材料的真实性负责，否则不给予价格扣除。

2.评分标准

评分因素	商务部分	技术部分	总分
分值比重	32 分	68 分	100 分

2.2 商务部分

评分因素	分数	评分标准
投标报价	15 分	满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价（最终报价）为评标基准价，其价格分为满分（15 分）。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价／投标报价[最终报价]）×15
企业业绩	12 分	自 2023 年 1 月 1 日至今（近三年）已承接的同类工程业绩，每份得 4 分，满分 12 分。注：须提供合同原件扫描件，日期以合同签订时间为准。
节能、环保、绿色建	5	节能、环保、绿色建材产品报价和技术加分

材产品加分		=（投标报价总分值+技术部分总分值）×6%×{（政府优先采购节能产品价格（政府强制采购节能产品除外）+政府优先采购环保产品价格+绿色建材价格）/投标报价}。说明： 1.节能、环保计分以“政府优先采购节能产品报价明细表”（须列出所有优先采购节能产品单价及合计）、“政府优先采购环境标志产品报价明细表”（须列出所有优先采购环保产品单价及合计）以及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的扫描件为准。 2.绿色建材计分提供优先采购或推荐性绿色采购建材产品报价明细表和符合《需求标准》相关指标要求的绿色建材检测报告或绿色建材产品认证证书或企业承诺书。 3.投标人按上述要求提供相关材料，经评标委员会认定后，可给予政策性加分。政策性评审加分最高得 5 分。

2.3 技术部分

项目	分数	评标办法
总体概述	6	根据对本项目的总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分等情况打分，总体设想内容全面详细、合理、可行性高、方案针对性和施工段划分内容清晰明确的，得 6 分；施工组织总体设想内容简单、可行性、方案针对性和施工段划分内容简单，需要细化，得 4 分；内容基本完整、合理可行、方案针对性和施工段划分基本明确，需要调整得 3 分；内容部分欠缺、合理、可行性较低、方案针对性和施工段内容部分欠缺需要补充的，得 1 分；未提供不得分。
施工现场布置	6	根据施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置等情况打分，供 应商针对本项目平面布置和临时设施、临时道路布置合理满足工程 需要的，得 6 分；平面布置、临时道路布置简单，需要细化，得 4 分；平面布置和临时设施、临时道路布置需要调整，得 3 分；平面 布置和临时设施、临时道路布置部分欠缺，需要补充完善，得 1 分；未提供不得分。
施工进度计划	7	本项目的工期安排合理、工序衔接合理、进度控制点设置得当的，得 7 分；工期安排较为合理、工序衔接较好、进度控制点设置简单 需要细化，得 5 分；工期安排基本合理、工序衔接基本合理、进度控制点设

b07d89a6-7a92-40ad-9

		置基本满足要求需要调整的，得 3 分；工期安排、工序衔接、进度控制点设置欠缺，需要补充完善的，得 1 分；未提供不得分。
施工方案	15	施工方案和质量保证措施全面详细、得当的，可行性高，得 15 分；施工方案和质量保证措施内容简单、基本得当，需要细化，得 10 分； 施工方案和质量保证措施内容需要调整的，得 6 分；施工方案和质量保证措施内容欠缺较大，大部分内容无可行性，需要补充完善，得 4 分；未提供不得分。
质量控制	9	供应商提供质量保证体系完善可靠,质量控制方案详细 明确的，得 9 分； 供应商提供质量保证体系较为完善可靠，质量控制方案 较为详细明确的，得 6 分;应商提供质量保证体系基本完善可靠，质量控制方案基 本明确,得 3 分;供应商提供质量保证体系、质量控制方案部分内容欠缺 的，得 1 分;未提供不得分。
安全文明施工和环境保护	7	根据安全文明施工和环境保护措施情况打分,有全面保证现场安全生产文明施工并且保证安全生产文明施工措施和环境保护措施全面详细、科学、得力的，得 7 分；能较好地保证现场安全生产文明施工，但保证安全生产措施和环境保护措施简单，需要细化，得 5 分；有基础地保证现场安全生产文明施工，保证安全生产措施和环境保护措施基本满足要求,需要调整的，得 3 分；安全文明施工和环境保护部分欠缺，需要补充完善，得 1 分；未提供不得分。
劳动力及机械设备投入计划	6	根据劳动力、机械设备和材料投入计划等情况打分，内容全面详细、合理、可行性高、劳动力组织均衡的得 6 分；内容简单、可行性较高、劳动力组织基本均衡，需要细化的，得 4 分；合理可行性较低、劳动力组织不均衡，需要调整的，得 3 分；劳动力及机械设备投入计划部分欠缺，需要补充完善，得 1 分；未提供不得分。
实施的重点、难点和解决方案	6	根据对关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案情况打分，内容全面详细合理、可行性高的，得 6 分；关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案内容简单，需要细化，得 4 分；关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案，需要调整的，得 3 分；关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案有欠缺，需要补充完善，得 1 分；未提供不得分。
特殊情况施工措施	6	根据针对特殊情况的施工措施打分,特殊情况施工措施详细、合理、有针对性、可行性强的，得 6 分；特殊情况施工措施简单、较有针对性、可行性较强，需要细化的，得 4 分；特殊情况施工措施一般合理、

b57d39a6-7a92-4fd1-9324-be3e5e2e0b6c

		针对性弱、可行性弱，需要调整，得 3 分；特殊情况施工措施有欠缺，需要补充完善，得 1 分；未提供不得分。

3.政策加分以及计算方法

3.1 说明：

3.1.1 供应商所提供的材料或者填写的内容必须真实、可靠，如有虚假或隐瞒，一经查实将导致投标被拒绝，并按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款“提供虚假材料谋取中标、成交的”进行处罚，给采购人造成损失的应承担赔偿责任。

3.2 小微企业价格扣除优惠标准详见供应商须知前附表。

3.3 按照财政部等四部委联合印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》〔2019〕9 号、财政部发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19 号、财政部生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕18 号的规定，属于节能、环境标志优先采购产品的，享受政府采购优先政策：

3.3.1 评审时，对节能、环境标志产品分别给予一定幅度的加分或价格折扣（详见评分标准）。

3.3.2 供应商必须提供经市场监管总局公布的认证机构出具的有效期内的节能产品、环境标志产品认证证书原件的电子文档。

第六章　供应商须知

1.采购依据以及原则

1.1《中华人民共和国政府采购法》；

1.2《中华人民共和国民法典》；

1.3《中华人民共和国政府采购法实施条例》；

1.4《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》；

1.5《政府采购质疑和投诉办法》；

1.6《山东省政府采购管理办法》；

1.7 其他有关法律、行政法规以及省市规范性文件规定。

2.合格的供应商

2.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

2.2 符合本磋商文件规定的资格要求，且按照要求提供相关证明材料；

2.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.4 供应商须知前附表规定接受联合体报价的，应符合以下规定：

2.4.1 联合体各方应按照磋商文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

2.4.2 联合体各方均应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

2.4.3 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

2.4.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2.4.5 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

2.4.6 鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体报价，但联合体各方均应符合上述规定。

2.5 除采购人拟采购进口产品通过财政部门审核外，供应商不得提供直接进口或者

b67d3536-7a02-40ad-93cf-fbe3492cbf86

委托进口产品（包括已进入中国境内的进口产品）。

2.6 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.7 供应商提供的证明材料内容必须真实可靠。

符合上述条件的供应商即为合格供应商，具有参与竞争性磋商的资格。

3. 保密

参与竞争性磋商活动的当事人应对磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

4. 语言文字、计量单位、时间单位、报价有效期以及参与采购活动费用

4.1 语言文字

除专用术语外，与竞争性磋商活动有关的语言均使用简体中文。必要时专用术语应附有中文注释。如供应商提交的支持文件和印刷的文献使用另一种语言，应附有相应内容的中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。

4.2 计量单位

除磋商文件另有规定外，计量均应采用中华人民共和国法定计量单位；所有报价一律使用人民币，货币单位为“元”。

4.3 时间单位

除磋商文件中另有规定外，磋商文件所使用的时间单位“天”、“日”均指日历天，时、分均为北京时间。

4.4 报价有效期

4.4.1 在供应商须知前附表规定的报价有效期内，响应文件以及其补充、承诺等部分均保持有效。

4.4.2 在磋商文件规定的响应文件有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人或者采购代理机构可在报价有效期内要求供应商延长有效期，要求与答复均以书面通知为准并作为磋商文件和响应文件的组成部分；供应商可以拒绝上述要求，拒绝延长响应文件有效期的，其响应失效；同意上述要求的，既不能要求也不允许其修改响应文件。

4.5 参与采购活动费用

供应商应自行承担其准备和参加采购活动发生的所有费用。

5.踏勘现场

5.1 供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人必须按照规定时间、地点组织供应商踏勘项目现场，以便供应商获取有关编制响应文件和签署合同所涉及现场的资料。供应商承担踏勘现场所发生的自身费用。

5.2 采购人向供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的能使供应商利用的资料，采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论不负责任。

5.3 供应商经过采购人允许，可以进入项目现场踏勘，但不得因此使采购人承担有关责任和蒙受损失。除采购人原因外，供应商应对踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及其它任何损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

6.询问及答复

6.1 供应商对竞争性磋商活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问；采购人或采购代理机构应当在 3 个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

6.2 询问在青岛市公共资源交易网本项目的公告页面在线提交。

6.3 询问及答复的内容在青岛市公共资源交易网本项目的公告页面查看。

7.偏离

采购人允许响应文件偏离磋商文件某些非实质性要求的，偏离应当符合磋商文件规定的偏离范围和幅度。

8.履约担保

8.1 在签订合同前，成交供应商应按照有关规定或者事先经过采购人书面认可的履约担保要求向采购人提交履约担保。除另有规定外，履约担保金额不超过成交合同金额的 10%。采购人根据项目特点、供应商诚信等情况可免收履约保证金或降低收取比例。

8.2 成交供应商未按照要求提交履约担保的，视为放弃成交资格，成交供应商应当对采购人造成的损失给予赔偿。

9.采购代理服务费

见供应商须知前附表。

10.磋商文件

10.1 磋商文件的组成

10.1.1 磋商文件是用以阐明所需货物以及服务、磋商程序和合同格式的规范性文件。磋商文件主要由以下部分组成：

（1）磋商公告；

（2）供应商须知前附表；

（3）供应商应当提交的资格证明文件；

（4）采购需求；

（5）评审办法；

（6）供应商须知；

（7）开启响应文件、磋商、成交；

（8）纪律要求；

（9）签订合同、合同主要条款；

（10）响应文件格式；

（11）供应商须知前附表规定的其他材料。

10.1.2 根据本章第 10.2 款对磋商文件所作的澄清和修改，构成磋商文件的组成部分。

10.1.3 除非有特殊要求，磋商文件不单独提供项目所在地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

10.2 磋商文件的澄清和修改

磋商文件的澄清和修改及确认，详见供应商须知前附表。

磋商文件的澄清或者修改在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的公告为准。

11. 响应文件的组成

11.1 供应商应按照磋商文件的要求以及格式编制响应文件，并保证其真实性、准确性以及完整性，并按照磋商文件要求提交全部资料并做出实质性响应。

11.2 响应文件由资格审查文件、商务文件、技术文件文件组成：

11.3 资格审查部分

11.3.1 法人或者其他组织的营业执照或其他证明文件，自然人的身份证明；

11.3.2 法人身份证明书与身份证，或授权委托书与身份证；

11.3.3 资质证书；

11.3.4 安全生产许可证；

b07139a6-7a92-40ad-932f-fbe3492cbf86

11.3.5 项目经理的注册建造师证书、安全生产考核合格证（B 证）、社保证明（网上打印或社保机构出具的证明，退休返聘人员无法提供社保证明，须提供退休证和聘用合同）、未在其他在建项目中任职承诺书）；

11.3.6 政府采购诚信承诺书；

11.3.7 履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；

11.3.8 政府采购供应商信用承诺函或相应证明材料；

11.3.9 中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业的证明；

11.3.10 声明函；

11.3.11 磋商文件要求的其他必须提交的资格证明材料。

11.4 商务文件

11.4.1 投标函；

11.4.2 报价一览表；

11.4.3 已标价工程量清单；

11.4.4 分项报价明细表

11.4.5 法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书；

11.4.6 投标人的企业业绩情况表（网上选择）；

11.4.7 供应商荣誉（获奖）情况一览表（若有）；

11.4.8 供应商荣誉（获奖）证明材料（若有）；

11.4.9 未担任其他在施建工程项目经理承诺书；

11.4.10 项目经理简历表；

11.4.11 商务响应表；

11.4.12 项目经理及项目班子的人员配备

11.4.13 中小企业声明函；

11.4.14 残疾人福利性单位声明函（若有）；

11.4.15 监狱企业的证明（若有）；

11.4.16 政府强制采购节能产品报价明细表（若有）；

11.4.17 政府优先采购环境标志产品报价明细表（若有）；

11.4.18 政府优先采购节能产品报价明细表（若有）；

11.4.19 优先采购或推荐性绿色采购建材产品报价明细表（若有）；

11.4.20 企业承诺书或绿色建材检测报告或绿色建材产品认证证书；

b07d5e6-7a92-40ad-932f-fbe8492cbf86

11.4.21 磋商文件其他规定或者供应商认为应介绍或者提交的资料、文件和说明(若有）；

11.5 技术文件

11.5.1 总体概述；

11.5.2 施工现场布置；

11.5.3 施工进度计划；

11.5.4 施工方案；

11.5.5 质量控制；

11.5.6 安全文明施工和环境保护；

11.5.7 劳动力及机械设备投入计划；

11.5.8 实施的重点、难点和解决方案；

11.5.9 特殊情况施工措施；

11.5.10 项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表；

11.5.11 人员证件；

11.5.12 技术响应表；

11.5.13 企业承诺书或绿色建材检测报告或绿色建材产品认证证书；

11.5.14 磋商文件技术评审办法中要求提交的相关证明材料。

12.响应报价

12.1 响应报价的范围：见供应商须知前附表。

12.2 供应商应对所投包中的货物进行报价，对每一包货物的报价必须全部报齐。

12.3 响应报价的次数：见供应商须知前附表。

12.4 供应商不得以任何方式或者方法提供报价以外的任何附赠条款。

12.5 供应商应按照磋商文件中要求的内容填写报价,并由法定代表人或者被授权代表签署。

12.6 供应商须按照附件格式表中的各单项明细逐项填写,以方便磋商小组对各响应文件进行比较。

12.7 开启响应文件时，响应文件中《报价一览表》内容与《分项报价明细表》内容不一致的，以《报价一览表》为准。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按照单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有

b07139a6-7a92-4e2d-932f-fbe3492cbf86

明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。按照以上原则对错误报价进行修正，供应商应书面确认。

12.8 唱价时，采购代理机构只对按照磋商文件要求编制的响应报价进行唱价。

12.9 供应商的成交价格在合同执行中是固定不变的，不得以任何理由予以变更，不得出现任何包含价格调整的要求。

12.10 采购人不接受未经中国海关报验放进入中国境内且产自关境外的货物报价。

12.11 供应商须知前附表未规定可以采购进口产品的，不允许进口产品参加报价。

13. 响应文件编制要求

13.1 响应文件应按所投包分别进行编制。

13.2 响应文件编制：见供应商须知前附表。

13.3 响应文件签章：见供应商须知前附表。

13.4 供应商可对供货现场以及其范围环境进行考察，以获取有关编制响应文件和签署实施合同所需的各项资料，供应商应承担现场考察的费用、责任和风险。

13.5 供应商编制响应文件时，应当如实在技术响应表和商务响应表中填写响应情况。

b07d3536-7402-40ad-932f-fbe3492cb1c6

14. 响应文件的加密、上传

见供应商须知前附表。

15. 响应文件的递交

15.1 供应商应在递交响应文件截止时间前递交响应文件。

15.2 供应商递交响应文件的要求：供应商完成电子响应文件制作后，通过【青岛市公共资源投标文件制作工具】上传响应文件，系统即时向供应商发出上传回执通知。上传时间以上传回执通知载明的传输完成时间为准；逾期上传的响应文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

15.3 除供应商须知前附表另有规定外，不论采购过程和结果如何，供应商的响应文件均不退还。

16. 响应文件的修改与撤回

16.1 供应商在磋商文件要求提交响应文件截止时间前，可以补充、修改、替代或者撤回已提交的响应文件。补充、修改的内容为响应文件的组成部分。

16.2 在提交响应文件截止时间后到磋商文件规定的报价有效期终止之前，在磋商文

件没有变动的情况下，供应商不得补充、修改、替代或者撤销其响应文件。

17. 质疑

17.1 参加本次政府采购活动的供应商认为磋商文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知道其权益受到损害之日起 7 个工作日内，向采购人或者采购代理机构提出质疑。

潜在供应商已依法获取其可质疑的磋商文件的，可以依法对该文件提出质疑。

17.2 供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

17.3 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对本项目同一采购程序环节的质疑。

17.4 质疑函内容应包括以下主要内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。否则采购人或者采购代理机构不予受理。

17.5 代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

17.6 采购人或者采购代理机构在收到质疑函后 7 个工作日内做出答复，并通过系统以电子文档形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复不得涉及商业秘密。

18. 投诉

18.1 按照《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购质疑和投诉办法》（第 94 号令）以及相关的法律、法规及规定，质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后 15 个工

b07d30a0-7a92-40ad-921f-fbe3492cbf86

作日内向同级监管部门提起投诉。供应商投诉按照采购人所属预算级次，由本级财政部门处理。

18.2 投诉人提起投诉应符合下列条件：

（一）提起投诉前已依法进行质疑；

（二）投诉书内容符合财政部《政府采购质疑和投诉办法》（第 94 号令）的规定；

（三）在投诉有效期限内提起投诉；

（四）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

（五）财政部规定的其他条件。

供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

18.3 投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。

18.4 投诉书应当包括以下主要内容：

（一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（四）事实依据；

（五）法律依据；

（六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

18.5 代理人提出投诉的，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

18.6 投诉人在全国范围 12 个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其 1 至 3 年内参加政府采购活动：

b07139ac-7a29-40ad-93f1-1b3492cbf86

（一）捏造事实；

（二）提供虚假材料；

（三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

19.其他需补充的内容

其他需补充的内容：见供应商须知前附表。

b07d39a6-7a92-40ad-932f-fbe3492cbf86

第七章　开启响应文件、磋商、成交

1.开启响应文件程序

1.1 宣布开启响应文件纪律；

1.2 宣布主持人、唱价人、记录人等有关人员姓名；

1.3 查看在线签到家数，除市场竞争不充分的科研项目、以及需要扶持的科技成果转化项目和政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）等特殊规定，提交最后报价的供应商可以为 2 家外，少于三家开启响应文件会议结束；不少于三家开启响应文件会议继续进行；

1.4 供应商根据要求在限定时间内通过电子招标投标交易平台对已上传的电子响应文件开始解密；

1.5 供应商授权代表在开启记录上确认；在规定时限内未确认的，视为默认开启响应文件结果；

1.6 开启响应文件结束。

2.开启响应文件

2.1 开启响应文件应当在磋商文件确定的提交响应文件截止时间的同一时间通过电子招标投标交易平台公开进行；所有供应商须在开启响应文件前规定时间内签到。

2.2 开启响应文件由采购代理机构指定专人负责，开启响应文件记录由供应商线上确认。

2.3 供应商代表对开启响应文件过程和开启响应文件记录有疑义,以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场(在线)提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。供应商未参加开启响应文件的，视同认可开启响应文件结果。

2.4 供应商不足 3 家的，不得开启响应文件。

2.5 在评审结束前，供应商请保持在线登录电子交易平台状态。评标过程中，如果磋商小组要求供应商对响应文件进行澄清、说明或者补正，要求供应应商按照磋商文件的变动情况重新提交响应文件、最终设计方案或解决方案,要求供应商提交最后报价时，供应商需要通过电子交易平台【专家问题澄清】功能，限时在线提交上述内容。系统不接受超时提交的澄清、材料和报价。

b07139a6-7a99-40ad-93f-fbe3492cb1c6

2.6 各供应商的最终评审得分和排序将在电子招标投标交易平台告知。

3. 磋商小组

3.1 磋商小组的组成

采购人按照《中华人民共和国政府采购法》以及有关规定组建磋商小组。磋商由依法组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人代表和评审专家共同组成，成员人数为三人以及以上单数。达到公开招标数额标准的项目磋商小组应当由 5 人以上单数组成。

3.2 评审专家的抽取

3.2.1 采用随机抽取方式从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中确定磋商小组成员。任何单位和个人都不得指定评审专家或干预评审专家的抽取工作。

3.2.2 参加评审专家抽取的有关人员对被抽取的专家的姓名、单位和联系方式等内容负有保密的义务。磋商小组成员的名单在评审结果确定前必须严格保密。

3.3 磋商小组成员不得参加与自己有利害关系的评审活动，与自己有利害关系的应当回避，已经进入的必须更换。

3.4 磋商小组负责对各响应文件进行评审、比较、评定，并按本磋商文件的规定确定成交供应商或者推荐成交供应商。

3.5 磋商小组具有依据磋商文件进行独立评审的权力，且不受外界任何因素的干扰。磋商小组成员必须独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。对评审结果有不同意见的磋商小组成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评审报告应当注明不同意见。磋商小组成员拒绝评审或者拒绝在评审报告上签字并且又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审结果。

3.6 磋商小组的职责：

3.6.1 审查响应文件是否符合磋商文件要求，进行资格性审查和符合性审查，并做出评价；

3.6.2 要求供应商对响应文件有关事项做出解释或者澄清；

3.6.3 推荐成交供应商名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定成交供应商；

3.6.4 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告非法干预评审工作的行为。

3.6.5 对围、串标等违法违规行为作出认定。

3.7 磋商小组的义务：

3.7.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

3.7.2 提出真实、可靠的评审意见；

3.7.3 严格遵守评审纪律，不得向外界泄露评审情况；

3.7.4 发现供应商在招报价活动中有不正当竞争或者恶意串通等违规行为，应及时向监督部门报告并加以制止；

3.7.5 按照磋商文件规定的评审方法和评审标准进行评审，对评审意见承担个人责任；

3.7.6 编写评审报告；

3.7.7 配合采购人或者采购代理机构答复供应商提出的质疑；

3.7.8 对评审过程和结果，以及采购人、供应商的商业秘密保密；

3.7.9 配合监管部门处理投诉；

3.8 磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

3.8.1 供应商或者供应商主要负责人的近亲属；

3.8.2 参加过采购项目前期咨询论证的；

3.8.3 自身与政府采购项目存在利害关系的；

4. 评审程序

4.1 宣布评审纪律以及回避提示；

4.2 组织推荐磋商小组组长；

4.3 资格性审查；

4.4 符合性审查；

4.5 澄清有关问题；

4.6 磋商

4.7 供应商提交最后报价

4.8 磋商小组进行综合评分；

4.9 确定成交供应商或者推荐成交候选人名单；

4.10 编写评审报告；

4.11 宣布评审结果。

5. 评审

5.1 资格性审查

5.1.1 磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查。

5.1.2 采购人、采购代理机构通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、信用山东(www.creditsd.gov.cn)及信用青岛（credit.qingdao.gov.cn）查询供应商信用记录，查询时要将查询网页、内容进行截图或拍照，以作证据留存，截图或拍照内容要完整清晰，应包括网站网址、查询内容、电脑截屏时间。采购人或者采购代理机构应当对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参加政府采购活动，其响应无效；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录，其响应无效。

信用信息查询记录及相关证据应当与其他磋商文件一并保存。

5.1.3 在资格性审查时，磋商小组依据供应商提供的《声明函》(见附件 1)审查供应商及其法定代表人和项目负责人行贿犯罪情况。

5.2 符合性审查

磋商小组依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。符合性审查内容详见附录。

5.3 在资格性和符合性审查同时，对属于不合格或响应无效的供应商，磋商小组必须提出不合格或者响应无效的事实依据，并出具不合格或者响应无效说明。

6.澄清有关问题

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

7.磋商、最后报价、综合评审

磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

7.1 磋商程序

7.1.1 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

7.1.2 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。实质性变动的内容，须经采购人代表确认，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商，并要求其重新提交由法定代表人或授权代表印章的响应文件。由其授权代表印章的，应当附法定代表人授权书；供应商为自然人的，应当由本人印章并附身份证明。

7.2 供应商提交最后报价

7.2.1 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于 3 家。

7.2.2 磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

已提交响应文件的供应商，供应商在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目和政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），提交最后报价的供应商可以为 2 家。

7.3 磋商小组进行综合评分

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

b07d3966-7a92-40dd-9321-fbe3402cbf86

7.4 提供相同品牌产品（非单一产品采购项目，系指采购人确定的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下磋商、报价的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组采取随机抽取的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，其他同品牌供应商不作为成交供应商候选人。

8. 成交

8.1 磋商小组根据供应商须知前附表的规定确定成交供应商候选人或直接确定成交供应商。

磋商小组确定成交供应商候选人的，成交供应商候选人数见供应商须知前附表。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

8.2 竞争性磋商采用综合评分法，磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序对供应商进行排序。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序排序。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序排序。

8.3 对于分包采购的项目，供应商可以选择多包响应但限制成交包数的，成交人的选择按照供应商须知前附表“分包及成交规定”确定。

8.4 磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

8.5 除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

8.6 磋商小组根据全体小组成员签字的原始评审记录和评审结果编写评审报告。

8.7 磋商结果应通知所有参加磋商的供应商。

9. 成交结果公告以及成交通知书

9.1 采购人或者采购代理机构应当自成交人确定后立即发出成交通知书，并在全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统和青岛市政府采购网公告成交结果（公告期限为1个工作日）。

9.2 采购人或采购代理机构不按照规定发布成交结果公告或者发布成交结果公告后

不签发成交通知书的，应当承担法律责任，给成交供应商造成经济损失的应承担赔偿责任。

9.3 成交通知书对采购人和成交供应商都具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交，应当依法承担法律责任。

10.响应无效

出现下列情形之一的，响应无效：

10.1 响应报价高于采购预算或采购最高限价的；

10.2 对“★”条款未做出实质性响应或者发生负偏离的；

10.3 对“◆”条款经磋商小组实质性变动、采购人代表确认内容不响应的。

10.4 应提供而未提供带“▲”标注的政府强制采购节能产品的；

10.5 对允许偏离的非实质性条款，偏离磋商文件规定的偏离范围和幅度的；

10.6 不按照磋商文件规定报价、没有分项报价、拒绝报价、有多个报价（磋商文件另有规定的除外）、有选择性报价、附有条件的报价或者拒绝修正报价的；

10.7 报价有效期不满足磋商文件要求的；

10.8 磋商小组判定供应商涂改证明材料或者提供虚假材料和承诺的；

10.9 响应文件未按磋商文件规定编制、签章的；

10.10 磋商文件第三章规定供应商应当提交的资格证明文件未提供、提供不齐全的；

10.11 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

10.12 响应文件存在记录的 MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号中两项及以上相同的；

10.12 不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他要求的。

对响应无效的认定，必须经磋商小组集体做出决定并出具响应无效的事实依据。

11.废标

11.1 出现下列情形之一的，应予废标：

11.1.1 除市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目外，在报价截止时间结束后参加报价的供应商不足 3 家，符合磋商文件规定条件的供应商不足 3 家或者对磋商文件作实质性响应的供应商不足 3 家的；

11.1.2 出现影响采购公正的违法违规行为的；

11.1.3 供应商的报价均超过采购预算或采购控制价的；

11.1.4 因重大变故，采购任务取消的；

11.1.5 法律、法规以及磋商文件规定的其他废标情形。

11.2 废标后，采购人或者采购代理机构应当将废标理由通知所有供应商。

12. 特殊情况处置程序

12.1 磋商小组成员的更换

12.1.1 磋商小组应当执行连续评审的原则，按照磋商文件规定的程序、内容、方法、标准完成全部评审工作。出现评审专家临时缺席、回避等情形导致评审现场专家数量不符合法定标准的，采购人或者采购代理机构要按照有关程序及时补抽专家，继续组织评审。如无法及时补齐专家，则要立即停止评审工作，封存磋商文件和所有响应文件，择期重新组建磋商小组进行评审。

12.1.2 退出磋商小组的成员，其已完成的评审行为无效。由采购人向监督人员提出更换磋商小组成员意见并获准后，根据本磋商文件规定的磋商小组成员产生方式另行确定替代者进行评审。

12.2 记名投票

在评审过程中，磋商小组发生分歧或者评审结论有异议需表决的，按照少数服从多数的原则，由磋商小组全体成员以记名投票方式表决。

13. 违法违规情形

13.1 有下列情形之一的，属于供应商相互串通报价：

13.1.1 供应商之间协商响应报价等响应文件的实质性内容；

13.1.2 供应商之间约定成交供应商；

13.1.3 供应商之间约定部分供应商放弃报价或者成交；

13.1.4 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同报价；

13.1.5 供应商之间为谋取中标或者排斥特定供应商而采取的其他联合行动。

13.2 有下列情形之一的，视为供应商相互串通报价，磋商小组应当出具违法违规认定意见并作响应无效处理：

13.2.1 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

13.2.2 不同供应商委托同一单位或者个人办理报价事宜；

13.2.3 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人；

13.2.4 不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

13.2.5 不同供应商的响应文件相互混装；

13.3 有下列情形之一的，属于采购人与供应商串通报价：

13.3.1 采购人在递交响应文件截止时间前开启响应文件并将有关信息泄露给其他供应商；

13.3.2 采购人直接或者间接向供应商泄露标底、磋商小组成员等信息；

13.3.3 采购人明示或者暗示供应商压低或者抬高响应报价；

13.3.4 采购人授意供应商撤换、修改响应文件；

13.3.5 采购人明示或者暗示供应商为特定供应商中标提供方便；

13.3.6 采购人与供应商为谋求特定供应商中标而采取的其他串通行为。

在开启响应文件、评审过程中发现以上违法违规情形的，首先由磋商小组作出认定，对认定确有以上违法违规情形的供应商，按无效报价处理，再进入正常评审程序。

14. 违规处理

供应商有下列情形之一的，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加青岛市政府采购活动：

14.1 提供虚假报价材料谋取中标、成交的；

14.2 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

14.3 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

14.4 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

14.5 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

14.6 一年内累计三次以上投诉均查无实据，并带有明显故意行为的；

14.7 捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的；

14.8 法律、法规和磋商文件中规定的其他情形。

b67d3926-7a92-40cd-932f-fb3492cbf86

第八章　纪律要求

1. 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏竞争性磋商活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

2. 对供应商的纪律要求

供应商不得互相串通或者与采购人串通报价，不得向采购人或者磋商小组成员行贿谋取中标；不得以他人名义报价或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

3. 对磋商小组成员的纪律要求

磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交供应商的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，磋商小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用超出本磋商文件有关规定的评审因素和评审标准进行评审。

4. 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交供应商的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

107d109a0-7292-40ad-932f-fbe5402cb486

第九章　签订合同、合同范本

1.签订合同

1.1 采购人应当自成交通知书发出之日起 10 个工作日内，按照磋商文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订合同不得对磋商文件和成交供应商响应文件作实质性修改。

1.2 签订的合同原则以本章第 4 条的规定为基础，并根据评审、答疑情况进行修改补充，但该款并不限制采购人以其他方式签订合同的权利。采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

1.3 磋商文件、响应文件、书面承诺和成交通知书均作为采购合同的一部分，且具有法律效力。成交供应商应严格履行采购合同所规定的各项义务和责任，否则将依法处理。

1.4 有关法规或者磋商文件明确不允许分包方式履行合同的，成交供应商不得分包履行合同，否则将依法承担法律责任。磋商文件明确允许分包方式履行合同的，按照磋商文件相关规定执行。

当成交供应商放弃成交结果或者因被质疑、投诉经查属实或者因不可抗力而不能履行合同的，采购人可从推荐成交候选供应商名单中按顺序重新确定成交供应商，但应符合相关规定；否则采购人应重新组织采购。

1.5 采购人应当自采购合同签订之日起 2 个工作日内，将采购合同在青岛市政府采购网上公开，并同步完成政府采购合同备案工作。

1.6 法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

1.7 甲方支持乙方按照《青岛市财政局　青岛市民营经济发展局关于进一步做好政府采购合同信用融资工作的通知》（青财采〔2019〕20 号）规定享受信用融资政策。如乙方按照文件规定向政府采购合同信用融资平台合作金融机构申请贷款，甲方承诺无条件允许乙方将本合同约定的收款账号变更为相应贷款合同约定的还款账号，为信用融资业务的顺利开展提供便利。变更账号应当在政府采购合同信用融资平台备案锁定。

1.8 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

1.9 根据财政部等三部门《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》要求，采购文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，

政府采购合同应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，必要时要求中标、成交供应商在履约验收环节出具检测报告。

2.追加合同金额

政府采购合同履行中，采购人需要追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%，否则采购人应重新组织采购。

采购合同双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担责任。

3.服务质量与验收

采购文件中的服务按照国标、部标、行业标准或者双方技术协议或者采购文件、响应文件、书面承诺提供服务。如对服务以及质量有争议，采购人组织相关部门对服务和质量进行检验或者验收，未达到服务要求的，由成交供应商承担全部责任。

4.合同范本

b07d39a6-7a92-40ad-93f-fbe3492cb686

（GF—2017—0201）

合同编号：

b07d39a6-7a92-40ad-8cf-fbe3492cbf86

建设工程施工合同

住 房 城 乡 建 设 部
制定
国 家 工 商 行 政 管 理 总 局

第一部分 合同协议书

发包人（全称）： 青岛市黄岛区藏马镇人民政府

承包人（全称）： _____

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：_____

2. 工程地点：_____

3. 工程立项批准文号：/。

4. 资金来源：财政资金。

5. 工程内容：_____。

6. 工程承包范围：

施工图纸范围内的全部工程内容、工程量清单所列项目及与工程建设相关的设备、材料的采购及安装。

二、合同工期

计划开工日期：_____。

计划竣工日期：_____。

工期总日历天数：30 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 一次性验收合格 标准。

b37d39a6-7a92-40ad-932f-fbe3492cbf86

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：_____元

人民币（大写）_____。该费用包含税费；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）(¥__/___元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____ (¥____/_____元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____ (¥____/_____元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）_____/_____ (¥____/_____元)。

2.合同价格形式：__固定总价合同__。

五、项目经理

承包人项目经理：_____。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

b07d39a6-7a92-40ad-9324-fbe3492cbf86

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于_____签订。

十、签订地点

本合同在青岛市黄岛区藏马镇人民政府签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方签字盖章生效。

十三、合同份数

本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人执 肆份。

发包人：　（公章）　　承包人：　（公章）

法定代表人或其委托代理人：　法定代表人或其委托代理人：

（签字）　　（签字）

组织机构代码：_____组织机构代_____

地　址：_____　地　址：_____

邮政编码：_____　邮政编码：_____

法定代表人：_____　法定代表人：_____

委托代理人：_____　委托代理人：_____

电　话：_____　电　话：_____

传　真：_____/_____　传　真：_____

电子信箱：_____/_____　电子信箱：_____

开户银行：_____　开户银行：_____

账　号：_____　账　号：_____

b07d39a6-7a92-40a1-932f-fbe3492cbf86

第二部分 通用合同条款

执行《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）通用条款。

（本页以下空白）

b07d39a6-7a92-40ad-932f-fbe3492cbf86

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：施工组织设计、招标文件和投标文件、补充协议、补充条款、施工项目管理制度及规定、有关工程洽商、变更、签证等。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人：

名　　称：/；

资质类别和等级：/；

联系电话：　/；

电子信箱：/；

通信地址：/。

1.1.2.5 设计人：

名　　称：/；

资质类别和等级：/；

联系电话：　/；

电子信箱：　/　；

通信地址：/。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：如承包人为实施本工程而须临时占用本工程规划红线范围外的土地，则须由承包人自行办理占地审批手续和租用土地事宜并承担全部相关费用，由此引起的一切纠纷及损失与发包人无关;在工程竣工验收合格后，由承包人做好场地复原工作。管线开挖前，承包人必须严格按照发包人提供的地下管线测绘等资料对管线开挖范围进行专业的管线探测，明确管线情况后实施，对确有管线障碍的要制定好开挖方案及保护措施，相关费用已经包含在合同总价中。造成现状管线破坏的恢复费用及罚款等全部费用均已经包含在合同总价中。。

1.1.3.9 永久占地包括：　　依据设计图纸确定　　。

b87d39a6-7a92-40ad-932f-fbe3492cbf86

1.1.3.10 临时占地包括：_____/_____。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》以及国家、山东省、青岛市其他现行相关法律法规；青岛市及青岛市黄岛区有关质量安全的部门规章和相关规定。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：现行的国家标准及行业标准，部门规章以及工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：_____无_____；

发包人提供国外标准、规范的份数：_____无_____；

发包人提供国外标准、规范的名称：_____无_____。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：

按照现行国家、行业及青岛市有关设计规范、施工技术规范、规程、质量检验评定标准等执行，以上规范、标准不一致时，按要求高者执行。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：1、施工合同协议书；2、中标通知书；3、本合同专用条款及其附件；4、招标文件及招投标答疑；5、投标函及其附录；6、本合同通用合同条款；7、标准、规范及其有关技术文件；8、图纸；9、工程量清单；10、已标价工程量清单或预算书；11、其他合同文件。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工通知载明的开工日期前 14 天；

发包人向承包人提供图纸的数量：/；

发包人向承包人提供图纸的内容：与工程建设有关的所有图纸资料等。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计和施工进度计划，材料和设备采购计划；

承包人提供的文件的期限为：/；

承包人提供的文件的数量为：/；

承包人提供的文件的形式为：/；

发包人审批承包人文件的期限：收到承包人文件后14天内。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：满足使用要求。

1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：发包人工地现场办公室；

发包人指定的接收人为：/。

承包人接收文件的地点：发包人工地现场办公室；

承包人指定的接收人为：/。

监理人接收文件的地点：监理人工地现场办公室；

监理人指定的接收人为：/。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：如项目需要，承包人负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需的修建道路、桥梁及其他基础设施的权利，并承担相关手续办理费用和建设费用。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以建设用地红线为界。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：工地现状，三通一平由承包人自行解决。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：属于发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：本合同项下图纸、技术资料、发包人提供给承包人的所有资料及承包人知悉的与本工程有关的所有信息均属于保密范围。

b07d39a6-7a92-40ad-932f-fbe3492cbf86

承包人应当采取合理的措施，确保知晓上述信息的承包人的相关人员不会在未征得发包人同意的情况下向任何第三方泄露任何相关信息（含复制使用），且承包人不得为了本合同以外的目的而复制、使用上述保密文件，该保密要求不因承包人工作结束而终止。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：属于发包人 。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求： 承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式： / 。

1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：只对发包人提出的符合变更程序的变更部分做相应调增或调减 。

投标时承包人未对清单提出答疑视为承包人认可招标工程量清单，认为原招标图纸(招标人明确约定不在报价范围的某些内容除外)范围内的所有工程量均包含在工程量清单中，其误差(项、清单工程量比原招标图纸范围内实际工程量少、清单项目特征描述与图纸不符的情况)的影响已在投标报价中综合考虑。

通用条款 1.13 不适用。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓　　名： /　　；

身份证号： /　　；

职　　务： /　　；

联系电话： /　　；

电子信箱： /　　；

通信地址： 青岛市黄岛区藏南镇人民政府驻地 。

发包人对发包人代表的授权范围如下：对本项目整个施工过程进行全面监控、管理及协调等工作。但设计变更、施工签证等涉及工期、质量标准、造价变动的事项需要按西海岸新区及发包人变更、签证流程办理，并取得发包人签字并加盖公章批准后才生效。发包人代表无权减轻合同中规定的承包人的责任和义务;发包人其他管理人员、

联系方式及其职责，于开工前 7 天发给承包人。(上述事项如涉及费用需符合相关文件要求，并最终以政府审计为准。)发包人代表应履行本合同规定的发包人职责，但无权修订本合同。所有现场变更必须取得发包人的特别书面授权。涉及工程工期延长、工程造价增加、设计变更等影响造价的事项，必须符合发包方相应程序并经书面盖章确认，否则不作为结算依据。。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：最迟于开工日期 7 天前移交。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：工地现状，超出工地现状之外的其他施工条件均由承包人自行解决并承担全部费用。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：无。

发包人是否提供支付担保：不提供。

发包人提供支付担保的形式：/。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：竣工图、竣工测绘图及完整的施工技术资料等；按青岛市黄岛区行业主管部门和发包人要求的竣工备案和归档内容提供。

承包人需要提交的竣工资料套数：叁套完整的竣工资料、竣工图、竣工测绘图及相应扫描件。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担，已含在合同价格中，结算时不另计算。

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收合格后 10 日内。

承包人提交的竣工资料形式要求：应符合青岛市建设档案管理的有关规定。

（10）承包人应履行的其他义务：负责本工程验收资料整理、归档、送档、备案工作；办理竣工验收备案；竣工验收合格后承包人必须在发包人要求的时间内对验收中提出的问题进行整改，否则将按工期延误处罚。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓　　名：__/__；

身份证号：/；

建造师执业资格等级：__/__；

建造师注册证书号：/；

建造师执业印章号：/；

安全生产考核合格证书号：/；

联系电话：__/__；

电子信箱：__/__；

通信地址：__/__；

承包人对项目经理的授权范围如下：授权其代表承包人履行合同约定的全部权利和义务。项目经理签字发出有关工程的一切文件（包括致发包人或监理人的通知）均视为承包人的承诺，无需承包人另行专门授权。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：在场时间不少于 25 天/月。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：项目经理必须是承包人正式聘用人员，承包人应当与之签订劳动合同，并提交缴纳社会保险证明，否则，项目经理无权履行职责，发包人有权要求更换。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理必须常驻施工现场组织工程的实施，未获得发包人批准不得擅自离场，否则将视为承包人违约，每发生一次，承包人应向发包人支付违约金 1000 元；累计发生 3 次及以上的，发包人有权解除合同，承包人应返还发包人已支付的全部费用，已完成工程量不再结算，且承包人应按照合同总额 5%的标准向发包人支付违约金。如遇特殊情况需要离开，须事先经发包人书面同意并在离开工地期间，由其以书面形式委托称职人员代替其行使职权。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：不允许更换已中标项目经理，确因特殊情况不能到位的项目经理，必须报发包人同意并报招投标管理部门备案后，方可更换。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人有权解除合同，承包人应返还发包人已支付的全部费用，已完成工程量不再结算，且承包人应按照合同总额 5%的标准向发包人支付违约金。

3.3 承包人人员

b07129a6-7a92-40ad-932f-fbe3492cbf86

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：工程开工前 7 天。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：应按照每人每天 1000 元的标准向发包人支付违约金，直至承包人更换为止。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：由承包人书面提出申请，报监理、发包人批准后方可离开，且离开施工现场前应指定一名有经验人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力，且应征得发包人同意。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权限期承包人更换至符合发包人要求，否则按照应按照每人每天 1000 元的标准向发包人支付违约金，直至承包人更换为止。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：擅自离开的，应按照每人每天 1000 元的标准向发包人支付违约金。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本工程不允许承包人分包（经发包人同意的除外）或转包其施工范围内的任何项目和任何专业工程。

主体结构、关键性工作的范围：依照设计图纸要求。

3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括：经发包人同意的专业工程及设备安装。

其他关于分包的约定：/。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：/。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自发包人向承包人移交施工现场之日起，至项目综合验收备案完成后承包人向发包人移交工程之日止。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：/。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：/。

b07d39a6-7a92-40ad-932f-fb3492cb06

4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：执行监理合同，对施工阶段和保修阶段进行检查、监督，对工程质量、安全生产、文明施工、施工进度、经济投资进行控制，对合同和信息进行管理，协调发包人和承包人关系。

关于监理人的监理权限：执行通用条款。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：承包人免费提供办公室两间。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓　　名：/；

职　　务：/；

监理工程师执业资格证书号：/；

联系电话：/；

电子信箱：/；

通信地址：/；

关于监理人的其他约定：/。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：无。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：土建工程质量验收及相关专业验收规范的规定,确保一次性验收合格。

关于工程奖项的约定：无。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：隐蔽工程覆盖前的 24 小时。

监理人不能按时进行检查时，应提前 12 小时提交书面延期要求。

b07d99a6-7a92-40ad-932f-fbe3492c1f86

关于延期最长不得超过：__48__小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按照《青岛市土建工程施工现场管理标准》，对施工现场全过程实行标准化管理，确保无安全事故。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承包人负责施工场地安全保卫工作，由承包人负责编制施工现场治安管理条例，制定突发事件紧急预案等，并服从于发包人的相关管理规定及预案。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：由承包人负责并承担计划执行的全部费用。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：__执行通用条款__。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：按照青岛市相关规定安全生产措施费专款专用，须按照青岛当地政府的有关规定执行，此费用计入合同总价中。发包人根据财政资金拨付情况向承包人进行支付。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按招标文件约定。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工日期前7天__。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：___收到后 14 天_____。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：___收到后 14 天_____。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：施工组织设计审批后 3 日内。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工日期之前完成。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工日期之前完成。

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 180 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工日期前。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：无。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

承包人每延误工期一日，按合同总价的千分之五向发包人支付违约金；逾期超过 30 日的，发包人有权解除合同，承包人应返还发包人已支付的全部费用，已完成工程量不再结算，且承包人应按照合同总额 5%的标准向发包人支付违约金。。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：/。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：无。

7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）工地附近发生 8 级以上的大风；

（2）持续降水 24 小时且降雨量为 100 mm 以上；

（3）35℃以上或低于-10℃以下并持续 3 天以上天气。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励：无。

b07d3906-7a92-40ad-932f-fbe3492cbf86

8. 材料与设备

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：保管费计费标准按当地主管部门发布的结算汇编计取。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：执行发包人现场规定 。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：施工范围内的临时设施费用由承包人承担，结算时不另计算；施工范围外的临时设施费用由发包人承担，如需承包人承担，费用按实结算。

9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：由承包人配置，费用不另计算。

施工现场需要配备的试验设备：由承包人配备，费用不另计算。

施工现场需要具备的其他试验条件：由承包人承担，费用不另计算。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：承包人承担，费用不另计算。

10. 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：本工程原则上不再发生变更，如有设计等特殊原因变更须经发包人、监理工程师或承包人提出书面变更申请，经发包人组织有关部门签证认可，以监理工程师书面变更令为依据，承包人必须全面执行。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

b07d139a6-7a92-40a1-992f-fbe3492cbf86

关于变更估价的约定：1、若施工方式不变，仅增加或减少工程量。承包人投标报价中有相应工程项目的，按相应工程项目的综合单价（不管工程量增减变化，人、材、机价格变化及政策性调整等因素综合单价均不调整）变更合同价款；

承包人投标报价中有类似于调整工程项目的价格，可以参照类似价格变更合同价款；

投标文件中没有相应或类似综合单价的，应在收到变更文件后7日内承包人重新报价，发包人按投标时定额给予确认，若没有相应定额则由发包人或审计部门按有关规定确认。

10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：收到后7天内。

发包人审批承包人合理化建议的期限：收到监理人报送的建议后7天内。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：__无__。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第__/__种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第__/__种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：按发包人要求。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：按发包人要求。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：_____不调整_____。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第__/__种方式对合同价格进行调整：

第 1 种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：_____/_____；

第 2 种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：_____/_____。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过/___%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过__/__%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过/___%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/___%时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±/___%时，其超过部分据实调整。

第 3 种方式：其他价格调整方式：_____/_____。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：_____/_____。

风险费用的计算方法：_____/_____。

风险范围以外合同价格的调整方法：____/_____。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：本工程采用固定总价合同，招标图纸范围内的工程报价一次性包死，不做调整。设计变更、现场签证、工作量追加按规定办理。

风险费用的计算方法：__不调整___。

风险范围以外合同价格的调整方法：___不调整_____。

3、其他价格方式：_____/_____。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：无。

预付款支付期限：无。

预付款扣回的方式：无。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：无。

预付款担保的形式为：无。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：执行招标文件。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：按月计量。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：/。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：图纸范围内全部内容工程量按招标时提供的工程量清单执行，工程量不再调整。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：是。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：/。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

合同签订后，上级财政资金拨付到位且施工单位进场后，拨付不高于合同额的30%的预付款，发包人根据财政资金拨付情况和工程进度向承包人支付工程款，工程款支付不低于已完成合格工程价款的 80%；待工程竣工验收结束后拨付至审核值的97%;质量缺陷责任期满且无质量问题，根据规定无息拨付余款。发包人付款前 3 日承包人需提供相应金额的增值税普通发票，否则发包人有权拒绝付款且不承担任何违约责任。

12.4.2 进度付款申请单的编制

b07d5e06-7a92-40ad-932f-fbe3492cbf86

关于进度付款申请单编制的约定：按发包人要求，由承包人编制。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：_____/_____。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：按 12.4.1 约定。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：___/___。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：__收到后 3 日内__。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到监理人审查结果后 10 日内完成审核，按程序报黄岛区财政主管部门审批。

（2）发包人支付进度款的期限：黄岛区财政主管部门审批通过后 3 日内。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：不承担违约责任。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：____/_____。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：__/___。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前__24__小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：__48__小时。

13.2 竣工验收

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：__执行通用条款__。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：不支付违约金__。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：取得竣工综合验收备案证后一个月内。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：不支付违约金。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：__每逾期一天，应按照合同总额千分之五的标准向发包人支付违约金__。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：施工图纸范围内相关内容。

（1）单机无负荷试车费用由承包人承担；

（2）无负荷联动试车费用由承包人承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：无。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：承包人应在工程移交前 7 日内将自己的设备、设施、剩余物料、现场垃圾和余土等运离现场，如在规定的时间内未完成，发包人可自行或委托他人清理，所发生的一切费用由承包人承担，并且承包人应向发包人支付场地占用费用，场地占用费按每天壹万元计算；由此给发包人造成经济损失的，承包人应同时承担赔偿责任。

b07139ad-7a52-40ad-93f-fbe3492cbf86

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：竣工验收合格后 28 天内。

竣工结算申请单应包括的内容：竣工图、竣工结算价款、合同价款、工程追加（减）款、已支付承包人的款项、应扣质保金、应扣违约金、应支付剩余款项等。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：承包人在工程竣工验收合格后三个月内按发包人或管理人要求格式整理完毕结算资料，并分别向管理人及监理人递交竣工结算资料一套，发包人按黄岛区政府相关规定提交相关单位进行审计;承包人应提高工程竣工结算的编制水平，避免高估冒算，在工程结算审计过程中，如工程审计的审减额超出最终审定金额 5%以上的，针对核减额(报审金额-最终审定金额)5%以上部分，按鲁价费发【2007】205 号结算审核收费标准计取造价咨询酬金，该部分造价咨询酬金由承包人承担，超过竣工结算值 10%的，将在审计结算时扣除竣工结算值的 2%。

发包人完成竣工付款的期限：按照 12.4.1 约定执行。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：双方协商解决。协商解决不成时，

依法向青岛市黄岛区人民法院提起诉讼。。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：按发包人要求。

承包人提交最终结算申请单的期限：工程竣工综合验收合格后。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按照黄岛区有关规定执行。

（2）发包人完成支付的期限：按照黄岛区有关规定执行。

15. 缺陷责任期与保修

15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：自工程竣工验收合格之日起计算为 24 个月。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：按审计部门审定结算值的 3%扣留。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第 3.7 条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 2 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：_____/_____；

（2）审定结算值的3%的工程款；

（3）其他方式：_____/_____。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 2 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式：_____/_____。

15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：___2年___。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：___/___。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：___按通用条款___。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

(1)因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：___执行通用条款___。

(2) 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：___不承担违约责任___。

(3) 发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第(2)项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：执行通用条款。

(4) 发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：不承担违约责任。

(5) 因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：执行通用条款。

(6) 发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：执行通用条款。

(7) 其他：___无___。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满180天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：___/___。

16.2.2 承包人违约的责任

b07d39a6-7a92-40a1-932f-fbe3492cbf86

承包人违约责任的承担方式和计算方法：___/_____。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：

16.2.3.1 承包人存在下列情形之一的，发包人有权解除本合同，承包人应返还发包人已支付的全部费用，已完成工程量不再结算，并按照合同总额 5%的标准向发包人支付违约金：

（1）工程经验收不合格，在发包人限期内拒不整改或者整改后仍不合格的；

（2）施工过程中发生重大安全事故的；

（3）承包人违法转包或者擅自分包的；

（4）本合同其他约定发包人有权解除合同的情形；

（5）承包人存在其他违约行为，经发包人限期整改后拒不整改或者整改后仍不符合约定的。

b07d39a6-7a92-40ad-932f-fbe3492bf86

16.2.3.2 本合同提前解除的，承包人应在收到解除通知之日起

30 日内撤出工地，并自行清理工程垃圾，如在规定的时间内未完成，发包人可自行或委托他人清理，所发生的一切费用由承包人承担，并且承包人应向发包人支付场地占用费用，场地占用费按每天壹万元计算；由此给发包人造成经济损失的，承包人应同时承担赔偿责任。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：/_____。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：_____无_____。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：承包人自理，不另计费用。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：工伤保险由承包人承担，费用已包含在合同总价内。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：承包人自理，不另计费用。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用条款。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：不同意。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：_____/_____。

选定争议评审员的期限：_____/_____。

争议评审小组成员的报酬承担方式：___/_____。

其他事项的约定：_____/_____。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：_____/_____。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 (2) 种方式解决：

（1）向_____/_____仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 青岛市黄岛区 人民法院起诉。

21、补充条款

21.1 根据区建设行政主管部门有关规定，本工程所用砂浆必须使用预拌砂浆，并按预拌砂浆计入招标控制价及投标报价。

21.2 工程合同价款的变更：

（1）与招标资料不符的情况发生后，须按照区设计变更、现场签证办理有关规定，在工程隐蔽前办理现场签证，现场签证由发包人组织办理。

（2）现场签证办理程序：承包方用 A4 纸整理好签证资料（签证资料中应包括照片、设计变更、现场测量等）后，首先由监理单位签字认可后提交发包方工地代表审核（现场监理及总监均需签字），在发包方工地代表及项目负责人审核同意后，由发

包人工地代表按区设计变更、现场签证办理的有关规定组织办理会签。会签完成后方能进行隐蔽工程的施工。

不符合上述约定的为无效签证，不做为工程结算依据。

21.3 索赔条例：

21.3.1 质量索赔：在合同工期内质量验收不合格的，承包人承担合同价款 2%的违约金，在竣工结算时直接扣除。工程质量不合格，必须在发包方规定的时间内返修至合格，否则按本合同专用合同条款 16.2.3.1 款执行。

21.3.2 工期索赔：工程不设工期提前奖。因发包方原因造成的工程工期拖延，经发包人和监理单位签证后，工期顺延；因承包方原因造成的工期拖延，每逾期一天，承担合同价款的 0.5%的违约金，由监理及发包方共同出具书面说明材料，竣工结算时扣除；逾期超过 30 天的，按本合同专用合同条款第 7.5.2 款执行。

21.4 未经发包人同意，承包人不得更换项目经理，否则应承担合同价款 0.5%的违约金，且发包人有权限期承包人更换至符合发包人要求。

21.5 施工过程中发生安全事故致使第三人遭受人身或者财产损失的,赔偿责任全部由承包人承担。

21.6 本合同载明的地址为双方共同确认的送达地址,任何一方向对方寄送文件寄送至该地址即视为送达。拒收、查无此地址、地址不详、无法联系等因接收方原因造成无法送达的，不影响送达效果，寄送方投递三日后即视为送达。送达地址变更的，应书面通知对方，否则视为未变更。人民法院寄送法律文书同样执行本条款。

21.7 承包人应热衷于地方慈善事业。

21.8 其他未尽事宜，双方协商确定。

附件 1：

工程质量保修书

发包人（全称）：___青岛市黄岛区藏马镇人民政府___

承包人（全称）：_____

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就_____（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

施工合同范围内的全部内容。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗　　为____/____年；

3．装修工程为____/____年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为____/____年；

5．供热与供冷系统为____/____个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为____/____年；

7．其他项目保修期限约定如下：__2 年__。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为__24__个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢

087d59a6-7a92-40ad-932f-fbe5492cbf86

修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：质量保证金在扣留期内不计利息。承包人工程质量和服务无问题，自综合验收合格之日起满二年无质量或服务问题一次性无息返还(因承包人使用不合格材料、设备或者不合格工艺品造成的质量问题，承包人应无限期承担返修及保修等责任以及对第三方造成的一切损害赔偿等全部责任)。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

b07d39a6-7a92-40cd-982f-fb3492cbf86

发包人：（公章）　　承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：　法定代表人或其委托代理人：

（签字）　　（签字）

组织机构代码：_____组织机构代_____

地　址：_____　地　址：_____

邮政编码：_____　　邮政编码：_____

法定代表人：_____　　法定代表人：_____

委托代理人：_____　　委托代理人：_____

电　话：_____　　电　话：_____

传　真：_____　　传　真：_____

电子信箱：_____　　电子信箱：_____

开户银行：_____　　开户银行：_____

账　号：_____　　账　号：_____

附件 2：

保证农民工工资支付承诺书

为贯彻落实《保障农民工工资支付条例》，保障农民工工资按时支付，维护新区农民工合法权益和社会稳定大局，提高社会诚信度，本公司所承建的 XXXX 项目，将严格按照国家规定、合同要求支付农民工工资，保障农民工权益，现承诺如下：

一、严格履行“农民工实名制管理制度”、“农民工工资专用账户管理制度”、“分包企业委托总承包企业代发工资制度”、“农民工工资按月足额支付制度”四项制度。

二、按照《劳动法》规定雇佣和使用农民工，按照规定签订劳动合同，保证劳动合同签订率达 100%，合同内容填写完整、切合实际，且工人本人签字，不出现代签字问题。

三、我公司在农民工进场后 3 日内建立进场农民工花名册，其中包含进场农民工个 人详细信息、进场时间、从事工种、所在班组、考勤表等资料，随册附进场农民工身份 证，劳动合同、特殊工种证书等相关材料，随时掌握进场农民工的数量。我公司不将工 程劳务违法分包、转包给无资质的“包工头”等不具备用工主体资格的组织或个人。

四、我公司将按照规定按月将工资及时如数足额发给农民工本人，严禁发放给“包工头”或“带班长”。

五、建立健全清理拖欠农民工工资应急预案，我公司对农民工工资的支付负直接责任，并接受建设单位、监理单位监督管理。我公司若有违反合同约定中农民工工资支付相关条款及承诺书中条款的行为，全部责任由我公司承担，并按照合同约定的违约条款对建设单位负责。

六、本工程项目若发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为引发上访或群体性事件的，本公司承担全部责任，并接受人力资源社会保障、建设、公安等部门依照有关规定作出的处罚和决定，配合相关部门进行调查处理。

承诺单位（盖章）：

____年____月____日

附件 3 ：

预付款担保

_____ （发包人名称）：

根据_____（承包人名称）（以下称“承包人”）与_____（发包人名称）（以下简称“发包人”）于_年____月__日签订的_____（工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）_____元（¥_____）。

2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。

3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在 7 天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请___仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

地　　址：_____

邮政编码：_____

电　　话：_____

传　　真：_____

107d3946-7a92-40ad-932c-fbe0492dbf86

_____年_____月____/__日

b07d39a6-7a92-40ad-932f-fbe3492cbf86

附件 4:

支付担保

_____（承包人）：

鉴于你方作为承包人已经与_____（发包人名称）（以下称“发包人”）于__年月_日签订了_____（工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：

一、保证的范围及保证金额

1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。

2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。

3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的____%，数额最高不超过人民币元（大写：_____）。

二、保证的方式及保证期间

1. 我方保证的方式为：连带责任保证。

2. 我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后___日内。

3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。

三、承担保证责任的形式

我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。

四、代偿的安排

1. 你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。

2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。

3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后 7 天内无条件支付。

五、保证责任的解除

b07d39a6-7a92-40cd-922f-fbe3492c1f8b

1. 在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。

4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

5. 我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起/_个工作日内，将本保函原件返还我方。

六、免责条款

1. 因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3. 你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第 10 条〔变更〕约定的变更不受本款限制。

4. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

七、争议解决

因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第____种方式解决：

（1）向_____仲裁委员会申请仲裁；

（2）向_____人民法院起诉。

八、保函的生效

本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：_____（盖章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字）

地　　址：_____

邮政编码：_____

传　　真：_____

_____年____月____日

b07d39a6-7a92-40ad-932f-fbe3492cbf86

第十章　响应文件格式

b07d39a6-7a92-40ad-932f-fbe3492cbf86

响应文件

包：第　包

b07d39a6-7a92-40ad-932f-fbe3492cbf86

资格审查部分

项目名称：

项目编号：

供应商名称（公章）：

二〇　　年　月　日

资格审查文件目录

1. 法人或者其他组织的营业执照或其他证明文件，自然人的身份证明；

2. 法人身份证明书与身份证，或授权委托书与身份证；

3. 资质证书；

4. 安全生产许可证；

5. 项目经理的注册建造师证书、安全生产考核合格证（B 证）、社保证明（网上打印或社保机构出具的证明，退休返聘人员无法提供社保证明，须提供退休证和聘用合同）、未在其他在建项目中任职承诺书）；

6. 政府采购诚信承诺书；

7. 履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；

8. 政府采购供应商信用承诺函或相应证明材料；

9. 中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业的证明；

10. 声明函；

11. 磋商文件要求的其他必须提交的资格证明材料。

b7d39a6-7a32-40ad-932f-fbe0192cbf86

附件 1：

声明函

一、我方在参加_____（项目名称）政府采购活动前 3 年内，在经营活动中：

1、没有重大违法记录（重大违法记录指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

2、没有行贿犯罪记录（查询内容：①供应商_____、组织机构代码证或统一社会信用代码_____ ；②法定代表人_____、身份证号码_____ ；③项目负责人_____、身份证号码_____ ）。

二、我方在参加本项目活动前一段时间内具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

三、我方承诺在青岛市政府采购网上传提交的资格审查材料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性、准确性负责。

若以上声明不实，我方自愿承担一切法律后果。

供应商名称：_____

日 期：_____年___月___日

备注：1.磋商文件未要求项目负责人的，项目负责人一栏可删除。

b07d29a6-7a59-40cd-932f-fbe3492cbf86

附件 2：

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

_____（采购人名称）：

经研究，我方决定参加_____（项目名称）项目（项目编号：_____）的采购活动并提交响应文件。

为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任：

我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。我方对前述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

b07d39a6-7a92-40ad-032f-fbe3492cb186

供 应 商：_____（公章）

法定代表人：_____（印章）

日 期：_____年____月___ 日

附件 3：

政府采购诚信承诺书

（采购人），（采购代理机构）：

我公司（供应商名称）已详细阅读了 项目（项目编号：）磋商文件，自愿参加本次投标，现就有关事项做出郑重承诺如下：

一、诚信投标，材料真实。我公司保证所提供的全部材料、投标内容均真实、合法、有效，保证不出借或者借用其他企业资质，不以他人名义投标，不弄虚作假；

二、遵纪守法，公平竞争。不与其他供应商相互串通、哄抬价格，不排挤其他投标人，不损害采购人的合法权益；不向磋商小组、采购人提供利益以牟取中标。

若有违反以上承诺内容的行为，我公司自愿接受取消投标资格、记入信用档案、媒体通报、1-3 年内禁止参与政府采购等处罚；如已中标的，自动放弃成交资格，并承担全部法律责任；给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

b07d3536-7e02-40ad-932f-fbe3492cb1b6

特此承诺

供应商名称(公章)：

法定代表人（印章）：

年 月 日

备注：1.磋商文件未要求项目负责人的，项目负责人一栏可删除

附件 4:

政府采购供应商信用承诺函

我单位_____(供应商名称)参与_____(项目名称)(项目编号:_____)项目的政府采购活动，自愿作出以下承诺:

1、我单位符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及采购文件资格要求规定条件;

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

3、依法缴纳税收和社会保障资金;

4、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;

若我单位以上承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

b07d39a6-7a92-40ad-932f-fbe3492cbf8d

承诺供应商(全称并加盖公章):

单位负责人或授权代表(签字):

日期:

附件 5：

法定代表人身份证明

供应商名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____职务：_____

系_____（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

b07d39a6-7a92-40ad-932f-fbe3492cbf86

附件6：

法定代表人授权委托书

（采购人）：

我（姓名）系（供应商名称）法定代表人，现授权委托我公司的（姓名、职务或者职称）为我公司本次_____项目的授权代表，代表我方办理本次报价、签约等相关事宜，签署全部有关的文件、协议、合同并具有法律效力。授权代表联系方式_____。

在我方未发出撤销授权委托书的书面通知以前，本授权委托书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权撤销而失效。

被授权代表无权转让委托权。特此授权。

本授权委托书于_____年_____月_____日签字生效,特此声明。

(附法人代表身份证以及被授权代表身份证复印件)

被授权代表姓名：　　性 别：　　年 龄：

单　位：　　部 门：　　职 务：

供应商名称（公章）：

法定代表人（印章）：

日 期：　　年　　月　　日

b07d29a6-7e92-40ed-932f-fbe5492cbf06

附件7：

未担任其他在建工程项目经理承诺书

_____：

我方在此声明，我方拟派往_____项目名称的_____（姓名）现阶段未在其他任何在建项目中任职。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺。

供　应　商：_____（公章）

法定代表人或者被授权代表：_____（签字或盖章）

日　期：　　年　月　日

b07d39a6-7a92-40ad-932f-fbe3492cbf86

附件8：

中小企业声明函（工程、服务）

本公司_____郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司_____参加采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1. _____（标的名称），属于_____（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（_____型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：　　年　　月　　日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

107d80a6-7a92-40ad-932f-fbe3492cbf86

响应文件

包：第　包

b07d39a6-7a92-40ad-932f-fbe3492cbf86

商务部分

项目名称：

项目编号：

供应商名称（公章）：

二〇　　年　月　日

商务文件目录

1.投标函；

2.报价一览表；

3.已标价工程量清单；

4.分项报价明细表

5.法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书；

6.投标人的企业业绩情况表（网上选择）；

7.供应商荣誉（获奖）情况一览表（若有）；

8.供应商荣誉（获奖）证明材料（若有）；

9.未担任其他在施建工程项目经理承诺书；

10.项目经理简历表；

11.商务响应表；

12.项目经理及项目班子的人员配备

13.中小企业声明函；

14.残疾人福利性单位声明函（若有）；

15.监狱企业的证明（若有）；

16.政府强制采购节能产品报价明细表（若有）；

17.政府优先采购环境标志产品报价明细表（若有）；

18.政府优先采购节能产品报价明细表（若有）；

19.优先采购或推荐性绿色采购建材产品报价明细表（若有）；

20.企业承诺书或绿色建材检测报告或绿色建材产品认证证书；

21.磋商文件其他规定或者供应商认为应介绍或者提交的资料、文件和说明（若有）；

b87d59a6-7a92-40ad-032f-fbe3492cbf86

附件9：

投标函

（采购人）：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址_____。

我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（项目名称）（编号为 ）的报价，为此，我方就本次报价有关事项郑重声明如下：

1、我方已详细审查全部磋商文件，同意磋商文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

3、若中标，我方将按照磋商文件规定履行合同责任和义务。

4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司以及其附属机构没有任何联系。

5、响应文件自开启响应文件日起有效期为90日历日。

6、以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果。

供应商名称（公章）：

法定代表人（印章）：

日 期：_____

b07d39a6-7a02-40ad-9221-1e3492cb86

附件10：

已标价工程量清单

（包括投标报价说明、投标总价、造价汇总表、分部分项工程量清单计价表、措施项目 清单计价表、其他项目清单计价表、零星工作项目计价表、分部分项工程量清单综合单 价分析表、措施项目费分析表、材料价格表等及投标报价需要的其他材料）

b07d39a6-7a92-40ad-932f-fbe3492cbf86

附件 11：

供应商同类项目实施情况一览表

响应包：第_____包　　包名称：_____

序号	采购单位名称	项目名称	合同金额（万元）	项目内容	采购单位联系人及电话

b07d39a6-7a92-40ad-932f-fbe3492cbf86

时间：_____年_____ 月___日

附件12：

供应商荣誉（获奖）情况一览表

响应包：第_____包　　包名称：_____

序号	荣誉（获奖）名称	荣誉（获奖）内容	颁发机构	获奖时间

b07d39a6-7a92-40ad-932f-fbe3492cbf86

时间：_____年_____ 月___日

附件13：

项目经理简历表

姓名		性别		年龄	
职务		职称		学历	
参加工作时间			担任项目经理年限		
身份证号码					
项目经理资格证书编号					
获奖情况					
时间	参加过的类似项目		担任职务	发包人及联系电话	

b07d39a6-7a22-40ad-932f-fbe3492cbf86

注：本表后附项目经理执业注册证书原件扫描件及社保证明原件扫描件

供　应　商：_____（公章）

法定代表人或者被授权代表：_____（签字或盖章）

日　期：　　年　月　日

附件14：

商务响应表

响应包：第____包

项目	招标文件要求	是否响应	供应商的承诺或说明
服务保障要求			
服务期限或者提供服务起止时间			
……			
质量管理、企业信用要求			
能力或业绩要求			
……			

b07d39a6-7a92-40ad-932f-fbe3492cbf86

日期：___年__月__日

附件13：

联合投标协议书(若有)

甲方：

乙方：

（如果有的话，可按照甲、乙、丙、丁…序列增加）

联合体各方经协商，就响应 _____组织实施的编号为_____号的采购活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：

一、联合体各方一致决定，以 _____ 为主办人进行投标，并按照磋商文件的规定分别提交资格文件。

二、在本次投标过程中，主办人的法定代表人或者授权代理人根据磋商文件规定以及投标内容对采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清以及响应等对联合体各方均有约束力。如果中标并签订合同，则联合体各方将共同履行对采购人或者采购代理机构所负有的全部义务，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合体各方保证对主办人为响应本次采购而提供的产品和服务提供全部质量保证以及售后服务支持。

四、本次联合投标中，联合体各方承担的工作和义务：

甲方承担的工作和义务为：

乙方承担的工作和义务为：

五、有关本次联合投标的其他事宜：

（注：联合体涉及中小微企业的，应明确各自承担的比例。）

六、本协议提交采购人或者采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或者撤销。

七、本协议共__份，联合体各方各持一份，并作为响应文件的一部分。

甲方单位：　　（公章）　　乙方单位：　　（公章）

法定代表人：　　（印章）　　法定代表人：　　（印章）

日期：　年　月　日　　日期：　年　月　日

b07139a6-7a92-40ed-992f-fbe3492cbf86

附件14：

联合投标授权委托书(若有)

本授权委托书声明：根据 _____与_____签订的《联合投标协议书》的内容，主办人_____的法定代表人_____现授权 _____为联合投标代理人，代理人在投标、开标、评审、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务， 联合投标各方均予以认可并遵守。

特此委托。

b07d3926-7a92-40ad-932f-fbe3492cbf86

授权人（印章）：　　代理人（印章）：

日期：　　年　月　日　　日期：　　年　月　日

联合体甲方单位：　　（公章）　　联合体乙方单位：　　（公章）

法定代表人：　　（印章）　　法定代表人：　　（印章）

日期：　年　月　日　　日期：　年　月　日

附件15：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：

日　期：

b07d39a6-7a92-40ad-9321-fbe3492cbf86

附件16：（若有）

政府强制采购节能产品报价明细表

项目名称：_____

序号	货物名称	规格型号	制造商	品牌	认证机构	证书编号	数量	单价（元）	小计（元）
1									
2									
3									
	.....								
合计总报价（元）									

3072a29a6-7a92-40ad-932f-fbe3492cbf86

注：1.根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）等的相关规定，采购范围涉及台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目（具体品目以财库〔2019〕19 号文标注为准）为政府强制采购节能产品的（在招标文件中标注“▲”提醒投标人注意，漏标或未标“▲”的，以财政部、国家发展改革委发布的节能清单为准），投标人的投标产品应当属于政府强制采购节能产品，随本表后附国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的扫描件，否则其投标无效。

2.非政府强制采购节能产品不得在本表中体现。

3.本表所述产品名称、规格型号、制造商、品牌及价格应与分项报价明细表所述一致。

供应商名称（公章）：

时间：　　年　　月　　日

附件17：

政府优先采购环境标志产品报价明细表

项目名称：_____

序号	产品名称	品牌	产地	认证机构及证书 号	单 价	数量及单位	合计
1							
2							
3							
	……						
合计总报价（元）							

后附：市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（附认证机构名录）电子文档和认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书原件扫描件。

供应商名称（公章）：

时间：　　年　　月　　日

b07d39a6-7a92-40ad-932f-fbe3492cbf86

附件 18：

政府优先采购节能产品报价明细表

项目名称：_____

序号	产品名称	规格型号	制造商	品牌	认证机构	证书编号	数量	单价（元）	小计（元）
1									
2									
3									
	……								
合计总报价（元）									

注：1.本表用于填写本次采购涉及的属于节能产品政府采购品目清单中非政府强制采购的节能产品，政府强制采购节能产品和非节能产品均不得在本表中体现。

2.本表所述产品名称、规格型号、制造商、品牌及价格应与分项报价明细表所述一致，随本表后附国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的扫描件。

3.不满足前述规定的，将不享受节能产品政府采购优惠政策。

供应商名称（公章）：

时间：　　年　　月　　日

b07139a6-7a92-40ad-932f-fbe3492cbf86

附件19：

优先采购或推荐性绿色采购建材产品报价明细表

项目名称：_____

序号	产品名称	规格型号	制造商	品牌	认证机构	证书编号	数量	单价（元）	小计（元）
1									
2									
3									
	……								
合计总报价（元）									

注：1.本表用于填写本次采购涉及的属于《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》中非实施强制采购或执行强制性绿色采购标准的品目，实施强制采购或执行强制性绿色采购标准的品目均不得在本表中体现。

2.提供绿色建材检测报告或绿色建材产品认证证书或企业承诺书扫描件。

3.不满足前述规定的，将不享受政府采购优惠政策。

供应商名称（公章）：

时间：　　年　　月　　日

107d29a6-7a92-40ad-932f-fbe3492cbf86

附件20：

报价一览表

项目名称：_____

序号	项目名称	含税总报价（元）
1		
2		
3		
4		
5		
总计		小写：
		大写：

注：1.采购代理服务费由采购人支付的：供应商报价中无需考虑此费用。

2.采用优惠率报价的,优惠率是指在磋商文件约定的基准价基础上进行下浮的比例。例如供应商填入0.2（20%优惠率）则优惠后的报价＝（1-0.2）×基准价。

时间：_____年_____ 月___日

b07d39a6-7a92-40ad-932f-fbe3492cb186

附件21：

企业承诺书

采购人：

我单位 _____（供应商名称）参与 _____（项目名称）（项目编号：_____）项目的政府采购活动，承诺中标后按照财库〔2020〕31 号《关于政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作的通知》、财办库〔2023〕52 号《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》执行，承诺建设工程要求和材料性能符合《需求标准》的相关要求”，全部采购和使用符合《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》的绿色建材。

特此承诺。

承诺供应商（全称并加盖公章）：

年　　月　　日

b07d39a6-7a92-40ad-932f-fbe0492cbf80

响应文件

包：第　包

b07d39a6-7a92-40ad-932f-fbe3492cbf86

技术部分

项目名称：

项目编号：

供应商名称（公章）：

二〇　　年　月　日

技术文件目录

1. 总体概述；
2. 施工现场布置；
3. 施工进度计划；
4. 施工方案；
5. 质量控制；
6. 安全文明施工和环境保护；
7. 劳动力及机械设备投入计划；
8. 实施的重点、难点和解决方案；
9. 特殊情况施工措施；
10. 项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表；
11. 人员证件；
12. 技术响应表；
13. 企业承诺书或绿色建材检测报告或绿色建材产品认证证书；
14. 磋商文件技术评审办法中要求提交的相关证明材料；

b07d35d6-7a02-40ad-932f-fbe3492cbf86

附件22：

技术响应表

供应商名称（公章）：_____ 第_____包

序号	磋商文件要求	响应文件响应	偏离情况

b07d39a6-7a92-40ad-932f-fbe3492cbf86

注：

1、供应商应根据竞争性磋商文件的服务要求，如实逐条一一对应填写实质性响应情况，非实质性服务要求如有未响应，磋商小组有权视其为负偏离；

2、请供应商在“偏离情况”一栏详细描述存在正偏离或负偏离服务要求，并标明偏离情况；

3、采购文件服务内容未做要求的，不视为正偏离。

供　应　商：_____（公章）

法定代表人或者被授权代表：_____（签字或盖章）

日 期：　　年　月　日

附件18：

项目实施人员（主要从业人员以及其技术资格）一览表

报价包：第_____包　　包名称：_____

姓　名	职务	专业技术资格	证书编号	参加本单位工作时间	劳动合同编号

注：在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

b07d39a6-7a92-40ad-932f-fbe3492cbf86

107d39a6-7a92-40ad-932f-fbe3492

附件 16：

_____项目政府采购履约验收(工程类样本)

<table>
<tr><td>采购单位</td><td colspan="2"></td><td>项目名称</td><td colspan="2"></td><td>合同名称</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>供应商</td><td colspan="2"></td><td>项目及合同编号</td><td colspan="2"></td><td>合同金额</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>分期验收</td><td colspan="2">是□　　否□</td><td>分期情况</td><td colspan="4">共分　　期，此为第　　期验收</td></tr>
<tr><td>验收时间</td><td colspan="2"></td><td>验收地点</td><td colspan="2"></td><td>验收组织形式</td><td colspan="2">□自行简易验收
□验收小组验收</td></tr>
<tr><td rowspan="2">验收内容</td><td>施工内容</td><td>施工进度</td><td>施工质量</td><td>施工人员配备情况</td><td>施工设备配备情况</td><td colspan="3">安全文明标准</td></tr>
<tr><td>合　格□
不合格□</td><td>按　时□
不按时□</td><td>合　格□
不合格□</td><td>合　格□
不合格□</td><td>合　格□
不合格□</td><td colspan="3">合　格□
不合格□</td></tr>
<tr><td>第三方机构情况说明</td><td colspan="8">（设计、监理等机构可根据实际情况，出具相关意见）</td></tr>
<tr><td>存在问题和改进意见</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>最终结论</td><td colspan="8">合　格□　　不合格□</td></tr>
<tr><td>验收小组成员签字</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="4">采购代理机构意见</td><td colspan="5">采购单位意见</td></tr>
<tr><td colspan="4">经办人：　　负责人：　　（采购代理机构公章）</td><td colspan="5">经办人：　　负责人：　　（采购单位公章）</td></tr>
<tr><td colspan="9">供应商确认：
（单位公章或授权代表签字）</td></tr>
</table>

说明：1.该表为工程类项目履约验收的参考样表，采购人或采购代理机构可以根据工作实际进行调整。

2.“采购代理机构意见”，履约验收工作由采购人自行组织的，无需填写该项内容。

b07d39a6-7a92-40ad-932f-fbe3492

附录

符合性审查内容

序号	符合性审查内容	对应响应文件位置
2.1	响应文件不存在记录的MAC地址、CPU序列号、硬盘序列号中两项及以上相同的情形	
2.2	响应文件响应谈判文件以下技术/服务要求	技术部分——技术响应表/服务响应表
2.2.1	投标文件响应招标文件以下技术/服务 要求（对应投标文件技术部分——技术响应表/服务响应表）★…	
2.3	按照谈判文件要求报价且不超过预算金额或最高限价	商务部分——报价一览表
2.4	响应有效期满足谈判文件要求	商务部分——报价函
2.5	响应文件响应谈判文件以下商务要求	商务部分——商务响应表
2.5.1	投标文件响应招标文件以下商务要求（对应投标文件商务部分——商务响应表） ★……	
2.6	响应文件按照谈判文件要求编制、签章	资格审查——
2.7	响应文件未发现含有采购人不能接受的附加条件	
2.8	未发现供应商提供虚假材料、恶意串通、以行贿手段谋取中标等情形	
2.9	未发现法律、法规和谈判文件规定的其他无效情形	
———	—————	————

备注：以上内容请根据谈判文件中实质性条款的规定和响应无效的情形填写完善。

b07d39a6-7a92-40ad-932f-fbe3492cbf86

b07d39a6-7a92-40ad-932f-fbe3492cbf86

附录 1

评审因素		分值	评审标准
资格性审查	法人或者其他组织的营业执照或其他证明文件，自然人的身份证明	合格制	具有独立承担民事责任能力的企业或组织合法经营权的凭证（如营业执照、登记证书、执业许可证等）的原件扫描件
	法定代表人身份证 明书或授权委托书	合格制	原件扫描件或电子签章电子文档
	资质证书	合格制	原件彩色扫描件
	安全生产许可证	合格制	原件彩色扫描件
	项目经理的注册建造师证书、安全生产考核合格证（B证）、社保证明（网上打印或社保机构出具的证明，退休返聘人员无法提供社保证明，须提供退休证和聘用合同）、未在其他在建项目中任职承	合格制	原件扫描件（项目经理的注册建造师证书、安全生产考核合格证（B 证）、社保证明（网上打印或社保机构出具的证明，退休返聘人员无法提供社保证明，须提供退休证和聘用合同）、未在其他在建项目中任职承诺书。）
	政府采购诚信承诺书	合格制	原件扫描件或电子签章电子文档
	履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺	合格制	原件扫描件或电子签章电子文档
	政府采购供应商信用承诺函或相应证明材料	合格制	原件扫描件或电子签章电子文档
	中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业的证明	合格制	原件扫描件或电子签章电子文档
	声明函	合格制	原件扫描件或电子签章电子文档
	供应商认为应当提交的其他材料	合格制	原件扫描件或电子签章电子文档
符合性检查	投标文件雷同检查	合格制	投标文件不存在记录的 MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号中两项及以上相同的情形

b07d3046-1a32-40ad-932f-fbe3492cb486

	对招标文件的技术/服务要求响应情况	对招标文件的技术/服务要求响应情况 1	合格制	投标文件响应招标文件以下技术/服务要求（对应投标文件技术部分—技术响应表/服务响应表）
	投标报价		合格制	按照招标文件要求报价且不超过预算金额或最高限价(对应投标文件商务部分—报价一览表）
	投标有效期		合格制	投标有效期满足招标文件要求（对应投标文件商务部分—投标函）
	对招标文件的商务要求响应情况	对招标文件的商务要求响应情况 1	合格制	投标文件响应招标文件以下商务要求（对应投标文件商务部分—商务响应表）
	对招标文件的编制、签章要求响应情况		合格制	投标文件按照招标文件要求编制、签章
	其他 1		合格制	投标文件未发现含有招标人不能接受的附加条件
	其他 2		合格制	未发现投标人提供虚假材料、恶意串通、以行贿手段谋取中标等情形
	其他 3		合格制	未发现法律、法规和招标文件规定的其他无效情形
技术部分	总体概述		6.0	根据对本项目的总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分等情况打分，总体设想内容全面详细、合理、可行性高、方案针对性和施工段划分内容清晰明确的，得 6 分；施工组织总体设想内容简单、可行性、方案针对性和施工段划分内容简单，需要细化，得 4 分；内容基本完整、合理可行、方案针对性和施工段划分基本明确，需要调整

b07d39a6-7a02-4ccd-9321-fb3492c1a6

			得 3 分；内容部分欠缺、合理、可行性较低、方案针对性和施工段内容部分欠缺需要补充的，得 1 分; 未提供不得分。
	施工现场布置	6.0	根据施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置等情况打分，供 应商针对本项目平面布置和临时设施、临时道路布置合理满足工程 需要的，得 6 分；平面布置、临时道路布置简单，需要细化，得 4 分；平面布置和临时设施、临时道路布置需要调整，得 3 分；平面 布置和临时设施、临时道路布置部分欠缺，需要补充完善，得 1 分; 未提供不得分。
	施工进度计划	7.0	本项目的工期安排合理、工序衔接合理、进度控制点设置得当的，得 7 分；工期安排较为合理、工序衔接较好、进度控制点设置简单 需要细化，得 5 分；工期安排基本合理、工序衔接基本合理、进度控制点设置基本满足要求需要调整的，得 3 分；工期安排、工序衔接、进度控制点设置欠缺，需要补充完善的，得 1 分；未提供不得分。
	施工方案	15.0	施工方案和质量保证措施全面详细、得当的，可行性高，得 15 分; 施工方案和质量保证措施内容简单、基本得当，需要细化，得 10 分； 施工方案和质量保证措施内容需要调整的，得 6 分；施工方案和质量保证措施内容欠缺较大，大部分内容无可行性，需要补充完善，得 4 分；未提供不得分。
	质量控制	9.0	供应商提供质量保证体系完善可靠，质量控制方案详细 明确的，得 9 分； 供应商提供质量保证体系较为完善可靠，质量控制方案 较为详细明确的，得 6 分；应商提供质量保证体系基本完善可靠，质量控制方案基 本明确，得 3 分；供应商提供质量保证体系、质量控制方

b07d39a6-7a92-40ad-932f-fbe3

			案部分内容欠缺 的，得 1 分；未提供不得分。
	安全文明施工和环境保护	7.0	根据安全文明施工和环境保护措施情况打分，有全面保证现场安全生产文明施工并且保证安全生产文明施工措施和环境保护措施全面详细、科学、得力的，得 7 分；能较好地保证现场安全生产文明施工，但保证安全生产措施和环境保护措施简单，需要细化，得 5 分；有基础地保证现场安全生产文明施工，保证安全生产措施和环境保护措施基本满足要求，需要调整的，得 3 分；安全文明施工和环境保护部分欠缺，需要补充完善，得 1 分；未提供不得分。
	劳动力及机械设备投入计划	6.0	根据劳动力、机械设备和材料投入计划等情况打分，内容全面详细、合理、可行性高、劳动力组织均衡的得 6 分；内容简单、可行性较高、劳动力组织基本均衡，需要细化的，得 4 分；合理可行性较低、劳动力组织不均衡，需要调整的，得 3 分；劳动力及机械设备投入计划部分欠缺，需要补充完善，得 1 分；未提供不得分。
	实施的重点、难点和解决方案	6.0	根据对关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案情况打分，内容全面详细合理、可行性高的，得 6 分；关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案内容简单，需要细化，得 4 分；关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案，需要调整的，得 3 分；关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案有欠缺，需要补充完善，得 1 分；未提供不得分。
	特殊情况施工措施	6.0	根据针对特殊情况的施工措施打分，特殊情况施工措施详细、合理、有针对性、可行性强的，得 6 分；特殊情况施工措

b07d39a6-7a92-40ad-932f-fbe5

			施简单、较有针对性、可行性较强，需要细化的，得 4 分；特殊情况施工措施一般合理、针对性弱、可行性弱，需要调整，得 3 分；特殊情况施工措施有欠缺，需要补充完善，得 1 分；未提供不得分。
商务部分	投标报价	15.0	满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价（最终报价）为评标基准价，其价格分为满分（15 分）。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分 =（评标基准价 / 投标报价[最终报价]）×15
	企业业绩	12.0	自 2023 年 1 月 1 日至今（近三年）已承接的同类工程业绩，每份得 4 分，满分 12 分。 注：须提供合同原件扫描件，日期以合同签订时间为准。
	节能、环保、绿色建材产品加分	5.0	节能、环保、绿色建材产品报价和技术加分=（投标报价总分值+技术部分总分值）×6%×{（政府优先采购节能产品价格（政府强制采购节能产品除外）+政府优先采购环保产品价格+绿色建材价格）/投标报价}。说明： 1.节能、环保计分以“政府优先采购节能产品报价明细表”（须列出所有优先采购节能产品单价及合计）、“政府优先采购环境标志产品报价明细表”（须列出所有优先采购环保产品单价及合计）以及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的扫描件为准。 2.绿色建材计分提供优先采购或推荐性绿色采购建材产品报价明细表和符合《需求标准》相关指标要求的绿色建材检测报告或绿色建材产品认证证书或企业承诺书。

b07d39a6-7a92-40ad-932f-fbe5402cba6

			3.投标人按上述要求提供相关材料，经评标委员会认定后，可给予政策性加分。政策性评审加分最高得 5 分。

b07d39a6-7a92-40ad-932f-fbe3492cbf86

b07d39a6-7a92-40ad-932f-fbe3492cbf86

附录 2

b07d39a6-7a92-40ad-932f-fbe3492cbf86

工程项目清单汇总表

工程项目清单汇总表

工程名称:田园农场项目

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	日光温室1#大棚（8*80）	
1.1.1	土建工程	
1.1.2	安装工程	
1.2	日光温室2#大棚（8*80）	
1.2.1	土建工程	
1.2.2	安装工程	
1.3	日光温室3#大棚（8*80）	
1.3.1	土建工程	
1.3.2	安装工程	
1.4	日光温室4#大棚（8*80）	
1.4.1	土建工程	
1.4.2	安装工程	
1.5	日光温室5#大棚（8*80）	
1.5.1	土建工程	
1.5.2	安装工程	
1.6	日光温室6#大棚（8*80）	
1.6.1	土建工程	
1.6.2	安装工程	
1.7	配套工程	
1.7.1	景观工程	
1.7.2	排水工程	
1.7.3	安装工程	
1.7.4	土建工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产费	
2.2	其中：环境保护费	
2.3	其中：文明施工费	
2.4	其中：临时设施费	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：建设项目工伤保险	
3.6	其中：优质优价费	
3.7	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
	合计	

1657d39a6-7a92-40ad-932f-fbe3492cbf86

b07d39a6-7a92-40ad-932f-fbe3492cbf86

工程量清单计算规则说明

工程量清单计算规则说明

工程名称:田园农场项目

计算规则说明					
补充计算规则说明					
清单编码	**清单名称**	**项目特征描述**	**计量单位**	**工程量计算规则**	**工程内容**
01B001	防兜水塑料网：26#钢丝@150		m2	按平方米计算	防兜水塑料网安装
01B002	防虫网：1.4m宽*60目		m2	按m计算	防虫网安装
01B003	棚面大膜：15丝PO膜		m2	按平方米计算	15丝PO膜安装
01B004	棚脚膜：15丝PO膜		m2	按平方米计算	15丝PO膜安装
01B005	后墙保温被：1层Pe布（120g黑色）		m2	按平方米计算	1层Pe布安装
01B006	后墙保温被：1层10丝膜		m2	按平方米计算	10丝膜安装
01B007	后墙保温被：1层6斤/平方米棉被		m2	按平方米计算	保温被安装
01B008	后墙保温被：1层10丝膜		m2	按平方米计算	10丝膜安装
01B009	后墙保温被：1层无纺布（500g/平方）		m2	按平方米计算	1层无纺布安装
01B010	结构新型防雨棉被：1层Pe布（120g黑色）		m2	按平方米计算	1层Pe布安装
01B011	结构新型防雨棉被：5T泡沫板		m2	按平方米计算	5T泡沫板安装
01B012	结构新型防雨棉被：1000克无胶棉		m2	按平方米计算	
01B013	结构新型防雨棉被：1层无纺布（500g/平方）		m2	按平方米计算	1层无纺布安装
01B014	压膜绳：压膜绳每边比棚沿长1m		m	按米计算	压膜绳安装
01B015	油杆卷轴Φ73*5.5及卷帘机爬轨（含前后支架）Φ	42*3.0/Φ14	m	按米计算	油杆卷轴安装
01B016	大五轴卷帘机（含电机）		套	按套计算	安装卷帘机
01B017	放风机滑轮组：（含电机）		套	按套计算	放风机滑轮组安装
01B018	热镀锌地锚：热镀锌钢丝L500*Φ3.2		m	按米计算	热镀锌地锚安装
01B019	地锚红砖240*115*53		块	按块计取	红砖地锚
01B020	镀锌铝卡槽卡簧		m	按m计算	镀锌铝卡槽卡簧制作安装
01B022	防兜水塑料网：26#钢丝@150		m2	按平方米计算	防兜水塑料网安装
01B023	防虫网：1.4m宽*60目		m2	按m计算	防虫网安装
01B024	棚面大膜：15丝PO膜		m2	按平方米计算	15丝PO膜安装
01B025	棚脚膜：15丝PO膜		m2	按平方米计算	15丝PO膜安装
01B026	后墙保温被：1层Pe布（120g黑色）		m2	按平方米计算	1层Pe布安装
01B027	后墙保温被：1层10丝膜		m2	按平方米计算	10丝膜安装
01B028	后墙保温被：1层6斤/平方米棉被		m2	按平方米计算	保温被安装
01B029	后墙保温被：1层10丝膜		m2	按平方米计算	10丝膜安装
01B030	后墙保温被：1层无纺布（500g/平方）		m2	按平方米计算	1层无纺布安装
01B031	结构新型防雨棉被：1层Pe布（120g黑色）		m2	按平方米计算	1层Pe布安装
01B032	结构新型防雨棉被：5T泡沫板		m2	按平方米计算	5T泡沫板安装
01B033	结构新型防雨棉被：1000克无胶棉		m2	按平方米计算	棉被安装

工程量清单计算规则说明

01B034	结构新型防雨棉被：1层无纺布（500g/平方）		m2	按平方米计算	1层无纺布安装
01B035	压膜绳：压膜绳每边比棚沿长1m		m	按米计算	压膜绳安装
01B036	油杆卷轴Φ73*5.5及卷帘机爬轨（含前后支架）Φ	42*3.0/Φ14	m	按米计算	油杆卷轴安装
01B037	大五轴卷帘机（含电机）		套	按套计算	安装卷帘机
01B038	放风机滑轮组：（含电机）		套	按套计算	放风机滑轮组安装
01B039	热镀锌地锚：热镀锌钢丝L500*Φ3.2		m	按米计算	热镀锌地锚安装
01B040	地锚红砖240*115*53		块	按块计算	红砖地锚
01B041	镀锌铝卡槽卡簧		m	按m计算	镀锌铝卡槽卡簧制作安装
01B043	防兜水塑料网：26#钢丝@150		m2	按平方米计算	防兜水塑料网安装
01B044	防虫网：1.4m宽*60目		m2	按m计算	防虫网安装
01B045	棚面大膜：15丝PO膜		m2	按平方米计算	15丝PO膜安装
01B046	棚脚膜：15丝PO膜		m2	按平方米计算	15丝PO膜安装
01B047	后墙保温被：1层Pe布（120g黑色）		m2	按平方米计算	1层Pe布安装
01B048	后墙保温被：1层10丝膜		m2	按平方米计算	10丝膜安装
01B049	后墙保温被：1层6斤/平方米棉被		m2	按平方米计算	保温被安装
01B050	后墙保温被：1层10丝膜		m2	按平方米计算	10丝膜安装
01B051	后墙保温被：1层无纺布（500g/平方）		m2	按平方米计算	1层无纺布安装
01B052	结构新型防雨棉被：1层Pe布（120g黑色）		m2	按平方米计算	1层Pe布安装
01B053	结构新型防雨棉被：5T泡沫板		m2	按平方米计算	5T泡沫板安装
01B054	结构新型防雨棉被：1000克无胶棉		m2	按平方米计算	棉被安装
01B055	结构新型防雨棉被：1层无纺布（500g/平方）		m2	按平方米计算	1层无纺布安装
01B056	压膜绳：压膜绳每边比棚沿长1m		m	按米计算	压膜绳安装
01B057	油杆卷轴Φ73*5.5及卷帘机爬轨（含前后支架）Φ	42*3.0/Φ14	m	按米计算	油杆卷轴安装
01B058	大五轴卷帘机（含电机）		套	按套计算	安装卷帘机
01B059	放风机滑轮组：（含电机）		套	按套计算	放风机滑轮组安装
01B060	热镀锌地锚：热镀锌钢丝L500*Φ3.2		m	按米计算	热镀锌地锚安装
01B061	地锚红砖240*115*53		块	按块计算	红砖地锚
01B062	镀锌铝卡槽卡簧		m	按m计算	镀锌铝卡槽卡簧制作安装
01B064	防兜水塑料网：26#钢丝@150		m2	按平方米计算	防兜水塑料网安装
01B065	防虫网：1.4m宽*60目		m2	按m计算	防虫网安装
01B066	棚面大膜：15丝PO膜		m2	按平方米计算	15丝PO膜安装
01B067	棚脚膜：15丝PO膜		m2	按平方米计算	15丝PO膜安装
01B068	后墙保温被：1层Pe布（120g黑色）		m2	按平方米计算	1层Pe布安装
01B069	后墙保温被：1层10丝膜		m2	按平方米计算	10丝膜安装
01B070	后墙保温被：1层6斤/平方米棉被		m2	按平方米计算	保温被安装

id:129a0f4a92-40ad-932f-fbe3492cb1b6

工程量清单计算规则说明

01B071	后墙保温被：1层10丝膜		m2	按平方米计算	10丝膜安装
01B072	后墙保温被：1层无纺布（500g/平方）		m2	按平方米计算	1层无纺布安装
01B073	结构新型防雨棉被：1层Pe布（120g黑色）		m2	按平方米计算	1层Pe布安装
01B074	结构新型防雨棉被：5T泡沫板		m2	按平方米计算	5T泡沫板安装
01B075	结构新型防雨棉被：1000克无胶棉		m2	按平方米计算	棉被安装
01B076	结构新型防雨棉被：1层无纺布（500g/平方）		m2	按平方米计算	1层无纺布安装
01B077	压膜绳：压膜绳每边比棚沿长1m		m	按米计算	压膜绳安装
01B078	油杆卷轴Φ73*5.5及卷帘机爬轨（含前后支架）Φ	42*3.0/Φ14	m	按米计算	油杆卷轴安装
01B079	大五轴卷帘机（含电机）		套	按套计算	安装卷帘机
01B080	放风机滑轮组：（含电机）		套	按套计算	放风机滑轮组安装
01B081	热镀锌地锚：热镀锌钢丝L500*Φ3.2		m	按米计算	热镀锌地锚安装
01B082	地锚红砖240*115*53		块	按块计算	红砖地锚
01B083	镀锌铝卡槽卡簧		m	按m计算	镀锌铝卡槽卡簧制作安装
01B085	防兜水塑料网：26#钢丝@150		m2	按平方米计算	防兜水塑料网安装
01B086	防虫网：1.4m宽*60目		m2	按m计算	防虫网安装
01B087	棚面大膜：15丝PO膜		m2	按平方米计算	15丝PO膜安装
01B088	棚脚膜：15丝PO膜		m2	按平方米计算	15丝PO膜安装
01B089	后墙保温被：1层Pe布（120g黑色）		m2	按平方米计算	1层Pe布安装
01B090	后墙保温被：1层10丝膜		m2	按平方米计算	10丝膜安装
01B091	后墙保温被：1层6斤/平方米棉被		m2	按平方米计算	保温被安装
01B092	后墙保温被：1层10丝膜		m2	按平方米计算	10丝膜安装
01B093	后墙保温被：1层无纺布（500g/平方）		m2	按平方米计算	1层无纺布安装
01B094	结构新型防雨棉被：1层Pe布（120g黑色）		m2	按平方米计算	1层Pe布安装
01B095	结构新型防雨棉被：5T泡沫板		m2	按平方米计算	5T泡沫板安装
01B096	结构新型防雨棉被：1000克无胶棉		m2	按平方米计算	棉被安装
01B097	结构新型防雨棉被：1层无纺布（500g/平方）		m2	按平方米计算	1层无纺布安装
01B098	压膜绳：压膜绳每边比棚沿长1m		m	按米计算	压膜绳安装
01B099	油杆卷轴Φ73*5.5及卷帘机爬轨（含前后支架）Φ	42*3.0/Φ14	m	按米计算	油杆卷轴安装
01B100	大五轴卷帘机（含电机）		套	按套计算	安装卷帘机
01B101	放风机滑轮组：（含电机）		套	按套计算	放风机滑轮组安装
01B102	热镀锌地锚：热镀锌钢丝L500*Φ3.2		m	按米计算	热镀锌地锚安装
01B103	地锚红砖240*115*53		块	按块计算	红砖地锚
01B104	镀锌铝卡槽卡簧		m	按m计算	镀锌铝卡槽卡簧制作安装
01B106	防兜水塑料网：26#钢丝@150		m2	按平方米计算	防兜水塑料网安装

id:19a6-7a92-40ad-932f-fbe3492bf86

工程量清单计算规则说明

01B107	防虫网：1.4m宽*60目		m2	按m计算	防虫网安装
01B108	棚面大膜：15丝PO膜		m2	按平方米计算	15丝PO膜安装
01B109	棚脚膜：15丝PO膜		m2	按平方米计算	15丝PO膜安装
01B110	后墙保温被：1层Pe布（120g黑色）		m2	按平方米计算	1层Pe布安装
01B111	后墙保温被：1层10丝膜		m2	按平方米计算	10丝膜安装
01B112	后墙保温被：1层6斤/平方米棉被		m2	按平方米计算	保温被安装
01B113	后墙保温被：1层10丝膜		m2	按平方米计算	10丝膜安装
01B114	后墙保温被：1层无纺布（500g/平方）		m2	按平方米计算	1层无纺布安装
01B115	结构新型防雨棉被：1层Pe布（120g黑色）		m2	按平方米计算	1层Pe布安装
01B116	结构新型防雨棉被：5T泡沫板		m2	按平方米计算	5T泡沫板安装
01B117	结构新型防雨棉被：1000克无胶棉		m2	按平方米计算	棉被安装
01B118	结构新型防雨棉被：1层无纺布（500g/平方）		m2	按平方米计算	1层无纺布安装
01B119	压膜绳：压膜绳每边比棚沿长1m		m	按米计算	压膜绳安装
01B120	油杆卷轴Φ73*5.5及卷帘机爬轨（含前后支架）Φ	42*3.0/Φ14	m	按米计算	油杆卷轴安装
01B121	大五轴卷帘机（含电机）		套	按套计算	安装卷帘机
01B122	放风机滑轮组：（含电机）		套	按套计算	放风机滑轮组安装
01B123	热镀锌地锚：热镀锌钢丝L500*Φ3.2		m	按米计算	热镀锌地锚安装
01B124	地锚红砖240*115*53		块	按块计算	红砖地锚
01B125	镀锌铝卡槽卡簧		m	按m计算	镀锌铝卡槽卡簧制作安装
03B007	打深水井：80m深水井		座	按座计取	打井

10726e6-7a92-40ad-932f-fbe3492cbf06

b07d39a6-7a92-40ad-932f-fbe3492cbf86

分部分项工程项目清单与计价表

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:田园农场项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		日光温室1#大棚（8*80）					
		土建工程					
		土方工程					
1	010103001001	平整场地	1.土石类别:综合考虑	m2	685.1		
2	010102002001	挖沟槽土方	1.土类别:综合考虑 2.开挖深度:<2m 3.基底处理方式:人工清理修整	m3	94.4		
3	010102001001	挖基坑土方	1.土类别:综合考虑 2.开挖深度:<2m 3.基底处理方式:人工清理修整	m3	18.2		
4	010102007001	回填方	1.填方部位:槽坑回填 2.材料品种:原土回填 3.密实度:详见设计图纸	m3	69.31		
5	010103002001	余方弃置	1.土石类别:综合考虑	m3	43.29		
		钢筋混凝土工程					
6	010501001001	基础垫层	1.基础形式:条形基础垫层 2.厚度:200mm 3.材料品种、强度要求、配比:商砼C20	m3	18.708		
7	010501001002	基础垫层	1.基础形式:独立基础垫层 2.厚度:200mm 3.材料品种、强度要求、配比:商砼C20	m3	0.94		
8	010505001001	垫层模板	1.垫层部位:基础垫层	m2	62.88		
9	010502001001	独立基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.基础类型:独立基础	m3	2.5		
10	010502002001	条形基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.基础类型:条形基础	m3	35.746		
11	010505002001	基础模板	1.基础类型:独立基础	m2	24.92		
12	010505002002	基础模板	1.基础类型:条形基础	m2	202.08		
13	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:螺纹三级钢筋Φ12	t	0.679		
14	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:螺纹三级钢筋箍筋Φ8	t	0.425		
		钢结构工程					
15	010604001001	钢梁	1.梁类型:三弦梁 2.钢材品种、规格:Q235热浸镀锌钢材，上弦Φ35*3.0mm 镀锌圆管，下弦Φ20*2.0mm 镀锌圆管，腹杆14#圆钢， 3.构件涂(镀)层要求:热浸镀锌 4.探伤要求:	t	4.474		
16	010603003001	钢管柱	1.钢材品种、规格:Q235热浸镀锌钢材，40*60*3.0热镀锌方管，30*30*3.0热镀锌方管，Φ75*5.0mm镀锌圆管，14#圆钢 2.构件涂(镀)层要求:热浸镀锌 3.探伤要求:	t	4.754		
17	010607002001	钢支撑、	1.钢材品种、规格:Q235热浸镀锌钢Φ25*3.0mm镀锌圆管 2.构件类型:立柱斜撑 3.构件涂(镀)层要求:热浸镀锌 4.探伤要求:	t	0.151		

b07d59a6-70[illegible]ed-932f-fbe3492cbf86

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
18	010607003001	钢檩条	1.钢材品种、规格:Q235热浸镀锌钢、Φ25*3mm镀锌圆管，Φ50*3.0mm镀锌圆管 2.构件类型:顶通梁、连接管 3.构件涂(镀)层要求: 4.探伤要求:	t	0.929		
19	010506025001	预埋铁件	1.钢材种类:Q235 2.规格:150*150*8/Φ12钢筋 3.铁件尺寸:150*150*8	t	0.0736		
20	010605002001	钢板墙板：（含M1120)	1.钢材品种、规格:压型 钢板墙，上至花架梁 2.钢板(复合板)型号、厚度:0.8mmYX35-125-750型压型钢板 3.构件涂(镀)层要求: 4.复合板夹芯材料种类、规格: 5.接缝、嵌缝材料种类:	m2	32.39		
		覆盖工程					
21	01B001	防兜水塑料网：26#钢丝@150		m2	120		
22	01B002	防虫网：1.4m宽*60目		m2	224		
23	01B003	棚面大膜：15丝PO膜		m2	1129.376		
24	01B004	棚脚膜：15丝PO膜		m2	64		
25	01B005	后墙保温被：1层Pe布（120g黑色）		m2	504.55		
26	01B006	后墙保温被：1层10丝膜		m2	504.55		
27	01B007	后墙保温被：1层6斤/平方米棉被		m2	504.55		
28	01B008	后墙保温被：1层10丝膜		m2	504.55		
29	01B009	后墙保温被：1层无纺布（500g/平方）		m2	504.55		
30	01B010	结构新型防雨棉被：1层Pe布（120g黑色）		m2	722.52		
31	01B011	结构新型防雨棉被：5T泡沫板		m2	722.52		
32	01B012	结构新型防雨棉被：1000克无胶棉		m2	722.52		
33	01B013	结构新型防雨棉被：1层无纺布（500g/平方）		m2	722.52		
34	01B014	压膜绳：压膜绳每边比棚沿长1m		m	1245.28		
35	01B015	油杆卷轴Φ73*5.5及卷帘机爬轨（含前后支架）Φ	42*3.0/Φ14	m	80		
36	01B016	大五轴卷帘机（含电机）		套	1		

b07...0a6-7a92-40ad-932f-fbe3492cbf86

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
37	01B017	放风机滑轮组：（含电机）		套	1		
38	01B018	热镀锌地锚：热镀锌钢丝L500*Φ3.2		m	40		
39	01B019	地锚红砖240*115*53		块	80		
40	01B020	镀锌铝卡槽卡簧		m	160		
41	010102001002	挖基坑土方	1.土类别:普通土 2.开挖深度:0.5m 3.基底处理方式:	m3	1.8		
42	010102007002	回填方	1.填方部位:地锚处回填 2.材料品种:原土回填 3.密实度:	m3	1.8		
43	010802001001	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸:1500*2000 2.门类型:平开门 3.开启方式:平开 4.框、扇材质:断桥隔热铝合金中空玻璃门（6+12+6） 5.玻璃品种、厚度:中空玻璃（6+12+6） 6.五金种类、规格:详见设计图纸及规范 7.其他工艺要求:详见设计图纸及规范	m2	3		
		安装工程					
		电气工程					
44	030402011001	配电箱	1.名称:照明配电箱 2.型号:AL 3.规格:500*600*200 4.电压(kV): 5.安装方式:距地1.5挂装 6.接线端子材质、规格:详见设计图纸 7.端子板外部接线材质、规格:详见设计图纸	台	1		
45	030410007001	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位端子箱 2.材质:详见设计说明 3.规格:300*200*100	台	1		
46	030413005001	工厂灯	1.名称:防水防尘吸顶灯 2.型号:220V,1*60W 3.安装方式:吸顶安装或嵌吊顶安装	套	2		
47	030413005002	工厂灯	1.名称:防水吸顶灯（LED） 2.型号:220,1*28W 3.安装方式:吸顶安装或嵌吊顶安装	套	27		
48	030413013001	照明开关、按钮	1.名称:双联跷板开关（防溅型） 2.材质: 3.规格:10A 4.安装方式:距地1.3米暗装	套	2		
49	030413013002	照明开关、按钮	1.名称:三联跷板开关（防溅型） 2.材质: 3.规格:10A 4.安装方式:距地1.3米暗装	套	4		
50	030413014001	插座	1.名称:单相三孔插座（安全型） 2.材质: 3.规格:10A 4.安装方式:距地0.3暗装	套	4		
51	030409003001	电力电缆头	1.名称:YJV-5x6 2.型号: 3.规格:	个	2		

b07...9a6-7...0d-92f-fbe3492cbf86

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
51	030409003001	电力电缆头	4.材质、类型:铜芯 5.电压(kV):	个	2		
52	030409001001	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号: 3.规格:YJV5*6 4.材质:铜芯 5.电压(kV): 6.敷设方式:穿管敷设	m	42.32		
53	030412001001	配管	1.名称:配管 2.材质:PVC 3.规格:DN32 4.配置形式: 5.接地要求: 6.钢索材质、规格: 7.引线材质:	m	133.46		
54	030412001002	配管	1.名称:配管 2.材质:PVC 3.规格:DN25 4.配置形式: 5.接地要求: 6.钢索材质、规格: 7.引线材质:	m	19.7		
55	030412001003	配管	1.名称:配管 2.材质:PVC 3.规格:DN20 4.配置形式: 5.接地要求: 6.钢索材质、规格: 7.引线材质:	m	288.45		
56	030412004001	配线	1.名称:插座/放风机线 2.配线形式: 3.型号: 4.规格:BV3*4 5.材质:铜芯 6.配线线制: 7.钢索材质、规格:	m	339		
57	030412004002	配线	1.名称:照明线 2.配线形式: 3.型号: 4.规格:BV3*2.5 5.材质:铜芯 6.配线线制: 7.钢索材质、规格:	m	948		
58	030410002001	接地母线	1.名称:避雷网 2.材质:不锈钢扁钢 3.规格:-40*4 4.安装部位:详见设计图纸	m	222.93		
59	030910001001	灭火器	1.形式:手提式 2.规格、型号:3kg干粉灭火器	具	12		
		排水工程					
60	031001008001	塑料管	1.材质:PE 2.规格:De63 3.连接形式:热熔连接 4.管卡材质:详见设计图纸 5.管道消毒、冲洗:详见设计图纸 6.警示带形式:详见设计图纸 7.安装部位:大棚内 8.介质:给水	m	79.34		
		日光温室2#大棚（8*80）					
		土建工程					
		土方工程					
61	010103001002	平整场地	1.土石类别:综合考虑	m2	685.1		

b07d39a6-7...40ad-932f-fbe3492cbf86

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
62	010102002002	挖沟槽土方	1.土类别:综合考虑 2.开挖深度:<2m 3.基底处理方式:人工清理修整	m3	96.21		
63	010102001003	挖基坑土方	1.土类别:综合考虑 2.开挖深度:<2m 3.基底处理方式:人工清理修整	m3	18.2		
64	010102007003	回填方	1.填方部位:槽坑回填 2.材料品种:原土回填 3.密实度:详见设计图纸	m3	75.92		
65	010103002002	余方弃置	1.土石类别:综合考虑	m3	38.49		
		钢筋混凝土工程					
66	010501001003	基础垫层	1.基础形式:条形基础垫层 2.厚度:200mm 3.材料品种、强度要求、配比:商砼C20	m3	18.916		
67	010501001004	基础垫层	1.基础形式:独立基础垫层 2.厚度:200mm 3.材料品种、强度要求、配比:商砼C20	m3	0.94		
68	010505001002	垫层模板	1.垫层部位:基础垫层	m2	63.92		
69	010502001002	独立基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.基础类型:独立基础	m3	2.5		
70	010502002002	条形基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.基础类型:条形基础	m3	36.07		
71	010505002003	基础模板	1.基础类型:独立基础	m2	24.72		
72	010505002004	基础模板	1.基础类型:条形基础	m2	205.58		
73	010506001003	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:螺纹三级钢筋Φ12	t	0.684		
74	010506001004	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:螺纹三级钢筋箍筋Φ8	t	0.424		
		钢结构工程					
75	010604001002	钢梁	1.梁类型:三弦梁 2.钢材品种、规格:Q235热浸镀锌钢材，上弦Φ35*3.0mm镀锌圆管，下弦Φ20*2.0mm镀锌圆管，腹杆14#圆钢， 3.构件涂(镀)层要求:热浸镀锌 4.探伤要求:	t	4.474		
76	010603003002	钢管柱	1.钢材品种、规格:Q235热浸镀锌钢材，40*60*3.0热镀锌方管，30*30*3.0热镀锌方管，Φ75*5.0mm镀锌圆管，14#圆钢 2.构件涂(镀)层要求:热浸镀锌 3.探伤要求:	t	4.754		
77	010607002002	钢支撑、	1.钢材品种、规格:Q235热浸镀锌钢Φ25*3.0mm镀锌圆管 2.构件类型:立柱斜撑 3.构件涂(镀)层要求:热浸镀锌 4.探伤要求:	t	0.151		
78	010607003002	钢檩条	1.钢材品种、规格:Q235热浸镀锌钢、Φ25*3mm镀锌圆管，Φ50*3.0mm镀锌圆管 2.构件类型:顶通梁、连接管	t	0.929		

b07d39a6-7002-4ba1-992f-fbe3492cbf86

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
78	010607003002	钢檩条	3.构件涂(镀)层要求: 4.探伤要求:	t	0.929		
79	010506025002	预埋铁件	1.钢材种类:Q235 2.规格:150*150*8/Φ12钢筋 3.铁件尺寸:150*150*8	t	0.0736		
80	010605002002	钢板墙板：（含M1120)	1.钢材品种、规格:压型 钢板墙，上至花架梁 2.钢板(复合板)型号、厚度:0.8mmYX35-125-750型压型钢板 3.构件涂(镀)层要求: 4.复合板夹芯材料种类、规格: 5.接缝、嵌缝材料种类:	m2	58.79		
		覆盖工程					
81	01B022	防兜水塑料网：26#钢丝@150		m2	120		
82	01B023	防虫网：1.4m宽*60目		m2	224		
83	01B024	棚面大膜：15丝PO膜		m2	1129.376		
84	01B025	棚脚膜：15丝PO膜		m2	64		
85	01B026	后墙保温被：1层Pe布（120g黑色)		m2	504.55		
86	01B027	后墙保温被：1层10丝膜		m2	504.55		
87	01B028	后墙保温被：1层6斤/平方米棉被		m2	504.55		
88	01B029	后墙保温被：1层10丝膜		m2	504.55		
89	01B030	后墙保温被：1层无纺布（500g/平方）		m2	504.55		
90	01B031	结构新型防雨棉被：1层Pe布（120g黑色）		m2	722.52		
91	01B032	结构新型防雨棉被：5T泡沫板		m2	722.52		
92	01B033	结构新型防雨棉被：1000克无胶棉		m2	722.52		
93	01B034	结构新型防雨棉被：1层无纺布（500g/平方）		m2	722.52		
94	01B035	压膜绳：压膜绳每边比棚沿长1m		m	1245.28		
95	01B036	油杆卷轴Φ73*5.5及卷帘机爬轨（含前后支架）Φ	42*3.0/Φ14	m	80		
96	01B037	大五轴卷帘机（含电机）		套	1		
97	01B038	放风机滑轮组：（含电机）		套	1		
98	01B039	热镀锌地锚：热镀锌钢丝L500*Φ3.2		m	40		

b07...-7a92-40ad-932f-fbe3492cbf86

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
99	01B040	地锚红砖 240*115*53		块	80		
100	01B041	镀锌铝卡槽卡簧		m	160		
101	010102001004	挖基坑土方	1.土类别:普通土 2.开挖深度:0.5m 3.基底处理方式:	m3	1.8		
102	010102007004	回填方	1.填方部位:地锚处回填 2.材料品种:原土回填 3.密实度:	m3	1.8		
103	010802001002	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸:1500*2000 2.门类型:平开门 3.开启方式:平开 4.框、扇材质:断桥隔热铝合金中空玻璃门（6+12+6） 5.玻璃品种、厚度:中空玻璃（6+12+6） 6.五金种类、规格:详见设计图纸及规范 7.其他工艺要求:详见设计图纸及规范	m2	3		
		安装工程					
		电气工程					
104	030402011002	配电箱	1.名称:照明配电箱 2.型号:AL 3.规格:500*600*200 4.电压(kV): 5.安装方式:距地1.5挂装 6.接线端子材质、规格:详见设计图纸 7.端子板外部接线材质、规格:详见设计图纸	台	1		
105	030410007002	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位端子箱 2.材质:详见设计说明 3.规格:300*200*100	台	1		
106	030413005003	工厂灯	1.名称:防水防尘吸顶灯 2.型号:220V,1*60W 3.安装方式:吸顶安装或嵌吊顶安装	套	4		
107	030413005004	工厂灯	1.名称:防水吸顶灯（LED) 2.型号:220,1*28W 3.安装方式:吸顶安装或嵌吊顶安装	套	27		
108	030413013003	照明开关、按钮	1.名称:双联跷板开关（防溅型) 2.材质: 3.规格:10A 4.安装方式:距地1.3米暗装	套	1		
109	030413013004	照明开关、按钮	1.名称:三联跷板开关（防溅型) 2.材质: 3.规格:10A 4.安装方式:距地1.3米暗装	套	5		
110	030413014002	插座	1.名称:单相三孔插座（安全型) 2.材质: 3.规格:10A 4.安装方式:距地0.3暗装	套	4		
111	030409003002	电力电缆头	1.名称:YJV-5x6 2.型号: 3.规格: 4.材质、类型:铜芯 5.电压(kV):	个	2		
112	030409001002	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号: 3.规格:YJV5*6 4.材质:铜芯	m	42.32		

b07d39a6-7a92-40ad-932f-fbe3492cbf86

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
112	030409001002	电力电缆	5.电压(kV): 6.敷设方式:穿管敷设	m	42.32		
113	030412001004	配管	1.名称:配管 2.材质:PVC 3.规格:DN32 4.配置形式: 5.接地要求: 6.钢索材质、规格: 7.引线材质:	m	133.46		
114	030412001005	配管	1.名称:配管 2.材质:PVC 3.规格:DN20 4.配置形式: 5.接地要求: 6.钢索材质、规格: 7.引线材质:	m	288.45		
115	030412001006	配管	1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:DN32 4.配置形式:详见设计图纸 5.接地要求:详见设计图纸 6.钢索材质、规格:详见设计图纸 7.引线材质:	m	18.26		
116	030412001007	配管	1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:DN20 4.配置形式:详见设计图纸 5.接地要求:详见设计图纸 6.钢索材质、规格:详见设计图纸 7.引线材质:	m	10.65		
117	030412004003	配线	1.名称:放风机配线 2.配线形式: 3.型号: 4.规格:BV3*4 5.材质:铜芯 6.配线线制: 7.钢索材质、规格:	m	273.45		
118	030412004004	配线	1.名称:照明线 2.配线形式: 3.型号: 4.规格:BV3*2.5 5.材质:铜芯 6.配线线制: 7.钢索材质、规格:	m	948		
119	030410002002	接地母线	1.名称:避雷网 2.材质:不锈钢扁钢 3.规格:-40*4 4.安装部位:详见设计图纸	m	222.93		
120	030910001002	灭火器	1.形式:手提式 2.规格、型号:3kg干粉灭火器	具	10		
		排水工程					
121	031001008002	塑料管	1.材质:PE 2.规格:De63 3.连接形式:热熔连接 4.管卡材质:详见设计图纸 5.管道消毒、冲洗:详见设计图纸 6.警示带形式:详见设计图纸 7.安装部位:大棚内 8.介质:给水	m	89.632		
122	031001008003	塑料管	1.材质:PE 2.规格:De75 3.连接形式:热熔连接 4.管卡材质:详见设计图纸 5.管道消毒、冲洗:详见设	m	14.34		

b07d39a6-7...40a...922f-fbe3492cbf86

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
122	031001008003	塑料管	计图纸 6.警示带形式:详见设计图纸 7.安装部位:大棚内 8.介质:给水	m	14.34		
123	030109001001	泵：一用一备，厂家配套控制箱，304不锈钢泵体	1.名称:水泵 2.型号:多级离心泵 3.规格:Q=8m3/h,H=50m,N=3.0KW 4.材质:304不锈钢泵体 5.类型:多级离心泵 6.质量: 7.减振装置形式、数量: 8.灌浆配合比: 9.单机试运转要求:	台	2		
124	031006015001	水箱:储水罐（含脉冲水表，阀门管件.，控制线缆所有配件）	1.材质、类型:304不锈钢现场装配 2.型号、规格:有效容积57.69m3，直径7m，高2m	台	1		
125	040602012001	砂灌	1.类型:砂灌 2.材质:碳钢衬胶，石英砂0.5-1.2mm 3.规格、型号:Φ750mm，Q=8-10m3/h 4.参数:	台	2		
126	040602012002	叠片过滤器	1.类型:2寸双头并联，手动反洗冲型 2.材质: 3.规格、型号: 4.参数:	台	1		
127	030109001002	泵（含深井泵控制箱）	1.名称:深井泵 2.型号:多级离心泵 3.规格:Q=10m3/h,H=100m,N=11.0KW 4.材质:304不锈钢泵体 5.类型: 6.质量: 7.减振装置形式、数量: 8.灌浆配合比: 9.单机试运转要求:	台	1		
		日光温室3#大棚（8*80）					
		土建工程					
		土方工程					
128	010103001003	平整场地	1.土石类别:综合考虑	m2	685.1		
129	010102002003	挖沟槽土方	1.土类别:综合考虑 2.开挖深度:<2m 3.基底处理方式:人工清理修整	m3	94.4		
130	010102001005	挖基坑土方	1.土类别:综合考虑 2.开挖深度:<2m 3.基底处理方式:人工清理修整	m3	18.2		
131	010102007005	回填方	1.填方部位:槽坑回填 2.材料品种:原土回填 3.密实度:详见设计图纸	m3	69.31		
132	010103002003	余方弃置	1.土石类别:综合考虑	m3	43.29		
		钢筋混凝土工程					
133	010501001005	基础垫层	1.基础形式:条形基础垫层 2.厚度:200mm 3.材料品种、强度要求、配比:商砼C20	m3	18.708		
134	010501001006	基础垫层	1.基础形式:独立基础垫层 2.厚度:200mm	m3	0.94		

b07d29a6-7...10a1d-932f-fbe3492cbf86

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
134	010501001006	基础垫层	3.材料品种、强度要求、配比:商砼C20	m3	0.94		
135	010505001003	垫层模板	1.垫层部位:基础垫层	m2	62.88		
136	010502001003	独立基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.基础类型:独立基础	m3	2.5		
137	010502002003	条形基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.基础类型:条形基础	m3	35.746		
138	010505002005	基础模板	1.基础类型:独立基础	m2	24.92		
139	010505002006	基础模板	1.基础类型:条形基础	m2	202.08		
140	010506001005	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:螺纹三级钢筋Φ12	t	0.679		
141	010506001006	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:螺纹三级钢筋箍筋Φ8	t	0.425		
		钢结构工程					
142	010604001003	钢梁	1.梁类型:三弦梁 2.钢材品种、规格:Q235热浸镀锌钢材，上弦Φ35*3.0mm镀锌圆管，下弦Φ20*2.0mm镀锌圆管，腹杆14#圆钢， 3.构件涂(镀)层要求:热浸镀锌 4.探伤要求:	t	4.474		
143	010603003003	钢管柱	1.钢材品种、规格:Q235热浸镀锌钢材，40*60*3.0热镀锌方管，30*30*3.0热镀锌方管，Φ75*5.0mm镀锌圆管，14#圆钢 2.构件涂(镀)层要求:热浸镀锌 3.探伤要求:	t	4.754		
144	010607002003	钢支撑、	1.钢材品种、规格:Q235热浸镀锌钢Φ25*3.0mm镀锌圆管 2.构件类型:立柱斜撑 3.构件涂(镀)层要求:热浸镀锌 4.探伤要求:	t	0.151		
145	010607003003	钢檩条	1.钢材品种、规格:Q235热浸镀锌钢、Φ25*3mm镀锌圆管，Φ50*3.0mm镀锌圆管 2.构件类型:顶通梁、连接管 3.构件涂(镀)层要求: 4.探伤要求:	t	0.929		
146	010506025003	预埋铁件	1.钢材种类:Q235 2.规格:150*150*8/Φ12钢筋 3.铁件尺寸:150*150*8	t	0.0736		
147	010605002003	钢板墙板：（含M1120）	1.钢材品种、规格:压型 钢板墙，上至花架梁 2.钢板(复合板)型号、厚度:0.8mmYX35-125-750型压型钢板 3.构件涂(镀)层要求: 4.复合板夹芯材料种类、规格: 5.接缝、嵌缝材料种类:	m2	32.39		
		覆盖工程					
148	01B043	防兜水塑料网：26#钢丝@150		m2	120		

b07d39a6-79...-932f-fbe3492cbf86

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
149	01B044	防虫网：1.4m宽*60目		m2	224		
150	01B045	棚面大膜：15丝PO膜		m2	1129.376		
151	01B046	棚脚膜：15丝PO膜		m2	64		
152	01B047	后墙保温被：1层Pe布（120g黑色）		m2	504.55		
153	01B048	后墙保温被：1层10丝膜		m2	504.55		
154	01B049	后墙保温被：1层6斤/平方米棉被		m2	504.55		
155	01B050	后墙保温被：1层10丝膜		m2	504.55		
156	01B051	后墙保温被：1层无纺布（500g/平方）		m2	504.55		
157	01B052	结构新型防雨棉被：1层Pe布（120g黑色）		m2	722.52		
158	01B053	结构新型防雨棉被：5T泡沫板		m2	722.52		
159	01B054	结构新型防雨棉被：1000克无胶棉		m2	722.52		
160	01B055	结构新型防雨棉被：1层无纺布（500g/平方）		m2	722.52		
161	01B056	压膜绳：压膜绳每边比棚沿长1m		m	1245.28		
162	01B057	油杆卷轴Φ73*5.5及卷帘机爬轨（含前后支架）Φ	42*3.0/Φ14	m	80		
163	01B058	大五轴卷帘机（含电机）		套	1		
164	01B059	放风机滑轮组：（含电机）		套	1		
165	01B060	热镀锌地锚：热镀锌钢丝L500*Φ3.2		m	40		
166	01B061	地锚红砖240*115*53		块	80		
167	01B062	镀锌铝卡槽卡簧		m	160		
168	010102001006	挖基坑土方	1.土类别:普通土 2.开挖深度:0.5m 3.基底处理方式:	m3	1.8		
169	010102007006	回填方	1.填方部位:地锚处回填 2.材料品种:原土回填 3.密实度:	m3	1.8		
170	010802001003	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸:1500*2000 2.门类型:平开门 3.开启方式:平开 4.框、扇材质:断桥隔热铝合金中空玻璃门（6+12+6） 5.玻璃品种、厚度:中空玻璃（6+12+6） 6.五金种类、规格:详见设计图纸及规范 7.其他工艺要求:详见设计图纸及规范	m2	3		

b07...-7a92-40ad-9321-fbe3492cbf86

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		安装工程					
		电气工程					
171	030402011003	配电箱	1.名称:照明配电箱 2.型号:AL 3.规格:500*600*200 4.电压(kV): 5.安装方式:距地1.5挂装 6.接线端子材质、规格:详见设计图纸 7.端子板外部接线材质、规格:详见设计图纸	台	1		
172	030410007003	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位端子箱 2.材质:详见设计说明 3.规格:300*200*100	台	1		
173	030413005005	工厂灯	1.名称:防水防尘吸顶灯 2.型号:220V,1*60W 3.安装方式:吸顶安装或嵌吊顶安装	套	2		
174	030413005006	工厂灯	1.名称:防水吸顶灯（LED) 2.型号:220,1*28W 3.安装方式:吸顶安装或嵌吊顶安装	套	27		
175	030413013005	照明开关、按钮	1.名称:双联跷板开关（防溅型) 2.材质: 3.规格:10A 4.安装方式:距地1.3米暗装	套	2		
176	030413013006	照明开关、按钮	1.名称:三联跷板开关（防溅型) 2.材质: 3.规格:10A 4.安装方式:距地1.3米暗装	套	4		
177	030413014003	插座	1.名称:单相三孔插座（安全型) 2.材质: 3.规格:10A 4.安装方式:距地0.3暗装	套	4		
178	030409003003	电力电缆头	1.名称:YJV-5x6 2.型号: 3.规格: 4.材质、类型:铜芯 5.电压(kV):	个	2		
179	030409001003	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号: 3.规格:YJV5*6 4.材质:铜芯 5.电压(kV): 6.敷设方式:穿管敷设	m	42.32		
180	030412001008	配管	1.名称:配管 2.材质:PVC 3.规格:DN32 4.配置形式: 5.接地要求: 6.钢索材质、规格: 7.引线材质:	m	133.46		
181	030412001009	配管	1.名称:配管 2.材质:PVC 3.规格:DN25 4.配置形式: 5.接地要求: 6.钢索材质、规格: 7.引线材质:	m	19.7		
182	030412001010	配管	1.名称:配管 2.材质:PVC 3.规格:DN20 4.配置形式: 5.接地要求: 6.钢索材质、规格:	m	288.45		

b07d39a6-7...-40d1-992f-fbe3492cbf86

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
182	030412001010	配管	7.引线材质:	m	288.45		
183	030412004005	配线	1.名称:插座/放风机线 2.配线形式: 3.型号: 4.规格:BV3*4 5.材质:铜芯 6.配线线制: 7.钢索材质、规格:	m	339		
184	030412004006	配线	1.名称:照明线 2.配线形式: 3.型号: 4.规格:BV3*2.5 5.材质:铜芯 6.配线线制: 7.钢索材质、规格:	m	948		
185	030410002003	接地母线	1.名称:避雷网 2.材质:不锈钢扁钢 3.规格:-40*4 4.安装部位:详见设计图纸	m	222.93		
186	030910001003	灭火器	1.形式:手提式 2.规格、型号:3kg干粉灭火器	具	12		
		排水工程					
187	031001008004	塑料管	1.材质:PE 2.规格:De63 3.连接形式:热熔连接 4.管卡材质:详见设计图纸 5.管道消毒、冲洗:详见设计图纸 6.警示带形式:详见设计图纸 7.安装部位:大棚内 8.介质:给水	m	79.34		
		日光温室4#大棚（8*80）					
		土建工程					
		土方工程					
188	010103001004	平整场地	1.土石类别:综合考虑	m2	685.1		
189	010102002004	挖沟槽土方	1.土类别:综合考虑 2.开挖深度:<2m 3.基底处理方式:人工清理修整	m3	94.4		
190	010102001007	挖基坑土方	1.土类别:综合考虑 2.开挖深度:<2m 3.基底处理方式:人工清理修整	m3	18.2		
191	010102007007	回填方	1.填方部位:槽坑回填 2.材料品种:原土回填 3.密实度:详见设计图纸	m3	69.31		
192	010103002004	余方弃置	1.土石类别:综合考虑	m3	43.29		
		钢筋混凝土工程					
193	010501001007	基础垫层	1.基础形式:条形基础垫层 2.厚度:200mm 3.材料品种、强度要求、配比:商砼C20	m3	18.708		
194	010501001008	基础垫层	1.基础形式:独立基础垫层 2.厚度:200mm 3.材料品种、强度要求、配比:商砼C20	m3	0.94		
195	010505001004	垫层模板	1.垫层部位:基础垫层	m2	62.88		
196	010502001004	独立基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.基础类型:独立基础	m3	2.5		

b07d39a6-7a92-40a1-932f-fbe3492cbf86

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
197	010502002004	条形基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.基础类型:条形基础	m3	35.746		
198	010505002007	基础模板	1.基础类型:独立基础	m2	24.92		
199	010505002008	基础模板	1.基础类型:条形基础	m2	202.08		
200	010506001007	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:螺纹三级钢筋Φ12	t	0.679		
201	010506001008	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:螺纹三级钢筋箍筋Φ8	t	0.425		
		钢结构工程					
202	010604001004	钢梁	1.梁类型:三弦梁 2.钢材品种、规格:Q235热浸镀锌钢材，上弦Φ35*3.0mm 镀锌圆管，下弦Φ20*2.0mm 镀锌圆管，腹杆14#圆钢， 3.构件涂(镀)层要求:热浸镀锌 4.探伤要求:	t	4.474		
203	010603003004	钢管柱	1.钢材品种、规格:Q235热浸镀锌钢材，40*60*3.0热镀锌方管，30*30*3.0热镀锌方管，Φ75*5.0mm镀锌圆管，14#圆钢 2.构件涂(镀)层要求:热浸镀锌 3.探伤要求:	t	4.754		
204	010607002004	钢支撑、	1.钢材品种、规格:Q235热浸镀锌钢Φ25*3.0mm镀锌圆管 2.构件类型:立柱斜撑 3.构件涂(镀)层要求:热浸镀锌 4.探伤要求:	t	0.151		
205	010607003004	钢檩条	1.钢材品种、规格:Q235热浸镀锌钢、Φ25*3mm镀锌圆管，Φ50*3.0mm镀锌圆管 2.构件类型:顶通梁、连接管 3.构件涂(镀)层要求: 4.探伤要求:	t	0.929		
206	010506025004	预埋铁件	1.钢材种类:Q235 2.规格:150*150*8/Φ12钢筋 3.铁件尺寸:150*150*8	t	0.0736		
207	010605002004	钢板墙板：（含M1120)	1.钢材品种、规格:压型 钢板墙，上至花架梁 2.钢板(复合板)型号、厚度:0.8mmYX35-125-750型压型钢板 3.构件涂(镀)层要求: 4.复合板夹芯材料种类、规格: 5.接缝、嵌缝材料种类:	m2	32.39		
		覆盖工程					
208	01B064	防兜水塑料网：26#钢丝@150		m2	120		
209	01B065	防虫网：1.4m宽*60目		m2	224		
210	01B066	棚面大膜：15丝PO膜		m2	1129.376		
211	01B067	棚脚膜：15丝PO膜		m2	64		

b07d39a6-7...-932f-fbe3492cbf86

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
212	01B068	后墙保温被：1层Pe布（120g黑色）		m2	504.55		
213	01B069	后墙保温被：1层10丝膜		m2	504.55		
214	01B070	后墙保温被：1层6斤/平方米棉被		m2	504.55		
215	01B071	后墙保温被：1层10丝膜		m2	504.55		
216	01B072	后墙保温被：1层无纺布（500g/平方）		m2	504.55		
217	01B073	结构新型防雨棉被：1层Pe布（120g黑色）		m2	722.52		
218	01B074	结构新型防雨棉被：5T泡沫板		m2	722.52		
219	01B075	结构新型防雨棉被：1000克无胶棉		m2	722.52		
220	01B076	结构新型防雨棉被：1层无纺布（500g/平方）		m2	722.52		
221	01B077	压膜绳：压膜绳每边比棚沿长1m		m	1245.28		
222	01B078	油杆卷轴Φ73*5.5及卷帘机爬轨（含前后支架）Φ	42*3.0/Φ14	m	80		
223	01B079	大五轴卷帘机（含电机）		套	1		
224	01B080	放风机滑轮组：（含电机）		套	1		
225	01B081	热镀锌地锚：热镀锌钢丝L500*Φ3.2		m	40		
226	01B082	地锚红砖240*115*53		块	80		
227	01B083	镀锌铝卡槽卡簧		m	160		
228	010102001008	挖基坑土方	1.土类别:普通土 2.开挖深度:0.5m 3.基底处理方式:	m3	1.8		
229	010102007008	回填方	1.填方部位:地锚处回填 2.材料品种:原土回填 3.密实度:	m3	1.8		
230	010802001004	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸:1500*2000 2.门类型:平开门 3.开启方式:平开 4.框、扇材质:断桥隔热铝合金中空玻璃门（6+12+6） 5.玻璃品种、厚度:中空玻璃（6+12+6） 6.五金种类、规格:详见设计图纸及规范 7.其他工艺要求:详见设计图纸及规范	m2	3		
		安装工程					
		电气工程					
231	030402011004	配电箱	1.名称:照明配电箱 2.型号:AL 3.规格:500*600*200 4.电压(kV):	台	1		

b07...-7a92-40ad-932f-fbe3492cbf86

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
231	030402011004	配电箱	5.安装方式:距地1.5挂装 6.接线端子材质、规格:详见设计图纸 7.端子板外部接线材质、规格:详见设计图纸	台	1		
232	030410007004	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位端子箱 2.材质:详见设计说明 3.规格:300*200*100	台	1		
233	030413005007	工厂灯	1.名称:防水防尘吸顶灯 2.型号:220V,1*60W 3.安装方式:吸顶安装或嵌吊顶安装	套	2		
234	030413005008	工厂灯	1.名称:防水吸顶灯（LED) 2.型号:220,1*28W 3.安装方式:吸顶安装或嵌吊顶安装	套	27		
235	030413013007	照明开关、按钮	1.名称:双联跷板开关（防溅型) 2.材质: 3.规格:10A 4.安装方式:距地1.3米暗装	套	2		
236	030413013008	照明开关、按钮	1.名称:三联跷板开关（防溅型) 2.材质: 3.规格:10A 4.安装方式:距地1.3米暗装	套	4		
237	030413014004	插座	1.名称:单相三孔插座（安全型) 2.材质: 3.规格:10A 4.安装方式:距地0.3暗装	套	4		
238	030409003004	电力电缆头	1.名称:YJV-5x6 2.型号: 3.规格: 4.材质、类型:铜芯 5.电压(kV):	个	2		
239	030409001004	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号: 3.规格:YJV5*6 4.材质:铜芯 5.电压(kV): 6.敷设方式:穿管敷设	m	42.32		
240	030412001011	配管	1.名称:配管 2.材质:PVC 3.规格:DN32 4.配置形式: 5.接地要求: 6.钢索材质、规格: 7.引线材质:	m	133.46		
241	030412001012	配管	1.名称:配管 2.材质:PVC 3.规格:DN25 4.配置形式: 5.接地要求: 6.钢索材质、规格: 7.引线材质:	m	19.7		
242	030412001013	配管	1.名称:配管 2.材质:PVC 3.规格:DN20 4.配置形式: 5.接地要求: 6.钢索材质、规格: 7.引线材质:	m	288.45		
243	030412004007	配线	1.名称:插座/放风机线 2.配线形式: 3.型号: 4.规格:BV3*4 5.材质:铜芯 6.配线线制:	m	339		

b07d39a6-[illegible]-4[illegible]d-932f-fbe3492cbf86

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
243	030412004007	配线	7.钢索材质、规格:	m	339		
244	030412004008	配线	1.名称:照明线 2.配线形式: 3.型号: 4.规格:BV3*2.5 5.材质:铜芯 6.配线线制: 7.钢索材质、规格:	m	948		
245	030410002004	接地母线	1.名称:避雷网 2.材质:不锈钢扁钢 3.规格:-40*4 4.安装部位:详见设计图纸	m	222.93		
246	030910001004	灭火器	1.形式:手提式 2.规格、型号:3kg干粉灭火器	具	12		
		排水工程					
247	031001008005	塑料管	1.材质:PE 2.规格:De63 3.连接形式:热熔连接 4.管卡材质:详见设计图纸 5.管道消毒、冲洗:详见设计图纸 6.警示带形式:详见设计图纸 7.安装部位:大棚内 8.介质:给水	m	79.34		
		日光温室5#大棚（8*80）					
		土建工程					
		土方工程					
248	010103001005	平整场地	1.土石类别:综合考虑	m2	685.1		
249	010102002005	挖沟槽土方	1.土类别:综合考虑 2.开挖深度:<2m 3.基底处理方式:人工清理修整	m3	94.4		
250	010102001009	挖基坑土方	1.土类别:综合考虑 2.开挖深度:<2m 3.基底处理方式:人工清理修整	m3	18.2		
251	010102007009	回填方	1.填方部位:槽坑回填 2.材料品种:原土回填 3.密实度:详见设计图纸	m3	69.31		
252	010103002005	余方弃置	1.土石类别:综合考虑	m3	43.29		
		钢筋混凝土工程					
253	010501001009	基础垫层	1.基础形式:条形基础垫层 2.厚度:200mm 3.材料品种、强度要求、配比:商砼C20	m3	18.708		
254	010501001010	基础垫层	1.基础形式:独立基础垫层 2.厚度:200mm 3.材料品种、强度要求、配比:商砼C20	m3	0.94		
255	010505001005	垫层模板	1.垫层部位:基础垫层	m2	62.88		
256	010502001005	独立基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.基础类型:独立基础	m3	2.5		
257	010502002005	条形基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.基础类型:条形基础	m3	35.746		
258	010505002009	基础模板	1.基础类型:独立基础	m2	24.92		
259	010505002010	基础模板	1.基础类型:条形基础	m2	202.08		
260	010506001009	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:螺纹三级钢筋Φ12	t	0.679		

b07e0e36-7e92-40a4-932f-fbe3492cbf86

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
261	010506001010	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:螺纹三级钢筋箍筋Φ8	t	0.425		
		钢结构工程					
262	010604001005	钢梁	1.梁类型:三弦梁 2.钢材品种、规格:Q235热浸镀锌钢材，上弦Φ35*3.0mm镀锌圆管，下弦Φ20*2.0mm镀锌圆管，腹杆14#圆钢， 3.构件涂(镀)层要求:热浸镀锌 4.探伤要求:	t	4.474		
263	010603003005	钢管柱	1.钢材品种、规格:Q235热浸镀锌钢材，40*60*3.0热镀锌方管，30*30*3.0热镀锌方管，Φ75*5.0mm镀锌圆管，14#圆钢 2.构件涂(镀)层要求:热浸镀锌 3.探伤要求:	t	4.754		
264	010607002005	钢支撑、	1.钢材品种、规格:Q235热浸镀锌钢Φ25*3.0mm镀锌圆管 2.构件类型:立柱斜撑 3.构件涂(镀)层要求:热浸镀锌 4.探伤要求:	t	0.151		
265	010607003005	钢檩条	1.钢材品种、规格:Q235热浸镀锌钢、Φ25*3mm镀锌圆管，Φ50*3.0mm镀锌圆管 2.构件类型:顶通梁、连接管 3.构件涂(镀)层要求: 4.探伤要求:	t	0.929		
266	010506025005	预埋铁件	1.钢材种类:Q235 2.规格:150*150*8/Φ12钢筋 3.铁件尺寸:150*150*8	t	0.0736		
267	010605002005	钢板墙板：（含M1120)	1.钢材品种、规格:压型 钢板墙，上至花架梁 2.钢板(复合板)型号、厚度:0.8mmYX35-125-750型压型钢板 3.构件涂(镀)层要求: 4.复合板夹芯材料种类、规格: 5.接缝、嵌缝材料种类:	m2	32.39		
		覆盖工程					
268	01B085	防兜水塑料网：26#钢丝@150		m2	120		
269	01B086	防虫网：1.4m宽*60目		m2	224		
270	01B087	棚面大膜：15丝PO膜		m2	1129.376		
271	01B088	棚脚膜：15丝PO膜		m2	64		
272	01B089	后墙保温被：1层Pe布（120g黑色）		m2	504.55		
273	01B090	后墙保温被：1层10丝膜		m2	504.55		
274	01B091	后墙保温被：1层6斤/平方米棉被		m2	504.55		

b07d39a6-7...-4...-932f-fbe3492cbf86

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
275	01B092	后墙保温被：1层10丝膜		m2	504.55		
276	01B093	后墙保温被：1层无纺布（500g/平方）		m2	504.55		
277	01B094	结构新型防雨棉被：1层Pe布（120g黑色）		m2	722.52		
278	01B095	结构新型防雨棉被：5T泡沫板		m2	722.52		
279	01B096	结构新型防雨棉被：1000克无胶棉		m2	722.52		
280	01B097	结构新型防雨棉被：1层无纺布（500g/平方）		m2	722.52		
281	01B098	压膜绳：压膜绳每边比棚沿长1m		m	1245.28		
282	01B099	油杆卷轴Φ73*5.5及卷帘机爬轨（含前后支架）Φ	42*3.0/Φ14	m	80		
283	01B100	大五轴卷帘机（含电机）		套	1		
284	01B101	放风机滑轮组：（含电机）		套	1		
285	01B102	热镀锌地锚：热镀锌钢丝L500*Φ3.2		m	40		
286	01B103	地锚红砖240*115*53		块	80		
287	01B104	镀锌铝卡槽卡簧		m	160		
288	010102001010	挖基坑土方	1.土类别:普通土 2.开挖深度:0.5m 3.基底处理方式:	m3	1.8		
289	010102007010	回填方	1.填方部位:地锚处回填 2.材料品种:原土回填 3.密实度:	m3	1.8		
290	010802001005	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸:1500*2000 2.门类型:平开门 3.开启方式:平开 4.框、扇材质:断桥隔热铝合金中空玻璃门（6+12+6） 5.玻璃品种、厚度:中空玻璃（6+12+6） 6.五金种类、规格:详见设计图纸及规范 7.其他工艺要求:详见设计图纸及规范	m2	3		
		安装工程					
		电气工程					
291	030402011005	配电箱	1.名称:照明配电箱 2.型号:AL 3.规格:500*600*200 4.电压(kV): 5.安装方式:距地1.5挂装 6.接线端子材质、规格:详见设计图纸 7.端子板外部接线材质、规格:详见设计图纸	台	1		
292	030410007005	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位端子箱 2.材质:详见设计说明 3.规格:300*200*100	台	1		

b07...6-7a92-40ad-932f-fbe3492cbf86

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
293	030413005009	工厂灯	1.名称:防水防尘吸顶灯 2.型号:220V,1*60W 3.安装方式:吸顶安装或嵌吊顶安装	套	2		
294	030413005010	工厂灯	1.名称:防水吸顶灯（LED) 2.型号:220,1*28W 3.安装方式:吸顶安装或嵌吊顶安装	套	27		
295	030413013009	照明开关、按钮	1.名称:双联跷板开关（防溅型) 2.材质: 3.规格:10A 4.安装方式:距地1.3米暗装	套	2		
296	030413013010	照明开关、按钮	1.名称:三联跷板开关（防溅型) 2.材质: 3.规格:10A 4.安装方式:距地1.3米暗装	套	4		
297	030413014005	插座	1.名称:单相三孔插座（安全型) 2.材质: 3.规格:10A 4.安装方式:距地0.3暗装	套	4		
298	030409003005	电力电缆头	1.名称:YJV-5x6 2.型号: 3.规格: 4.材质、类型:铜芯 5.电压(kV):	个	2		
299	030409001005	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号: 3.规格:YJV5*6 4.材质:铜芯 5.电压(kV): 6.敷设方式:穿管敷设	m	42.32		
300	030412001014	配管	1.名称:配管 2.材质:PVC 3.规格:DN32 4.配置形式: 5.接地要求: 6.钢索材质、规格: 7.引线材质:	m	133.46		
301	030412001015	配管	1.名称:配管 2.材质:PVC 3.规格:DN25 4.配置形式: 5.接地要求: 6.钢索材质、规格: 7.引线材质:	m	19.7		
302	030412001016	配管	1.名称:配管 2.材质:PVC 3.规格:DN20 4.配置形式: 5.接地要求: 6.钢索材质、规格: 7.引线材质:	m	288.45		
303	030412004009	配线	1.名称:插座/放风机线 2.配线形式: 3.型号: 4.规格:BV3*4 5.材质:铜芯 6.配线线制: 7.钢索材质、规格:	m	339		
304	030412004010	配线	1.名称:照明线 2.配线形式: 3.型号: 4.规格:BV3*2.5 5.材质:铜芯 6.配线线制: 7.钢索材质、规格:	m	948		

b07d39a6-7...0ad-952f-fbe3492cbf86

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
305	030410002005	接地母线	1.名称:避雷网 2.材质:不锈钢扁钢 3.规格:-40*4 4.安装部位:详见设计图纸	m	222.93		
306	030910001005	灭火器	1.形式:手提式 2.规格、型号:3kg干粉灭火器	具	12		
		排水工程					
307	031001008006	塑料管	1.材质:PE 2.规格:De63 3.连接形式:热熔连接 4.管卡材质:详见设计图纸 5.管道消毒、冲洗:详见设计图纸 6.警示带形式:详见设计图纸 7.安装部位:大棚内 8.介质:给水	m	79.34		
		日光温室6#大棚（8*80）					
		土建工程					
		土方工程					
308	010103001006	平整场地	1.土石类别:综合考虑	m2	685.1		
309	010102002006	挖沟槽土方	1.土类别:综合考虑 2.开挖深度:<2m 3.基底处理方式:人工清理修整	m3	94.4		
310	010102001011	挖基坑土方	1.土类别:综合考虑 2.开挖深度:<2m 3.基底处理方式:人工清理修整	m3	18.2		
311	010102007011	回填方	1.填方部位:槽坑回填 2.材料品种:原土回填 3.密实度:详见设计图纸	m3	69.31		
312	010103002006	余方弃置	1.土石类别:综合考虑	m3	43.29		
		钢筋混凝土工程					
313	010501001011	基础垫层	1.基础形式:条形基础垫层 2.厚度:200mm 3.材料品种、强度要求、配比:商砼C20	m3	18.708		
314	010501001012	基础垫层	1.基础形式:独立基础垫层 2.厚度:200mm 3.材料品种、强度要求、配比:商砼C20	m3	0.94		
315	010505001006	垫层模板	1.垫层部位:基础垫层	m2	62.88		
316	010502001006	独立基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.基础类型:独立基础	m3	2.5		
317	010502002006	条形基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.基础类型:条形基础	m3	35.746		
318	010505002011	基础模板	1.基础类型:独立基础	m2	24.92		
319	010505002012	基础模板	1.基础类型:条形基础	m2	202.08		
320	010506001011	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:螺纹三级钢筋Φ12	t	0.679		
321	010506001012	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:螺纹三级钢筋箍筋Φ8	t	0.425		
		钢结构工程					
322	010604001006	钢梁	1.梁类型:三弦梁 2.钢材品种、规格:Q235热浸镀锌钢材，上弦Φ35*3.0mm镀锌圆管，	t	4.474		

b07d3996-7e02-40ad-932f-fbe3492cbf86

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
322	010604001006	钢梁	下弦Φ20*2.0mm 镀锌圆管，腹杆14#圆钢， 3.构件涂(镀)层要求:热浸镀锌 4.探伤要求:	t	4.474		
323	010603003006	钢管柱	1.钢材品种、规格:Q235热浸镀锌钢材，40*60*3.0热镀锌方管，30*30*3.0热镀锌方管，Φ75*5.0mm镀锌圆管，14#圆钢 2.构件涂(镀)层要求:热浸镀锌 3.探伤要求:	t	4.754		
324	010607002006	钢支撑、	1.钢材品种、规格:Q235热浸镀锌钢Φ25*3.0mm镀锌圆管 2.构件类型:立柱斜撑 3.构件涂(镀)层要求:热浸镀锌 4.探伤要求:	t	0.151		
325	010607003006	钢檩条	1.钢材品种、规格:Q235热浸镀锌钢、Φ25*3mm镀锌圆管，Φ50*3.0mm镀锌圆管 2.构件类型:顶通梁、连接管 3.构件涂(镀)层要求: 4.探伤要求:	t	0.929		
326	010506025006	预埋铁件	1.钢材种类:Q235 2.规格:150*150*8/Φ12钢筋 3.铁件尺寸:150*150*8	t	0.0736		
327	010605002006	钢板墙板：（含M1120)	1.钢材品种、规格:压型 钢板墙，上至花架梁 2.钢板(复合板)型号、厚度:0.8mmYX35-125-750型压型钢板 3.构件涂(镀)层要求: 4.复合板夹芯材料种类、规格: 5.接缝、嵌缝材料种类:	m2	32.39		
		覆盖工程					
328	01B106	防兜水塑料网：26#钢丝@150		m2	120		
329	01B107	防虫网：1.4m宽*60目		m2	224		
330	01B108	棚面大膜：15丝PO膜		m2	1129.376		
331	01B109	棚脚膜：15丝PO膜		m2	64		
332	01B110	后墙保温被：1层Pe布（120g黑色）		m2	504.55		
333	01B111	后墙保温被：1层10丝膜		m2	504.55		
334	01B112	后墙保温被：1层6斤/平方米棉被		m2	504.55		
335	01B113	后墙保温被：1层10丝膜		m2	504.55		
336	01B114	后墙保温被：1层无纺布（500g/平方）		m2	504.55		
337	01B115	结构新型防雨棉被：1层Pe布		m2	722.52		

b07d39a6-7e92-4e...932f-fbe3492cbf86

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
337	01B115	（120g黑色）		m2	722.52		
338	01B116	结构新型防雨棉被：5T泡沫板		m2	722.52		
339	01B117	结构新型防雨棉被：1000克无胶棉		m2	722.52		
340	01B118	结构新型防雨棉被：1层无纺布（500g/平方）		m2	722.52		
341	01B119	压膜绳：压膜绳每边比棚沿长1m		m	1245.28		
342	01B120	油杆卷轴Φ73*5.5及卷帘机爬轨（含前后支架）Φ	42*3.0/Φ14	m	80		
343	01B121	大五轴卷帘机（含电机）		套	1		
344	01B122	放风机滑轮组：（含电机）		套	1		
345	01B123	热镀锌地锚：热镀锌钢丝L500*Φ3.2		m	40		
346	01B124	地锚红砖240*115*53		块	80		
347	01B125	镀锌铝卡槽卡簧		m	160		
348	010102001012	挖基坑土方	1.土类别:普通土 2.开挖深度:0.5m 3.基底处理方式:	m3	1.8		
349	010102007012	回填方	1.填方部位:地锚处回填 2.材料品种:原土回填 3.密实度:	m3	1.8		
350	010802001006	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸:1500*2000 2.门类型:平开门 3.开启方式:平开 4.框、扇材质:断桥隔热铝合金中空玻璃门（6+12+6） 5.玻璃品种、厚度:中空玻璃（6+12+6） 6.五金种类、规格:详见设计图纸及规范 7.其他工艺要求:详见设计图纸及规范	m2	3		
		安装工程					
		电气工程					
351	030402011006	配电箱	1.名称:照明配电箱 2.型号:AL 3.规格:500*600*200 4.电压(kV): 5.安装方式:距地1.5挂装 6.接线端子材质、规格:详见设计图纸 7.端子板外部接线材质、规格:详见设计图纸	台	1		
352	030410007006	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位端子箱 2.材质:详见设计说明 3.规格:300*200*100	台	1		
353	030413005011	工厂灯	1.名称:防水防尘吸顶灯 2.型号:220V,1*60W 3.安装方式:吸顶安装或嵌吊顶安装	套	2		
354	030413005012	工厂灯	1.名称:防水吸顶灯（LED） 2.型号:220,1*28W 3.安装方式:吸顶安装或嵌吊顶安装	套	27		

b07d3006-7a92-40ad-932f-fbe3492cbf86

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
355	030413013011	照明开关、按钮	1.名称:双联跷板开关（防溅型） 2.材质: 3.规格:10A 4.安装方式:距地1.3米暗装	套	2		
356	030413013012	照明开关、按钮	1.名称:三联跷板开关（防溅型） 2.材质: 3.规格:10A 4.安装方式:距地1.3米暗装	套	4		
357	030413014006	插座	1.名称:单相三孔插座（安全型） 2.材质: 3.规格:10A 4.安装方式:距地0.3暗装	套	4		
358	030409003006	电力电缆头	1.名称:YJV-5x6 2.型号: 3.规格: 4.材质、类型:铜芯 5.电压(kV):	个	2		
359	030409001006	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号: 3.规格:YJV5*6 4.材质:铜芯 5.电压(kV): 6.敷设方式:穿管敷设	m	42.32		
360	030412001017	配管	1.名称:配管 2.材质:PVC 3.规格:DN32 4.配置形式: 5.接地要求: 6.钢索材质、规格: 7.引线材质:	m	133.46		
361	030412001018	配管	1.名称:配管 2.材质:PVC 3.规格:DN25 4.配置形式: 5.接地要求: 6.钢索材质、规格: 7.引线材质:	m	19.7		
362	030412001019	配管	1.名称:配管 2.材质:PVC 3.规格:DN20 4.配置形式: 5.接地要求: 6.钢索材质、规格: 7.引线材质:	m	288.45		
363	030412004011	配线	1.名称:插座/放风机线 2.配线形式: 3.型号: 4.规格:BV3*4 5.材质:铜芯 6.配线线制: 7.钢索材质、规格:	m	339		
364	030412004012	配线	1.名称:照明线 2.配线形式: 3.型号: 4.规格:BV3*2.5 5.材质:铜芯 6.配线线制: 7.钢索材质、规格:	m	948		
365	030410002006	接地母线	1.名称:避雷网 2.材质:不锈钢扁钢 3.规格:-40*4 4.安装部位:详见设计图纸	m	222.93		
366	030910001006	灭火器	1.形式:手提式 2.规格、型号:3kg干粉灭火器	具	12		
		排水工程					

b07d39a6-7...40ad-932f-fbe3492cbf86

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
367	031001008007	塑料管	1.材质:PE 2.规格:De63 3.连接形式:热熔连接 4.管卡材质:详见设计图纸 5.管道消毒、冲洗:详见设计图纸 6.警示带形式:详见设计图纸 7.安装部位:大棚内 8.介质:给水	m	79.34		
		配套工程					
		景观工程					
		绿色生态围网290m					
368	010102001013	挖基坑土方	1.土类别:综合考虑 2.开挖深度:<2m 3.基底处理方式:人工清理修整	m3	12.75		
369	010102002007	挖沟槽土方	1.土类别:综合考虑 2.开挖深度:<2m 3.基底处理方式:详见设计图纸	m3	33.84		
370	050307007001	围栏：绿色生态围网	1.围栏高度:1600mm 2.围栏材料种类、规格:Φ5成品铁丝护网网格90*170，60*60*3mm厚钢管、涂墨绿色漆，专业连接件@300，60*60*3mm厚钢管连接件，专业厂家深化安装 3.饰面做法:详见设计图纸 4.勒脚做法:详见设计图纸 5.防护材料种类:详见设计图纸	m	290		
371	050307007002	成品不锈钢刀片刺绳Φ300	1.材质：成品不锈钢，主钢丝Φ5，专业厂家安装 2其他：具体内容详见设计图纸	m	290		
372	010501001013	基础垫层	1.基础形式:独立基础垫层 2.厚度:100mm 3.材料品种、强度要求、配比:商砼C20	m3			
373	010501001014	基础垫层	1.基础形式:条形基础垫层 2.厚度:100mm 3.材料品种、强度要求、配比:商砼C20	m3	5.64		
374	010505001007	垫层模板	1.垫层部位：基础垫层	m2	9.64		
375	010403001001	石基础	1.石料种类、规格:毛石基础 2.基础类型:毛石挡土墙基础 3.砂浆强度等级:M10水泥砂浆砌MU30毛石 4.防潮层材料种类:，沟内侧1:2.5防水砂浆嵌缝	m3	25.38		
376	010502001007	独立基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.基础类型:独立基础	m3	2.295		
377	010505002013	基础模板	1.基础类型:独立基础	m2	30.6		
		大门2处					
378	010802001007	金属(塑钢)门:园区大门	1.门洞口尺寸:6240mm*2380mm 2.门类型:优质低碳钢丝，编制焊接，外包绿色PE，钢丝Φ3.8，网孔45*45，具体做法详见设计图纸	m2	29.7		

b07139a6-7e0b-40ad-932f-fbe3492cbf86

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
378	010802001007	金属(塑钢)门:园区大门	3.开启方式:详见设计图纸 4.框、扇材质:Φ120*5镀锌钢管外喷绿色氟碳漆、柱头专业厂家深化安装、户外成品门轴，专业厂家深化安装，成品钢结构固定夹，Φ70*3镀锌钢管外喷绿色氟碳漆，铁丝Φ3.8，网孔45*45，40*20*1.5厚镀锌钢管支撑，门锁专业厂家深化安装，，轮专业厂家深化设计，具体做法详见设计图纸 5.五金种类、规格:门锁专业厂家深化安装 6.其他工艺要求:具体做法详见设计图纸	m2	29.7		
379	010102001014	挖基坑土方	1.土类别:综合考虑 2.开挖深度:<2m 3.基底处理方式:人工清理修整	m3	1.01		
380	010501001015	基础垫层	1.基础形式:独立基础垫层 2.厚度:100mm 3.材料品种、强度要求、配比:商砼C20	m3	0.14		
381	010505001008	垫层模板	1.垫层部位：基础垫层	m2	0.48		
382	010502001008	独立基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.基础类型:独立基础	m3	0.38		
383	010505002014	基础模板	1.基础类型:独立基础	m2	3.84		
		入口标识logo字1处					
384	010102002008	挖沟槽土方	1.土类别:综合考虑 2.开挖深度:<2m 3.基底处理方式:详见设计图纸	m3	0.51		
385	010502002007	条形基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.基础类型:条形基础	m3	0.44		
386	010505002015	基础模板	1.基础类型:条形基础	m2	3.14		
387	011508001001	入口标识logo字:山水藏马，田园农场	1.材质：1.5厚304厚不锈钢字外喷氟碳漆（颜色参考效果图）专业厂家深化设计安装，50*50*1.5厚304不锈钢立柱外喷白色氟碳漆，专业厂家深化设计安装 2.其他：具体做法及要求详见设计图纸	个	8		
		风化砂路面1786m2					
388	040202008001	砂砾石	1.石料规格:风化砂 2.厚度:150厚	m2	1786		
		地形整理6038m2					
389	060104007001	路床(槽)整形	1.路床(槽)整形:地形整理	m2	6038		
		新建立缘石84m					
390	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格:150*200*500mmC30预制混凝土平石+30厚1：3水泥砂浆 2.垫层材料品种、厚度:150厚C20混凝土垫层 3.基座尺寸、混凝土强度等级:详见设计图纸，C20 4.勾缝材料品种、规格:详见设计图纸及规范	m	84		

b7d59a6-7...-932f-fbe3492cbf86

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		翻建平缘石32m					
391	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格:100*150*500mm混凝土平缘石（利旧）+30厚1：3水泥砂浆 2.垫层材料品种、厚度:150厚C20混凝土垫层 3.基座尺寸、混凝土强度等级:详见设计图纸，C20 4.勾缝材料品种、规格:详见设计图纸及规范	m	32		
392	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1.材质:混凝土平缘石	m	32		
		排水工程					
		300*300土质边沟484米					
393	010102002009	挖沟槽土方	1.土类别:综合考虑 2.开挖深度:<2m 3.基底处理方式:详见设计图纸	m3	76.23		
		600*600土质边沟19米					
394	010102002010	挖沟槽土方	1.土类别:综合考虑 2.开挖深度:<2m 3.基底处理方式:详见设计图纸	m3	11.97		
		DN300雨水管24米					
395	010102002011	挖沟槽土方	1.土类别:综合考虑 2.开挖深度:<2m 3.基底处理方式:详见设计图纸	m3	25.92		
396	010102007013	回填方	1.填方部位:槽坑回填 2.材料品种:原土回填 3.密实度:详见设计图纸	m3	24.22		
397	040501001001	混凝土管	1.垫层材质及厚度: 2.基础材质、形式及厚度: 3.混凝土强度等级: 4.管道规格、等级:DN300钢筋混凝土管 5.连接形式: 6.铺设深度: 7.管道检验及试验要求: 8.防腐要求:	m	24		
		DN600雨水管2米					
398	010102002012	挖沟槽土方	1.土类别:综合考虑 2.开挖深度:<2m 3.基底处理方式:详见设计图纸	m3	3.6		
399	010102007014	回填方	1.填方部位:槽坑回填 2.材料品种:原土回填 3.密实度:详见设计图纸	m3	3.03		
400	040501001002	混凝土管	1.垫层材质及厚度: 2.基础材质、形式及厚度: 3.混凝土强度等级: 4.管道规格、等级:DN600钢筋混凝土管 5.连接形式: 6.铺设深度: 7.管道检验及试验要求: 8.防腐要求:	m	2		
		新建沉砂池1座					
401	040504001001	砌筑井	1.种类、规格:沉砂池 2.垫层、基础材质及厚度:150厚C20混凝土垫层	座	1		

b07129ab-7702-40ad-932f-fbe3492cbf86

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
401	040504001001	砌筑井	3.砌筑材料品种、规格、强度等级:300厚M10水泥砂浆砌筑,MU30毛石 4.勾缝、抹面要求:池内侧1:2.5防水砂浆嵌缝抹平赶光 5.砂浆强度等级: 6.混凝土强度等级:c25混凝土台帽 7.盖板材质、规格:G1156/30/100钢格栅盖板（含支座框） 8.井筒、井盖、井圈材质及规格: 9.防坠装置品种及规格: 10.踏步材质、规格: 11.防渗、防水、防腐要求:	座	1		
		管涵端部处理9处					
402	040504007001	砌筑出水口：管涵端部	1.出水口规格:DN300 2.垫层、基础材质及厚度:C30混凝土包封40cm 3.砌筑材料品种、规格:M10水泥砂浆砌筑MU30毛石，厚度40cm 4.砌筑、勾缝、抹面要求:1:2水泥砂浆勾缝、1:2.5防水水泥砂浆（添加防水剂）抹平 5.砂浆强度等级:	座	9		
		安装工程					
		电气工程					
403	030409006001	电缆保护管	1.名称:保护管 2.材质:PE 3.规格:100 4.敷设方式:埋地	m	575		
404	030409006002	电缆保护管	1.名称:保护管 2.材质:PE 3.规格:50 4.敷设方式:埋地	m	49.64		
405	040205001001	人(手)孔井	1.材料品种: 2.规格尺寸:900*1200 3.盖板材质、规格:防盗球墨铸铁轻型井盖 4.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度:	座	7		
406	030409001007	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号: 3.规格:YJV5*10 4.材质:铜芯 5.电压(kV): 6.敷设方式:穿管敷设	m	228		
407	030409001008	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号: 3.规格:YJV5*6 4.材质:铜芯 5.电压(kV): 6.敷设方式:穿管敷设	m	441.95		
408	030409001009	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号: 3.规格:YJV4*50+1*25 4.材质:铜芯 5.电压(kV): 6.敷设方式:穿管敷设	m	168		
409	030409001010	电力电缆	1.名称:防水电源线 2.型号: 3.规格:JHS-5*6 4.材质:铜芯	m	100		

b07d39a6-7... 932f-fbe3492cbf86

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
409	030409001010	电力电缆	5.电压(kV): 6.敷设方式:穿管敷设	m	100		
		给排水工程					
410	031001008008	塑料管	1.材质:PE 2.规格:De63 3.连接形式:热熔连接 4.管卡材质:详见设计图纸 5.管道消毒、冲洗:详见设计图纸 6.警示带形式:详见设计图纸 7.安装部位:室外 8.介质:给水	m	185.84		
411	031001008009	塑料管	1.材质:PE 2.规格:De75 3.连接形式:热熔连接 4.管卡材质:详见设计图纸 5.管道消毒、冲洗:详见设计图纸 6.警示带形式:详见设计图纸 7.安装部位:室外 8.介质:给水	m	99.01		
412	031002001001	金属阀门	1.类型:闸阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:De75 4.连接形式:	个	2		
413	040504001002	砌筑井	1.种类、规格:05S502-16 砖砌阀门井 2.垫层、基础材质及厚度: 3.砌筑材料品种、规格、强度等级: 4.勾缝、抹面要求: 5.砂浆强度等级: 6.混凝土强度等级: 7.盖板材质、规格: 8.井筒、井盖、井圈材质及规格: 9.防坠装置品种及规格: 10.踏步材质、规格: 11.防渗、防水、防腐要求:	座	2		
414	03B007	打深水井：80m深水井		座	1		
		土建工程					
		管沟挖土					
415	010102002013	挖沟槽土方	1.土类别:综合考虑 2.开挖深度:<2m 3.基底处理方式:	m3	349.83		
416	010102007015	回填方	1.填方部位:管道沟槽 2.材料品种:原土回填 3.密实度:具体内容详见设计说明	m3	349.83		
合计							

b07d39a6-7...0ad-932f-fbe3492cbf86

b07d39a6-7a92-40ad-932f-fbe3492cbf86

措施项目清单计价表

措施项目清单计价表

工程名称:田园农场项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1		工程项目			
1.1	011601009010	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	011601008010	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601007010	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	011601006010	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
2	000002	日光温室1#大棚（8*80）			
2.1	000003	土建工程			
2.1.1	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
2.1.2	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
2.1.3	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
2.1.4	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
2.1.5	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.1.6	011601016001	竣工清理	竣工验收前的清理、清洁等工作		
2.1.7	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2.1.8	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
2.1.9	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
2.1.10	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
2.2	000012	安装工程			
2.2.1	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
2.2.2	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

b07d39a6-7a92-40ad-932...034920d86

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
2.2.3	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
2.2.4	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
2.2.5	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2.2.6	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
2.2.7	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
2.2.8	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
3	000019	日光温室2#大棚（8*80）			
3.1	000020	土建工程			
3.1.1	011601011002	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
3.1.2	011601013002	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
3.1.3	011601010002	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
3.1.4	011601014002	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
3.1.5	011601001002	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
3.1.6	011601016002	竣工清理	竣工验收前的清理、清洁等工作		
3.1.7	011601009002	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
3.1.8	011601008002	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3.1.9	011601007002	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3.1.10	011601006002	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
3.2	000029	安装工程			
3.2.1	031401020002	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及		

措施项目清单计价表

工程名称:田园农场项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
3.2.1	031401020002	夜间施工增加费	施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
3.2.2	031401013002	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
3.2.3	031401021002	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
3.2.4	031401015002	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
3.2.5	031401009002	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
3.2.6	031401011002	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3.2.7	031401010002	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3.2.8	031401012002	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4	000036	日光温室3#大棚（8*80）			
4.1	000037	土建工程			
4.1.1	011601011003	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4.1.2	011601013003	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
4.1.3	011601010003	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
4.1.4	011601014003	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
4.1.5	011601001003	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
4.1.6	011601016003	竣工清理	竣工验收前的清理、清洁等工作		
4.1.7	011601009003	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
4.1.8	011601008003	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4.1.9	011601007003	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4.1.10	011601006003	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维		

107d39a6-7a92-40ad-93

措施项目清单计价表

工程名称:田园农场项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
4.1.10	011601006003	临时设施	修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4.2	000046	安装工程			
4.2.1	031401020003	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4.2.2	031401013003	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
4.2.3	031401021003	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
4.2.4	031401015003	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
4.2.5	031401009003	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
4.2.6	031401011003	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4.2.7	031401010003	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4.2.8	031401012003	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	000053	日光温室4#大棚（8*80）			
5.1	000054	土建工程			
5.1.1	011601011004	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.1.2	011601013004	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.1.3	011601010004	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.1.4	011601014004	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.1.5	011601001004	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
5.1.6	011601016004	竣工清理	竣工验收前的清理、清洁等工作		
5.1.7	011601009004	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		

b07d59a6-7e92-40ad-932f-1b0

措施项目清单计价表

工程名称:田园农场项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.1.8	011601008004	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.1.9	011601007004	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.1.10	011601006004	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.2	000063	安装工程			
5.2.1	031401020004	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.2.2	031401013004	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.2.3	031401021004	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
5.2.4	031401015004	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.2.5	031401009004	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.2.6	031401011004	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.2.7	031401010004	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.2.8	031401012004	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
6	000070	日光温室5#大棚（8*80）			
6.1	000071	土建工程			
6.1.1	011601011005	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
6.1.2	011601013005	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
6.1.3	011601010005	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6.1.4	011601014005	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
6.1.5	011601001005	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维		

措施项目清单计价表

工程名称:田园农场项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
6.1.5	011601001005	脚手架	护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
6.1.6	011601016005	竣工清理	竣工验收前的清理、清洁等工作		
6.1.7	011601009005	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
6.1.8	011601008005	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
6.1.9	011601007005	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
6.1.10	011601006005	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
6.2	000080	安装工程			
6.2.1	031401020005	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
6.2.2	031401013005	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
6.2.3	031401021005	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6.2.4	031401015005	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
6.2.5	031401009005	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
6.2.6	031401011005	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
6.2.7	031401010005	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
6.2.8	031401012005	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
7	000087	日光温室6#大棚（8*80）			
7.1	000088	土建工程			
7.1.1	011601011006	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7.1.2	011601013006	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
7.1.3	011601010006	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等		

b07d39a6-7a92-40ad-93f-1be...886

措施项目清单计价表

工程名称:田园农场项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
7.1.3	011601010006	冬雨季施工增加	内容		
7.1.4	011601014006	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
7.1.5	011601001006	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
7.1.6	011601016006	竣工清理	竣工验收前的清理、清洁等工作		
7.1.7	011601009006	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
7.1.8	011601008006	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
7.1.9	011601007006	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
7.1.10	011601006006	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
7.2	000097	安装工程			
7.2.1	031401020006	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7.2.2	031401013006	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
7.2.3	031401021006	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
7.2.4	031401015006	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
7.2.5	031401009006	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
7.2.6	031401011006	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
7.2.7	031401010006	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
7.2.8	031401012006	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
8	000104	配套工程			
8.1	000105	景观工程			
8.1.1	011601011007	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		

b07d39a6-7992-40ad-932

措施项目清单计价表

工程名称:田园农场项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
8.1.2	011601013007	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
8.1.3	011601010007	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
8.1.4	011601014007	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
8.1.5	011601003007	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
8.1.6	011601009007	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
8.1.7	011601008007	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
8.1.8	011601007007	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
8.1.9	011601006007	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
8.2	000117	排水工程			
8.2.1	011601011008	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
8.2.2	011601013008	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
8.2.3	011601010008	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
8.2.4	011601014008	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
8.2.5	011601003008	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
8.2.6	011601009008	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
8.2.7	011601008008	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
8.2.8	011601007008	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
8.2.9	011601006008	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		

b07d39a6-7a92-40ad-932

措施项目清单计价表

工程名称:田园农场项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
8.3	000128	安装工程			
8.3.1	031401020007	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
8.3.2	031401013007	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
8.3.3	031401021007	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
8.3.4	031401015007	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
8.3.5	031401009007	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
8.3.6	031401011007	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
8.3.7	031401010007	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
8.3.8	031401012007	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
8.4	000135	土建工程			
8.4.1	011601011009	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
8.4.2	011601013009	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
8.4.3	011601010009	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
8.4.4	011601014009	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
8.4.5	011601009009	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
8.4.6	011601008009	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
8.4.7	011601007009	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
8.4.8	011601006009	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
		合计			

b07d39a6-7d92-40ad-932

b07d39a6-7a92-40ad-932f-fbe3492cbf86

其他项目清单计价表

其他项目清单计价表

工程名称:田园农场项目

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	备注
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	1122.67	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	1122.67	

b07d39a6-7a92-40ad-932f-fbe3492cbf86

b07d39a6-7a92-40ad-932f-fbe3492cbf86

暂列金额明细表

暂列金额明细表

工程名称:田园农场项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额				
2	未确定工程暂列金额				
3	未确定服务暂列金额				
4	未确定其他暂列金额				
合计					

b07d39a6-7a92-40ad-932f-fbe3492cbf86

b07d39a6-7a92-40ad-932f-fbe3492cbf86

专业工程暂估价明细表

专业工程暂估价明细表

工程名称:田园农场项目

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
1	专业工程暂估价				
	合计				

b07d39a6-7a92-40ad-932f-fbe3492cbf86

b07d39a6-7a92-40ad-932f-fbe3492cbf86

计日工表

计日工表

工程名称:田园农场项目

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
一	人工					
1	计日工-人工	工日				
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t				
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班				
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日				
零星工作小计						
	总计					

b07d39a6-7a92-40ad-932f-fbe3492cbf86

b07d39a6-7a92-40ad-932f-fbe3492cbf86

总承包服务费计价表

总承包服务费计价表

工程名称:田园农场项目　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	发包人提供材料				
2	专业分包工程				
3	直接发包的专业工程				
	合计				

b07d39a6-7a92-40ad-932f-fbe3492cbf86

b07d39a6-7a92-40ad-932f-fbe3492cbf86

建设项目工伤保险计价表

建设项目工伤保险计价表

工程名称:田园农场项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	建设项目工伤保险		0.077		
	合计				

b07d39a6-7a92-40ad-932f-fbe3492cbf86

b07d39a6-7a92-40ad-932f-fbe3492cbf86

优质优价费计价表

优质优价费计价表

工程名称:田园农场项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	优质优价费				
	合计				

b07d39a6-7a92-40ad-932f-fbe3492cbf86

b07d39a6-7a92-40ad-932f-fbe3492cbf86

增值税计价表

增值税计价表

工程名称:田园农场项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税			9.00	
合计					

b07d39a6-7a92-40ad-932f-fbe3492cbf86

b07d39a6-7a92-40ad-932f-fbe3492cbf86

材料暂估单价表

材料暂估单价表

工程名称:田园农场项目　　第1页 共1页

序号	材料名称	材料规格	计量单位	暂估单价(元)	备注
	日光温室1#大棚（8*80）				
	土建工程				
	小计				
	安装工程				
	小计				
	日光温室2#大棚（8*80）				
	土建工程				
	小计				
	安装工程				
	小计				
	日光温室3#大棚（8*80）				
	土建工程				
	小计				
	安装工程				
	小计				
	日光温室4#大棚（8*80）				
	土建工程				
	小计				
	安装工程				
	小计				
	日光温室5#大棚（8*80）				
	土建工程				
	小计				
	安装工程				
	小计				
	日光温室6#大棚（8*80）				
	土建工程				
	小计				
	安装工程				
	小计				
	配套工程				
	景观工程				
	小计				
	排水工程				
	小计				
	安装工程				
	小计				
	土建工程				
	小计				

3d7d39a6-7a92-40ad-932f-fbe3492cbf86

b07d39a6-7a92-40ad-932f-fbe3492cbf86

发包人提供材料一览表

发包人提供材料一览表

工程名称:田园农场项目

序号	材料名称、 规格、型号	单位	单价 (元)	有效损耗率(%)	备注
	日光温室1#大棚（8*80）				
	土建工程				
	安装工程				
	日光温室2#大棚（8*80）				
	土建工程				
	安装工程				
	日光温室3#大棚（8*80）				
	土建工程				
	安装工程				
	日光温室4#大棚（8*80）				
	土建工程				
	安装工程				
	日光温室5#大棚（8*80）				
	土建工程				
	安装工程				
	日光温室6#大棚（8*80）				
	土建工程				
	安装工程				
	配套工程				
	景观工程				
	排水工程				
	安装工程				
	土建工程				

https://59a6-7a92-40ad-932f-fbe3492cbf86

b07d39a6-7a92-40ad-932f-fbe3492cbf86

承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）

承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）

工程名称:田园农场项目

序号	名称、规格、型 号	单位	数量	基准价 C。(元)	投标报价 (元)	风险幅度系数 r(%)	价格信息 C(元)	价差 △C(元)	价差调整金额 △P (元)
1	日光温室1#大棚 (8*80)								
1.1	土建工程								
1.2	安装工程								
2	日光温室2#大棚 (8*80)								
2.1	土建工程								
2.2	安装工程								
3	日光温室3#大棚 (8*80)								
3.1	土建工程								
3.2	安装工程								
4	日光温室4#大棚 (8*80)								
4.1	土建工程								
4.2	安装工程								
5	日光温室5#大棚 (8*80)								
5.1	土建工程								
5.2	安装工程								
6	日光温室6#大棚 (8*80)								
6.1	土建工程								
6.2	安装工程								
7	配套工程								
7.1	景观工程								
7.2	排水工程								
7.3	安装工程								
7.4	土建工程								
合计									

907d39ab-7a92-40ad-932f-fbe3492cbf86

采购明细

序号	名称	施工范围	备注
1	田园农场项目	施工图纸及工程量清单所列项目及与工程建设有关的设备、货物的采购和安装，详见磋商文件第四章。	/

b07d39a6-7a92-40ad-932f-fbe3492cbf86

其他注意事项
控制价：2000000.0
专家个数：3
投标人报价方式：总价（元）
定标方式：确定中标人
评标过程中，供应商（投标人）端【(信创版)青岛公共资源招投标助手】（以下简称 iFly 助手，）负责接收评审委员会发起的消息通知（含谈判、磋商、澄清、答辩、多轮报价等），及响应评审委员会提出的要求。
请供应商（投标人）在开标、评标过程中，保持 iFly 助手在线登录状态，直至开标界面的“开标结束”模块提示“项目已评标结束”。若因网络环境或者投标人操作不熟悉等原因导致 iFly 助手未启动或者未登录，致使无法收到消息通知，供应商（投标人）需自行承担后果。
iFly 助手成功登录的标识如下：成功登录后，电脑右下角会出现蓝色弹框提示“登录成功”，双击电脑右下角 iFly 助手图标，显示“xx 公司（在线）”代表 iFly 助手是在线登录状态；若显示为离线状态、登录失败状态，请点击“重新登录”按钮；若重新登录后仍有网络异常等情况，请与客服（0532-85871505 转 5）联系；若有异常不联系，投标人需自行承担后果。
报价说明：单价、总价报价按两位小数填写；费率、优惠率、降噪率等报价按三位小数填写，系统最多支持四位小数。